


AS280 PRO


ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ



Εγχειρίδιο χρήστη


⚠ Προειδοποίηση

- 1 Σε περίπτωση ελαστικών TPU με βαλβίδες από ρητίνη, πρέπει να συνδεθούν με προεκτεινόμενο αεραγωγό, γιατί οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.



- 2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι ζεστή αμέσως μετά το τέλος του φουσκώματος. Πρόσεχε να μην καείς στα δάχτυλα.

ΖΕΣΤΟ!



Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 76 × 59 × 34 mm

Βάρος: Περίπου 123 γρ

Μπαταρία: 600 mAh 7,4 V 4,44 Wh

Ρεύμα: 2,5 – 6 A

Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Φόρτιση μετά από: Type-C 5 V 2 A / 7 V 1,5 A

Περιεχόμενα συσκευασίας



Αντλία



Αδιάβροχος
σάκος




Λάστιχο



Αντάπτορας για βαλ-
βίδα Presta


Λεπτομέρειες



Προσαρμογή ακροφυσίου αέρα

Για Βαλβίδα Schrader

Α. Χρησιμοποιήστε το σωλήνα




Για Βαλβίδα Presta

(Υπάρχουν δύο τρόποι αντλίσωσης)

Α. Συνδέστε το ακροφύσιο

Β. Χρησιμοποιήστε απευθείας το σωλήνα στην βαλβίδα




Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

Α. Συνδέστε το ακροφύσιο απευθείας στη βαλβίδα (μόνο βαλβίδα Presta). Κρατήστε σφιχτά το ακροφύσιο κατά το φούσκωμα.

Β. Χρησιμοποιήστε το σωλήνα


Πρώτα γυρίστε και συνδέστε το σωλήνα χωρίς πίεση, στη συνέχεια γυρίστε και συνδέστε το κατάλληλο ακροφύσιο στο σωλήνα, και τέλος στερεώστε το συγκροτημένο μέρος στη βαλβίδα.



2 Ενεργοποιήστε το και ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση αέρα

Κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οθόνη θα φωτιστεί και θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα.

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά '+' και '-' για να αλλάξετε μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα επιστρέφει στην εμφάνιση της τρέχουσας πίεσης.




3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπι λειτουργίας για να ξεκινήσει το φούσκωμα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση αέρα.

4 Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η αντλία δεν ενεργοποιηθεί και δεν γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 1 λεπτό μετά την εκκίνηση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως την αντλία ελαστικών πριν από τη χρήση.
2. Κατά την παρατεταμένη αποθήκευση αυτού του προϊόντος, πρέπει να το φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, η αντλία μπορεί να θερμανθεί. Παρακαλώ προσέξτε ώστε να μην καίετε τα δάχτυλα.
4. Πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος με βαλβίδα Presta, πίεσε τον αντάπτορα στη βαλβίδα και ρύθμισε τη θέση του για να αποτρέψεις διαρροές αέρα.
5. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αίσθηση αντίστασης κατά την αποσύνδεση της αντλίας από τη βαλβίδα presta μετά το φούσκωμα.
6. Πριν το φούσκωμα του ελαστικού κενού, πατήστε την ένθετη βαλβίδα για να απελευθερώσετε το στεγανοποιητικό μέσο στη βαλβίδα και στη συνέχεια αφαιρέστε τυχόν χυμένο στεγανοποιητικό ώστε να αποφευχθεί το φράξιμο της αντλίας.


Φόρτιση

Φορτίστε τη συσκευή με τον κατάλληλο φορτιστή.

Κατά τη φόρτιση, στην οθόνη ανάβει ο δείκτης κατάστασης μπαταρίας και αναβοσβήνει στα-διακά.

Μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, όλοι οι δείκτες της μπαταρίας θα ανάβουν.

Ενδεικτική λυχνία
επιπέδου μπαταρίας



Παράμετροι λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση:

Τύπος ελαστικού	Πίεση	Χρόνος άντλησης	Διαθέσιμες χρήσεις
700C25	0- 80 PSI	Περίπου 60 δευτ.	6
700C25	0- 120 PSI	Περίπου 120 δευτ.	3
700C28	0- 80 PSI	Περίπου 70 δευτ.	5
29x2.2	0- 30 PSI	Περίπου 80 δευτ.	5

Τα πειραματικά δεδομένα είναι ενδεικτικά.

Βαθμονόμηση πίεσης

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 12 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση πίεσης. Μετά την ολοκλήρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα «RES» στην οθόνη.

1. Η βαθμονόμηση της πίεσης χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση διαφορών στην πίεση του αέρα που προκύπτουν από διαφορετικά υψόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
2. Μην εκτελείτε την βαθμονόμηση αμέσως μετά το φούσκωμα, καθώς η υψηλή εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια.
3. Βεβαιώσου ότι το ακροφύσιο δεν είναι συνδεδεμένο με το ελαστικό και δεν είναι φραγμένο.

Περιγραφή κωδικού σφάλματος		Λύση
EE2	Προστασία υπερ-ρεύματος	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την.
EE7	Λάθος ταχύτητα κινητήρα	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την.
EE8	Βλάβη του μανό μετρου	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την.
ΘΕΡΜΟ	Προειδοποίηση υπερ-θέρμανσης	Αποφύγετε τη μακροχρόνια χρήση σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ σταματήστε τη λειτουργία για 10 λεπτά πριν συνεχίσετε το φούσκωμα.
Άλλα συνηθισμένα προβλήματα: 1. Ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την εκκίνηση υπό υψηλή πίεση ή με μπλοκαρισμένο στροφείο. Δεν μπορεί να επανεκκινηθεί. 2. Όταν η αντλία αέρα ανιχνεύσει ότι το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη θα εμφανίσει κενά πεδία.		

Πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση του προϊόντος

Για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και της άνεσης χρήσης του προϊόντος, ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στο σχεδιασμό, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος.

Το παραλαβανόμενο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από την περιγραφή που περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Παρακαλείσθε να θεωρείτε το πραγματικό προϊόν ως το τελικό σημείο αναφοράς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε αλλαγές στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με ποδήλατα που πληρούν τις προδιαγραφές του. Η χρήση με άλλα οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο, φθαρμένο ή ελλειπές. Βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σε λειτουργική κατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά που μπορεί να το καταστρέψουν κατά λάθος ή να εκτεθούν σε κίνδυνο.
- Συναρμολογήστε το προϊόν σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της σταθερότητας του ποδηλάτου ή σε κίνδυνο για τον χρήστη.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

- Πριν από κάθε βόλτα, ελέγξτε ότι το προϊόν είναι σωστά συναρμολογημένο και ασφαλισμένο. Τα λανθασμένα συναρμολογημένα εξαρτήματα ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της βόλτας σας.
- Οι θήκες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τηλεφώνων, μπουκαλιών νερού ή άλλων ελαφρών αντικειμένων εντός των καθορισμένων ορίων βάρους.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή άλλες ζημιές. Εάν υπάρχουν ανωμαλίες, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται στις καιρικές συνθήκες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Οι ακραίες θερμοκρασίες, η υγρασία ή η λάσπη ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.

Πρόσθετες προφυλάξεις

- Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με τον κατασκευαστή.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση του προϊόντος - μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν το προϊόν προορίζεται για οδική χρήση, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, για παράδειγμα όσον αφορά τους ανακλαστήρες ή τα φώτα.
- Μετά από μακρά περίοδο χρήσης ή σε περίπτωση εντατικής χρήσης, συνιστούμε να επιθεωρήσετε το προϊόν σε πιστοποιημένο κέντρο σέρβις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνεται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Τσενγκντού, Κίνα
steven@cycplus.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Στούτενζε, Γερμανία
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: li-ion
Καθαρό βάρος: 0,029 kg
Χωρητικότητα: 60 mAh
Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου
περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο
(0,004%): όχι