




ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Z10-B/BA07R2



1 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό διάδρομο σε καθαρή και ομαλή επιφάνεια, όχι σε παχύ χαλί, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή αέρα κάτω από τη συσκευή. Επιπλέον, μην τοποθετείτε τον διάδρομο σε σημεία εκτεθειμένα σε νερό ή σε εξωτερικούς χώρους και προστατέψτε τον από την υγρασία.
2. Μην ενεργοποιείτε την τροφοδοσία πριν ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση του ηλεκτρικού διαδρόμου και πριν καλυφθεί ο κινητήρας με την προστατευτική θήκη. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα με ασφαλή γείωση 10 Α. Συνιστάται η χρήση πρίζας με προστασία από υπερτάσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας του διαδρόμου και του χρήστη.
3. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα χωρίς εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που απαιτείται το άνοιγμα του προστατευτικού καλύμματος για συντήρηση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε αποσυνδέσει το φως του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα (συνιστάται η ανάθεση της συντήρησης σε εξειδικευμένο τεχνικό).
4. Κατά τη ρύθμιση του διαδρόμου, μην εμποδίζετε την πρόσβαση στην πρίζα τοίχου, ώστε να διευκολύνετε τη σύνδεση.
5. Το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρικού διαδρόμου είναι αποκλειστικής χρήσης· Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, πρέπει να αγοράσετε καινούργιο από τον πωλητή ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.
6. Επαναελέγξτε ότι οι βίδες του τοποθετημένου διαδρόμου έχουν σφίξει σωστά.
7. Πρέπει να θυμάστε ότι ο ηλεκτρικός διάδρομος αποτελεί εξειδικευμένη συσκευή και δεν πρέπει να τροποποιείται για άλλους σκοπούς.
8. Παρακαλείσθε να μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε κανένα τμήμα της συσκευής.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Για να αποφευχθούν τυχαίοι τραυματισμοί, παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Πριν από την έναρξη της άσκησης, πραγματοποιήστε ζέσταμα για την αποφυγή τραυματισμών.
2. Έντονη άσκηση επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση 40 λεπτών από τη λήψη γεύματος.
3. Πριν από τη χρήση του διαδρόμου, ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος είναι συνδεδεμένη και ότι η ασφάλεια λειτουργεί. Στη συνέχεια, προσδέστε το ένα άκρο της ασφάλειας στον διάδρομο και το άλλο στο ρούχο ή τη ζώνη σας, ώστε να μπορείτε να την αφαιρέσετε άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.
4. Απαγορεύεται η ενεργοποίηση του διαδρόμου όταν στέκεστε πάνω στη ζώνη τρεξίματος. Μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, η ζώνη τρεξίματος μπορεί προσωρινά να σταματήσει πριν ξεκινήσει η κίνηση· Πρέπει να στέκεστε στις πλαστικές αντιολισθητικές πλατφόρμες και στις δύο πλευρές του ηλεκτρικού διαδρόμου έως ότου ενεργοποιηθεί η ζώνη τρεξίματος.
5. Παρακαλείσθε να κουνάτε φυσικά τα χέρια σας κατά την άσκηση και να κοιτάζετε μπροστά, αποφεύγοντας να κοιτάζετε τα πόδια σας.
6. Παρακαλείσθε να αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα κατά την άσκηση, μόνο μετά την προσαρμογή στην τρέχουσα ταχύτητα.
7. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα υπερβολικά μακριά ή φαρδιά κατά την άσκηση, προκειμένου να αποφευχθεί το πιάσιμό τους στον ηλεκτρικό διάδρομο. Συνιστάται η χρήση παπουτσιών για τρέξιμο ή fitness με καουτσούκ σόλα κατά την εκτέλεση των τυπικών ασκήσεων.
8. Κατά την πρώτη χρήση του ηλεκτρικού διαδρόμου είναι υποχρεωτικό να κρατιέστε από τα χειροληφικά έως ότου εξοικειωθείτε πλήρως με τη συσκευή.
9. Πρέπει να ελέγχετε τη διάρκεια συνεχούς άσκησης, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 λεπτά. Μετά τη λήξη της χρήσης, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε το κλείδωμα ασφαλείας, για την αποφυγή υπερφόρτωσης.
10. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας κατά την άσκηση, αφαιρέστε αμέσως το κλείδωμα ασφαλείας, κρατηθείτε σφιχτά από τη χειρολαβή με τα δύο χέρια, σταθείτε και με τα δύο πόδια στις αντιολισθητικές πλατφόρμες και κατεβείτε από τον διάδρομο.

11. Όταν ο διάδρομος δεν χρησιμοποιείται, ασφαλίστε το κλείδωμα ασφαλείας και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Τα ανήλικα άτομα που χρησιμοποιούν τον διάδρομο πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
12. Ο διάδρομος πρέπει να είναι πλήρως ακινητοποιημένος και επαναρυθμισμένος πριν από την αναδίπλωση. Απαγορεύεται η χρήση του διαδρόμου μετά την αναδίπλωσή του.
13. Πίσω από τον διάδρομο πρέπει να διατηρείται χώρος με διαστάσεις 2000×1000 mm.




Προειδοποίηση

1. Απαγορεύεται η χρήση του διαδρόμου από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα.
2. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τον διάδρομο μόνο υπό την επίβλεψη ιατρού, εφόσον υπάρχει αίσθημα αδιαθεσίας.
3. Το σύστημα παρακολούθησης καρδιακού παλμού έχει αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν προορίζεται για ιατρικές εφαρμογές. Η υπερβολική προσπάθεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Σε περίπτωση ζαλάδας, η άσκηση πρέπει να διακοπεί αμέσως.
4. Τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα ζώα πρέπει να παραμένουν μακριά από τον διάδρομο για την αποφυγή ατυχημάτων.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Εικονογραφήσεις προϊόντος




2. Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας ελέγχου	LED
Λειτουργική τάση (V)	220
Οθόνη πίνακα ελέγχου	ταχύτητα, αριθμός βημάτων, χρόνος, απόσταση, θερμίδες, κλίση
Λειτουργία περπατήματος (km/h)	1-6
Εύρος κλίσης	1-12
Κινητήρας κίνησης (W)	2237
Περιοχή τρεξίματος (mm)	400 * 900
Διαστάσεις μετά τη συναρμολόγηση (mm)	1123.5 * 525.5 * 143
Μέγιστο φορτίο (kg)	136

3. Κατάλογος εξαρτημάτων

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το διάγραμμα των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα στον διάδρομο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακόλουθα εξαρτήματα.



Κατάλογος εξαρτημάτων και τμημάτων

Αριθμός	Ονομασία	Προδιαγραφές	Ποσότητα	Αριθμός	Ονομασία	Προδιαγραφές	Ποσότητα
1	Ζώνη τρεξίματος		1	40	Καλώδιο τροφοδοσίας		1
44	Μπουκάλι γράσου		1	46	Εξαγωνικό κλειδί		1
52	Χειριστήριο		1				

3 ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


1. Βήματα εγκατάστασης

Προσοχή: Μην συνδέετε το ρεύμα στη συσκευή πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Βήμα εγκατάστασης 1:


Αφαιρέστε από το κουτί τα ακόλουθα υλικά και τοποθετήστε το κύριο πλαίσιο στο δάπεδο.

B-1



⚠ Προσοχή: Πριν ενεργοποιήσετε το ρεύμα, διαβάστε προσεκτικά τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

2. Οδηγίες χρήσης



3. Οδηγίες γείωσης

Οδηγίες γείωσης

Αυτό το προϊόν πρέπει να γειώνεται ώστε να παρέχει διαδρομή με τη μικρότερη δυνατή αντίσταση για το ρεύμα σε περίπτωση απρόβλεπτης διαρροής ή άλλης βλάβης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνει προστατευτικό αγωγό και βύσμα γείωσης. Το βύσμα γείωσης πρέπει να συνδέεται σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα που πληροί τους τοπικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Η λανθασμένη σύνδεση των αγωγών γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το προϊόν είναι σωστά γειωμένο, παρακαλώ συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο τεχνικό. Απαγορεύεται η ανεξάρτητη τροποποίηση του προϊόντος μέσω αλλαγής του φις γείωσης. Σε περίπτωση απουσίας κατάλληλης πρίζας, η εγκατάσταση της σωστής πρέπει να ανατεθεί σε ηλεκτρολόγο. Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο στην τοπική τάση δικτύου και διαθέτει φις με γείωση.


4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

1. Εισαγωγή


Το προϊόν είναι αυτοκρατορικό, εξοπλισμένο με ελεγκτή DC 220V και μηχανισμό περπατήματος με λειτουργία ανύψωσης, με ταχύτητα από 1 έως 6 km/h.

2. Χειρισμός τηλεχειριστηρίου διαδρόμου

Πίνακας οθόνης σε λειτουργία βάδισης



1. Εισαγωγή στο τηλεχειριστήριο



Το τηλεχειριστήριο αποτελείται από πέντε κουμπιά: «Κλίση +», «Κλίση -», «Ταχύτητα +», «Ταχύτητα -» και «Εναρξη/Παύση». Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Εναρξη/Παύση» για 3 δευτερόλεπτα, για να σταματήσετε τον διάδρομο.

2. Σύνδεση τηλεχειριστηρίου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Εναρξη/Σταμάτημα» στο τηλεχειριστήριο και ενεργοποιήστε τον διάδρομο μέχρι να ακουστεί ένας ηχητικός τόνος που επιβεβαιώνει την επιτυχή σύνδεση των συσκευών.


3. Αυτόματος έλεγχος κλίσης

Όταν ο διάδρομος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε διαδοχικά "Ταχύτητα -", "Κλίση +", "Κλίση -" και "Κλίση +" για να εισέλθετε στη λειτουργία αυτόματου ελέγχου κλίσης.

4. Οδηγίες χρήσης εφαρμογής PitPat




Προσοχή: Απαιτήσεις συστήματος:
Απαιτήσεις συστήματος:
iOS 13 ή νεότερη έκδοση· Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.



Μετά την εγγραφή, πατήστε το εικονίδιο του διαδρόμου στην επάνω δεξιά γωνία.



01 Αναμονή για σύνδεση διαδρόμου
02 Αναζήτηση δικτύου Wi-Fi



Όταν η λυχνία σήματος Wi-Fi ανάψει πράσινη, σημαίνει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Ο διάδρομος υποστηρίζει σύνδεση με το τηλέφωνο μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή PitPat στο κινητό σας και εγκαταστήστε την ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.
2. Ανοίξετε την εφαρμογή PitPat και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε.
3. Συνδέστε το διάδρομο.

(1) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας (σύστημα Android) και ενεργοποιήστε τη λειτουργία τοποθεσίας.

(2) Ανοίξτε την εφαρμογή PitPat (αν η εφαρμογή εμφανίσει αίτημα εξουσιοδότησης, παραχωρήστε τα απαιτούμενα δικαιώματα).

(3) Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και πατήστε τη γωνία του εικονιδίου του διαδρόμου στην επάνω δεξιά γωνία για να εισέλθετε στη διεπαφή αναζήτησης.

Το τηλέφωνό σας θα εντοπίζει αυτόματα τις κοντινές συσκευές. Ενεργοποιήστε τον διάδρομο (οι συσκευές που ξεκινούν με PitPat-T είναι ο δικός σας διάδρομος) για να επιτρέψετε τη σύνδεση.

Όταν ο διάδρομος εκπέμψει ηχητικό σήμα, αυτό σημαίνει επιτυχή σύνδεση και το εικονίδιο Bluetooth στον πίνακα του διαδρόμου θα ανάψει.

Προσοχή: Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Internet για να επιτραπεί ο έλεγχος του διαδρόμου μέσω Bluetooth.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση δικτύου περιλαμβάνονται στην περιγραφή της εφαρμογής.

5 ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

1. Περιγραφή εμφανιζόμενων σφαλμάτων και κωδικών σφαλμάτων

Κωδικός σφάλματος	Αιτίες σφάλματος	Ανάλυση σφάλματος	Λύση
Er 1	Έλλειψη σήματος ελέγχου κινητήρα στο ταμπλό οθόνη	Τα άνω και κάτω καλώδια σύνδεσης έχουν κακή επαφή	Επανασυνδέστε τα επάνω και κάτω καλώδια
		Τα άνω και κάτω καλώδια σύνδεσης είναι κομμένα	Αντικαταστήστε τα καλώδια σύνδεσης
		Βλάβη ηλεκτρονικού ρολογιού	Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό ρολόι
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 2	Βλάβη στη λειτουργία ανύψωσης	Το καλώδιο σύνδεσης δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	Επανασυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
		Βλάβη κινητήρα ανύψωσης	Αντικαταστήστε τον κινητήρα ανύψωσης
		Βλάβη ελεγκτή	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή
Er 3	Προστασία προστασία υπέρτασης	Η τάση εισόδου είναι υπερβολικά υψηλή	Ελέγξτε εάν η εναλλασσόμενη τάση υπερβαίνει τα 240 V
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 4	Προστασία έναντι υπερρεύματος	Ο τροχός μιάντα του κινητήρα είναι υπερβολικά τεντωμένος	Τεντώστε ξανά τον μιάντα
		Υπερβολική τριβή μεταξύ της επιφάνειας τρεξίματος και της ζώνης τρεξίματος	Εφαρμόστε λιπαντικό λάδι μεταξύ της επιφάνειας τρεξίματος και της ζώνης τρεξίματος
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 5	Προστασία από υπερφόρτωση	Ο μιάντας του κινητήρα είναι υπερβολικά τεντωμένος	Χαλαρώστε ελαφρώς τον μιάντα
		Σημαντική τριβή μεταξύ της ζώνης τρεξίματος	Εφαρμόστε λιπαντικό λάδι μεταξύ της ζώνης τρεξίματος
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 6	Προστασία από διακοπή κυκλώματος	Ο κινητήρας δεν είναι συνδεδεμένος	Συνδέστε τον κινητήρα
		Διακοπή κυκλώματος κινητήρα	Αντικαταστήστε τον κινητήρα
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 7	Βλάβη ελεγκτή κινητήρα, δεν λαμβάνονται σήματα από τον πίνακα οθόνης	Μένος. Τα επάνω και κάτω καλώδια σύνδεσης έχουν αδύναμη επαφή	Επανασυνδέστε τα καλώδια Καλώδια ελέγχου σύνδεσης
		Τα άνω και κάτω καλώδια σύνδεσης είναι κομμένα	Αντικαταστήστε τα καλώδια σύνδεσης
		Βλάβη ηλεκτρονικού ρολογιού	Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό ρολόι
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 13	Βραχυκύκλωμα IGBT	Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα
Er 14	Βραχυκύκλωμα φορτίου	Βραχυκύκλωμα κινητήρα	Αντικαταστήστε τον κινητήρα
		Ο ελεγκτής κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον ελεγκτή κινητήρα




2. Ρύθμιση της ζώνης

Ρύθμιση ιμάντα τρεξίματος:

1. Για σωστή συντήρηση του ηλεκτρικού διαδρόμου και παράταση της διάρκειας ζωής του, συνιστούμε την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας μετά από συνεχή χρήση 2 ωρών και ξεκούραση 10 λεπτών πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
 2. Εάν η ζώνη τρεξίματος είναι πολύ χαλαρή, μπορεί να προκληθεί ολίσθηση κατά το τρέξιμο. Εάν είναι πολύ σφιχτή, αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση του κινητήρα και να επιταχύνει τη φθορά του κυλίνδρου και της ζώνης τρεξίματος.
- Όταν η ζώνη τρεξίματος ρυθμιστεί στο κατάλληλο τέντωμα, και οι δύο πλευρές της μπορούν να ανυψωθούν χειροκίνητα από την επιφάνεια τρεξίματος περίπου 50–75 mm.

Κεντράρισμα ιμάντα τρεξίματος:

- Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό διάδρομο σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Εκκινήστε τον ηλεκτρικό διάδρομο σε ταχύτητα περίπου 10-13 km/h και παρατηρήστε τη μετατόπιση της ζώνης τρεξίματος.
- Εάν η ζώνη τρεξίματος μετατοπίζεται προς τα δεξιά, αποσυνδέστε το μπλοκάρισμα ασφαλείας και τον διακόπτη τροφοδοσίας, στρέψτε τη δεξιά βίδα ρύθμισης κατά 1/4 περιστροφή δεξιόστροφα, επανασυνδέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και το μπλοκάρισμα ασφαλείας, εκκινήστε τον διάδρομο και παρατηρήστε εκ νέου τη μετατόπιση της ζώνης τρεξίματος. Επα-ναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως ότου η ζώνη τρεξίματος να είναι κεντραρισμένη, όπως φαίνεται στην εικόνα Α.
- Εάν η ζώνη τρεξίματος μετατοπίζεται προς τα αριστερά, αποσυνδέστε την ασφάλεια και τον διακόπτη τροφοδοσίας, γυρίστε την αριστερή ρυθμιστική βίδα δεξιόστροφα κατά 1/4 της περιστροφής, επανασυνδέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και την ασφάλεια, εκκινήστε τον διάδρομο και παρατηρήστε τη μετατόπιση της ζώνης τρεξίματος. Επα-ναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως ότου η ζώνη τρεξίματος να είναι κεντραρισμένη, όπως φαίνεται στην εικόνα Β.
- Η ζώνη τρεξίματος θα χαλαρώσει σταδιακά μετά την εκτέλεση της παραπάνω ρύθμισης ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, οπότε απαιτείται επαναρύθμιση.
- Αποσυνδέστε το μπλοκ ασφαλείας και τον διακόπτη τροφοδοσίας, στρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες και στις δύο πλευρές κατά 1/4 περιστροφής δεξιόστροφα, συνδέστε ξανά τον διακόπτη τροφοδοσίας και το μπλοκ ασφαλείας για να θέσετε σε λειτουργία τον διάδρομο, και στη συνέχεια σταθείτε πάνω στη ζώνη τρεξίματος για να ελέγξετε την τάση της. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως ότου η ζώνη τρεξίματος να είναι μετρίως τεντωμένη, όπως φαίνεται στο Σχέδιο C.



6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε οπωσδήποτε τον διάδρομο από το ρεύμα.

Καθαρισμός: Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού διαδρόμου.

Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη για να διατηρείτε τα εξαρτήματα καθαρά. Καθαρίζετε οπωσδήποτε τα εκτεθειμένα σημεία και στις δύο πλευρές του ιμάντα τρεξίματος για να μειώσετε τη συσσώρευση ρύπων κάτω από τον ιμάντα. Βεβαιωθείτε ότι τα αθλητικά παπούτσια είναι καθαρά, ώστε να αποτρέψετε τη φθορά της επιφάνειας τρεξίματος και του ιμάντα από ξένα αντικείμενα κάτω από τον ιμάντα. Η επιφάνεια του ιμάντα τρεξίματος πρέπει να καθαρίζεται με υγρό πανί εμποτισμένο σε σαπούνι. Αποφύγετε να πιτσιλιστούν με νερό τα ηλεκτρικά μέρη και ο χώρος κάτω από τον ιμάντα τρεξίματος.

Προειδοποίηση: Πριν από τη μετακίνηση της προστατευτικής καλύπτρας του κινητήρα, **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ** αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του διαδρόμου. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ανοίξτε την προστατευτική καλύπτρα του κινητήρα για να απορροφήσετε τη σκόνη από τον κινητήρα και να λιπάνετε τη ζώνη τρεξίματος με ειδικό γράσο προοριζόμενο για ηλεκτρικούς διαδρόμους.

Αυτός ο ηλεκτρικός διάδρομος έχει λιπανθεί εργοστασιακά μεταξύ της πλάκας τρεξίματος και του ιμάντα τρεξίματος. Η τριβή μεταξύ του ιμάντα τρεξίματος και της πλάκας επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του ηλεκτρικού διαδρόμου, γι' αυτό είναι απαραίτητη η τακτική χρήση λιπαντικού λαδιού μεταξύ αυτών των στοιχείων.


Συνιστάται η τακτική επιθεώρηση του πίνακα ελέγχου. Σε περίπτωση βλάβης του πίνακα ελέγχου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Συνιστάται η χρήση λιπαντικού λαδιού μεταξύ της ταινίας τρεξίματος και της σανίδας τρεξίματος του ηλεκτρικού διαδρόμου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: (η κατεύθυνση χρήσης απεικονίζεται παρακάτω).

Για χρήστες με χαμηλό σωματικό βάρος (που χρησιμοποιούν τον διάδρομο λιγότερο από 3 ώρες την εβδομάδα), συνιστάται η εφαρμογή λιπαντικού λαδιού μία φορά ετησίως.

Για χρήστες με μέσο σωματικό βάρος (που χρησιμοποιούν τον διάδρομο 3-5 ώρες την εβδομάδα), συνιστάται η εφαρμογή λιπαντικού λαδιού μία φορά κάθε 6 μήνες.

Για χρήστες με υψηλό σωματικό βάρος (που χρησιμοποιούν τον διάδρομο πάνω από 5 ώρες την εβδομάδα), συνιστάται η εφαρμογή λιπαντικού λαδιού μία φορά κάθε 3 μήνες.



7 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Οδηγίες για αρχάριους

Προετοιμασία:

Εάν είστε άνω των 35 ετών ή έχετε προβλήματα υγείας, και αυτό είναι το πρώτο σας πρόγραμμα γυμναστικής, συμβουλευτείτε οπωσδήποτε ιατρό ή ειδικό πριν τη χρήση του ηλεκτρικού διαδρόμου.

Πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού διαδρόμου, παρακαλούμε σταθείτε δίπλα στη συσκευή για να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της — συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης, της διακοπής και της ρύθμισης της ταχύτητας. Η χρήση μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά από πλήρη εξοικείωση με το προϊόν. Στη συνέχεια, τοποθετηθείτε στις πλαστικές επιφάνειες και στις δύο πλευρές της ταινίας του διαδρόμου, κρατηθείτε σταθερά και με τα δύο χέρια στις χειρολαβές, ρυθμίστε την ταχύτητα σε χαμηλό επίπεδο μεταξύ 1,4–3,0 km/h, κρατήστε όρθια στάση, κοιτάξτε μπροστά και πραγματοποιήστε μερικά δοκιμαστικά βήματα στον διάδρομο κινούμενοι μαζί με την ταινία τρεξίματος. Όταν η ταχύτητα γίνει άνετη, αυξήστε την σταδιακά σε 2,9–5,0 km/h. Διατηρήστε αυτήν την ταχύτητα για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια σταματήστε τη συσκευή αργά.

Άσκηση:

Παρακαλείσθε να στέκεστε δίπλα στον οικιακό διάδρομο, ώστε να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του — όπως η ρύθμιση της ταχύτητας και της κλίσης. Η χρήση του επιτρέπεται μόνο μετά την εξοικείωση με τους χειρισμούς. Περιπατήστε με σταθερό ρυθμό περίπου για ένα μίλι και καταγράψτε τον χρόνο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 25 λεπτά. Με ταχύτητα 4,8 km/h, η διανυθείσα απόσταση του ενός μιλίου απαιτεί περίπου 12 λεπτά. Αφού εκτελέσετε εύκολα αυτές τις ασκήσεις μερικές φορές, αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα και την κλίση, για να πραγματοποιήσετε μια αποτελεσματική προπόνηση διάρκειας 30 λεπτών. Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αερόβιου βηματισμού, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: Να είστε υπομονετικοί· αυτές οι ασκήσεις προάγουν την υγεία για μια ζωή και όχι γρήγορα αποτελέσματα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σύντομες προπονήσεις – Η προπόνηση διάρκειας 15-20 λεπτών αποτελεί εξαιρετικό τρόπο εξοικονόμησης χρόνου.

Πραγματοποιήστε την προθέρμανση με ταχύτητα 4,8 km/h για 2 λεπτά, στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα σε 5,2 km/h και 5,8 km/h, διατηρώντας κάθε ρυθμό για 2 λεπτά. Κατόπιν αυξήστε την ταχύτητα κατά 0,5 km/h κάθε δύο λεπτά, έως ότου αισθανθείτε επιταχυνμένη, αλλά όχι δύσβατη, αναπνοή. Γυμναστείτε σε αυτόν τον ρυθμό και μειώστε την ταχύτητα κατά 0,2 km/h εάν αισθανθείτε δύσπνοια. Στο τέλος αφιερώστε τέσσερα λεπτά σε σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού. Εάν δυσκολεύεστε να αυξήσετε την ένταση προπόνησης αυξάνοντας την ταχύτητα, εφαρμόστε αργή αύξηση της κλίσης.

Μικρή αύξηση της κλίσης αυξάνει σημαντικά την ένταση της άσκησης.

Πώς να καίτε θερμίδες – αυτή η μέθοδος επιτρέπει πραγματικά την αποτελεσματική καύση θερμίδων.

Κάντε προθέρμανση με ταχύτητα από 3,9 έως 4,8 km/h για 5 λεπτά, κατόπιν αυξήστε την ταχύτητα κατά 0,2 km/h κάθε 2 λεπτά, μέχρι να φτάσετε σε επίπεδο που θεωρείτε πρόκληση να διατηρήσετε για 45 λεπτά. Για να αυξήσετε την ένταση προπόνησης, διατηρήστε αυτόν τον ρυθμό κατά τη διάρκεια μιας ώρας παρακολούθησης τηλεοπτικού προγράμματος, αυξάνοντας την ταχύτητα κατά 0,2 km/h σε κάθε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας στην προηγούμενη ταχύτητα κατά τη διάρκεια του επόμενου προγράμματος, ώστε οι θερμίδες να καταναλώνονται πλήρως τόσο κατά τα διαφημιστικά διαλείμματα όσο και κατά την περίοδο αυξημένου καρδιακού ρυθμού. Στο τέλος αφιερώστε τέσσερα λεπτά για σταδιακή μείωση της ταχύτητας.

Συχνότητα προπονήσεων:

Η συνιστώμενη συχνότητα προπονήσεων είναι 3–5 φορές την εβδομάδα, κάθε φορά για 15–60 λεπτά. Καλύτερα είναι πρώτα να καθορίσετε ένα πρόγραμμα προπονήσεων αντί να ασκείστε σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση προπόνησης ρυθμίζοντας μόνοι σας την ταχύτητα και την κλίση. Συνιστούμε αρχικά να μην ρυθμίζετε την κλίση, ωστόσο όταν θελήσετε να αυξήσετε την ένταση των ασκήσεων, η ανύψωση της κλίσης του ηλεκτρικού διαδρόμου είναι μια πολύ αποτελεσματική λύση.

Πριν ξεκινήσετε τις ασκήσεις, συμβουλευτείτε ειδικό. Ο ειδικός θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης, ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας σας. Εάν κατά τη διάρκεια της άσκησης νιώσετε πίεση ή πόνο στο στήθος, ακανόνιστο καρδιακό παλμό, δύσπνοια, ζάλη ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση, διακόψτε αμέσως την άσκηση! Συμβουλευτείτε ειδικό πριν συνεχίσετε την προπόνηση.

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τον ηλεκτρικό διάδρομο, μπορείτε να επιλέξετε κανονική ταχύτητα περπατήματος ή ταχύτητα jogging. Εάν είστε ανεμπείρος ή αβέβαιος σχετικά με την κατάλληλη δοκιμαστική ταχύτητα, συμβουλευτείτε τα παρακάτω κριτήρια:

1,0 km/h έως 2,9 km/h για άτομα με χαμηλή φυσική κατάσταση
2,9 km/h έως 4,0 km/h για άτομα που έχουν καθιστική ζωή ή χαμηλή δραστηριότητα.
4,5 km/h έως 6,0 km/h για άτομα με φυσιολογική δραστηριότητα περπατήματος
6,0 km/h έως 7,4 km/h – για γρήγορους περιπατητές
7,4 km/h έως 8,6 km/h – για ερασιτέχνες δρομείς (joggers)
8,6 km/h έως 11,9 km/h – για δρομείς μέτριας ταχύτητας
11,9 km/h έως 14,5 km/h – για έμπειρους δρομείς
14,5 km/h έως 19,3 km/h – για εξαιρετικούς δρομείς

Προσοχή: η ταχύτητα 6 km/h ή χαμηλότερη είναι κατάλληλη για όσους περπατούν· ενώ η διατήρηση ταχύτητας 8 km/h ή υψηλότερης συνιστάται για δρομείς.

2. Ζέσταμα

Συνιστάται να εκτελέσετε διατάσεις πριν από την έναρξη της προπόνησης. Οι θερμασμένοι μύες εκτείνονται ευκολότερα, γι' αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ζέσταμα διάρκειας 5 έως 10 λεπτών πριν από την προπόνηση. Στη συνέχεια, σταματήστε και εκτελέστε διατάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες — επαναλάβετε 5 φορές, διατηρώντας κάθε πόδι στη θέση του για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επαναλάβετε την άσκηση μετά το πέρας της προπόνησης.



1. Διάταση προς τα κάτω:

Λυγίστε απαλά τα γόνατα, σκύψτε αργά προς τα εμπρός χαλαρώνοντας την πλάτη και τα χέρια, και στη συνέχεια φτάστε με τα χέρια όσο το δυνατόν πιο μακριά τα δάχτυλα των ποδιών. Κρατήστε τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε τους μύες. Επαναλάβετε τις παραπάνω ασκήσεις 3 φορές (βλ. Σχ. 1).



2. Διάταση μυών δικεφάλου μηριαίου:

Καθίστε σε καθαρό μαξιλάρι και τεντώστε το ένα πόδι. Φέρτε το άλλο πόδι προς τα μέσα, ώστε να ακουμπά στην εσωτερική πλευρά του τεντωμένου ποδιού.

Πιάστε με τα χέρια σας τα δάχτυλα των ποδιών όσο πιο μακριά γίνεται. Κρατήστε τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε τους μύες. Επαναλάβετε τις παραπάνω ασκήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλέπε Σχήμα 2).



3. Διάταση μυών γαστροκνημίας και αχίλλειου τένοντα:

Σταθείτε στηρίζοντοί με τα δύο χέρια στον τοίχο ή σε δέντρο, κρατώντας το ένα πόδι πίσω. Κρατήστε το πίσω πόδι τεντωμένο, με τη φτέρνα προσκολλημένη στο έδαφος, και σκύψτε προς τον τοίχο ή το δέντρο. Κρατήστε τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε τους μύες. Επαναλάβετε τις παραπάνω ασκήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. Σχήμα 3).

4. Διάταση του τετρακεφάλου μηριαίου μυός:

Διατηρήστε την ισορροπία σας, στηρίζοντας το αριστερό χέρι σε τοίχο ή τραπέζι. Στη συνέχεια, φτάστε με το δεξί χέρι τη δεξιά φτέρνα και τραβήξτε αργά την προς το ισχίο, έως ότου νιώσετε ένταση στο πρόσθιο τμήμα του μηρού. Κρατήστε για 10-15 δευτερόλεπτα και έπειτα χαλαρώστε τους μυς. Επαναλάβετε τις παραπάνω ασκήσεις 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. Σχήμα 4).



5. Διάταση των μυών της έξω πλευράς του μηρού:

Καθίστε, τοποθετώντας τα πέλματα το ένα απέναντι στο άλλο και στρέψτε τα γόνατα προς τα έξω. Πιάστε και τα δύο πόδια με τα δύο χέρια και τραβήξτε τα προς τη βουβωνική χώρα. Κρατήστε τη θέση για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε τους μύες. Επαναλάβετε την παραπάνω άσκηση 3 φορές για κάθε πόδι (βλ. εικόνα 5).

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και οποιαδήποτε εμπορική χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για υποστήριξη!

Οδηγίες ορθής απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

1. Ορθή απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (OSEE) και το σύμβολο «διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες»

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων με ρόδες στο σύμβολο WEEE υποδηλώνει τη νομική υποχρέωση ξεχωριστής απόρριψης αυτού του εξοπλισμού από τα μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα. Η απόρριψη σε κάδο αναμειγμένων απορριμμάτων, κίτρινο κάδο ή κίτρινη σακούλα για ανακυκλώσιμα υλικά απαγορεύεται από το νόμο. Εάν η συσκευή περιέχει φορητές μπαταρίες, συσσωρευτές ή λαμπτήρες που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι, πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την απόρριψη του προϊόντος και να παραδοθούν ξεχωριστά ως απόβλητα φορητών μπαταριών.

2. Τρόποι επιστροφής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Οι κάτοχοι χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μπορούν να τις επιστρέφουν σε σημεία συλλογής ή σε συστήματα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, που έχουν εγκατασταθεί από αρμόδιους δημόσιους φορείς υπεύθυνους για τη διαχείριση αποβλήτων, ή σε σημεία συλλογής που έχουν εγκαταστήσει οι κατασκευαστές, οι λιανοπωλητές ή οι πωλητές από απόσταση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο ηλεκτρονικό μητρώο διαθέσιμων σημείων συλλογής και επιστροφής:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να αφαιρέσουν όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις συσκευές που προορίζονται για απόρριψη.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγίων που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση: Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Ο διάδρομος προορίζεται μόνο για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Η χρήση από άτομα κάτω από αυτή την ηλικία θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Μην βάζετε τα χέρια σας ή αντικείμενα κάτω από τον ιμάντα του διαδρόμου ή κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος στέκεται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Η χρήση σε ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή ή ζημιά στη μονάδα. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή λειτουργία, πραγματοποιείτε τακτικές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Συνδέστε τον διάδρομο μόνο σε κατάλληλη πηγή ρεύματος με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα αθλητικά υποδήματα και ρούχα για να αποφύγετε την τυχαία πρόσκρουση στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

Συνιστάται να εκτελείτε ασκήσεις προθέρμανσης πριν από τη χρήση του διαδρόμου και να δροσίζετε επαρκώς τους μύες σας μετά την προπόνηση.

Στο τέλος της προπόνησής σας, σταματήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Αποθηκεύστε τον διάδρομο σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές υγρασίας και θερμότητας, για να αποφύγετε βλάβες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του διαδρόμου είναι στεγνή και απαλλαγμένη από βρωμιά για να αποφύγετε την τυχαία ολίσθηση.

Μην αγγίζετε ποτέ το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια και αποφύγετε τη χρήση του διαδρόμου κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ή ζώα στην άμεση γειτονιά.

Εάν διαπιστώσετε δυσλειτουργία της συσκευής ή δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνεται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

RUYU HOLDING LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Ηλεκτρικός διάδρομος DeerRun Z10 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/deerrun>

Διεύθυνση παραγωγού: Room 40 G, Block AD, 19/F, Golden Bear Industrial Centre, 66 - 82 Chai Wan Kok Street 40G 0000 Hong Kong, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Success Courier SL

Calle Rio Tormes, Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3 1

28947 Madrid, Ισπανία

support@deeruntreadmill.com