Ξεκινάμε

GL·iNet

Puli AX

Δρομολογητής 5G NR Wi-Fi 6 (GL-XE3000NR)

ΡΥΘΜΙΣΗ

1

Τοποθετήστε τις κάρτες και ενεργοποιήστε το δρομολογητή

Μετά την ενεργοποίηση, ο δρομολογητής θα εκπέμπει σήμα Wi-Fi στις ζώνες 2,4G και 5G με ονόματα SSID GL-XE3000-xxx και GL-XE3000-xxx-5G.

! Η λειτουργία Hot plug για κάρτα TF δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον δρομολογητή.



Αφού τοποθετήσετε τις κάρτες ενεργοποιήστε το δρομολογητή πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας.

2

Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi με όνομα GL-XE3000-xxx ή GL-XE3000-xxx-5G, και στη συνέχεια εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα κάτω από το δρομολογητή.

ή

Βρείτε το SSID και συνδεθείτε στο δίκτυο

Συνδεθείτε μέσω LAN



Συνδέστε το καλώδιο που ενώνει τον υπολογιστή με τη θύρα LAN

3

Ρύθμιση δρομολογητή

Επισκεφθείτε το https://192.168.8.1 στον φυλλομετρητή σας, για να ρυθμίσετε το δρομολογητή· ξεκινήστε από την επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Επιδιόρθωση / Επαναφορά

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων μέσω του προγράμματος περιήγησης ή να συνδεθείτε στο δρομολογητή, πατήστε το κουμπί Επαναφοράς:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να επιδιορθώσετε το δίκτυό σας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε για να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν.

https://docs.gl-inet.com/en/4/

Τεχνική υποστήριξη

- Για πιο αναλυτικές και ενημερωμένες οδηγίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας docs.gl-inet.com.
- Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη με τους εξής τρόπους:
  - **Αποστείλετε e-mail στο support@gl-inet.com.**
  - Επικοινωνήστε μαζί μας στο Facebook: facebook.com/gl.inet.wifi/
  - **Υποβάλετε ερωτήσεις στο φόρουμ μας: forum.gl-inet.com.**
  - Ρωτήστε επαγγελματίες σε άλλα φόρουμ, π.χ. OpenWrt, LEDE ή σε άλλες επαγγελματικές ιστοσελίδες

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Προσφέρουμε περιορισμένη εγγύηση δύο ετών για δρομολογητές και τριών μηνών για αξεσουάρ. Επιπλέον εγγύηση μπορεί να ισχύει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που εφαρμόζεται στον τόπο αγοράς του προϊόντος.
- Συνιστούμε τη χρήση του παρεχόμενου τροφοδοτικού 12V / 2,5A.

• Οποιεσδήποτε ζημιές στον δρομολογητή που προκύπτουν από παράβαση των οδηγιών καθιστούν την εγγύηση άκυρη.

- Οποιαδήποτε βλάβη του δρομολογητή που προκαλείται από τροποποίηση του PCBA, των εξαρτημάτων ή του περιβλήματος θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση λογισμικού τρίτων εταιρειών ενδέχεται να μην καλύπτονται από την επίσημη υποστήριξη.
- Οποιαδήποτε βλάβη του δρομολογητή που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση, όπως η παροχή ακατάλληλης τάσης, η λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία, η επαφή με νερό ή η πτώση σε σκληρή επιφάνεια, αιτιολογεί την ακύρωση αυτής της εγγύησης.
- Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτά τα υλικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 40 °C | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 45 °C | Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση | Υγρασία κατά την αποθήκευση: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση. Παρακαλούμε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες για την καθημερινή χρήση:

- Για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία ή στη συσκευή, μην αφαιρείτε ούτε αντικαθιστάτε την ενσωματωμένη μπαταρία.

• Η καταστροφή της συσκευής με μπαταρία, ρίχνοντάς την στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο, καθώς και η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

- Παρακαλούμε μην φορτίζετε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά το επιτρεπτό εύρος λειτουργίας της συσκευής. Η παραμονή της συσκευής σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η μπαταρία έχει υποβληθεί σε πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Εάν η συσκευή με την μπαταρία αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί ώστε να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της.
- Εάν η συσκευή πέσει στο έδαφος και προκληθούν ζημιές, όπως καταστροφή του περιβλήματος, αυτό μπορεί να βλάψει και την μπαταρία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή της συσκευής για επισκευή ή αντικατάσταση.
- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Εάν η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει, η φόρτιση είναι ασφαλής. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να αποφύγετε τη φόρτιση, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει ελαττωματική μπαταρία και να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής για υποστήριξη.

FCC ID: 2AFIW-XE3000NR

1. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της εξαρτάται από την εκπλήρωση των παρακάτω δύο όρων:
   (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
   (2) Πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από την αρμόδια αρχή συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια του δικαιώματος χρήσης αυτής της συσκευής.
3. Προσοχή: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και πληροί τα όρια για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν οριστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε ανοικτές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμπει ραδιοκύματα και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοεπικοινωνία. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με το να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, συνιστάται να εφαρμόσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα για την εξάλειψή τους:
   - Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
   - Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
   - Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε άλλο κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
   - Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιο-τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση FCC σχετικά με SAR

Αυτή η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που ορίζονται από την FCC για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Ο τελικός χρήστης πρέπει να ακολουθεί ανάλυτικές οδηγίες λειτουργίας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε RF παζία. Ο πομπός αυτής της συσκευής δεν μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο εγκατάστασης ούτε να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Η φορητή συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοκύματα που ορίζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FNTA). Αυτές οι απαιτήσεις καθορίζουν ένα όριο SAR στο επίπεδο των 1,6 W/kg, με μέση τιμή υπολογισμένη σε 1 γραμμάριο ιστού. Η μέγιστη τιμή SAR που καταγράφηκε κατά την πιστοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με αυτό το πρότυπο αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία η συσκευή φορέτας σωστά πάνω στο σώμα.

Η συσκευή περιλαμβάνει πομποδέκτη(-ες) απαλλαγμένο(-ους) από την υποχρέωση λήψης άδειας, ο οποίος/-οί πληροί/-ν τις προδιαγραφές για συσκευές απαλλαγμένες από άδεια (RSS), όπως ορίζονται από το Innovation, Science and Economic Development Canada. Η λειτουργία της συσκευής εξαρτάται από την τήρηση των δύο ακόλουθων όρων:

(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται όλες τις παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Ο ασύρματος πομπός/δέκτης χωρίς άδεια που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή συμμορφώνεται με τους CNR που δημοσιεύτηκαν από το Innovation, Sciences et Développement économique Canada, για τις ραδιοσυσκευές χωρίς άδεια. Επιτρέπεται η χρήση υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Η συσκευή οφείλει να δέχεται οποιαδήποτε ραδιοφωνική παρεμβολή, ακόμη και αν αυτή επηρεάζει τη λειτουργία της.

Η παρούσα συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία IC RSS - 102, όπως ορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματος του χρήστη.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία IC CNR - 102 που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα.

και . Για συσκευές με αποσπώμενη ή αποσπώμενες κεραίες, το μέγιστο επιτρεπτό κέρδος κεραίας στις ζώνες 5250-5350 MHz και 5470-5725 MHz πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το όριο e.i.r.p.

ii . Για συσκευές με αποσπώμενη(-ες) κεραία(-ες), το μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδος κεραίας στη ζώνη 5725-5850 MHz πρέπει να εξασφαλίζει ότι η συσκευή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα όρια e.i.r.p.

και . Σε συσκευές με αποσπώμενη κεραία, το μέγιστο επιτρεπτό κέρδος κεραίας για συσκευές στις μπάντες 5250–5350 MHz και 5470–5725 MHz πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού με τους περιορισμούς του προτύπου e.i.r.p.

ii . Σε περίπτωση συσκευών με αποσπώμενη(ες) κεραία(ές), η μέγιστη επιτρεπτή κερδοφορία της κεραίας για συσκευές που λειτουργούν στη ζώνη 5725-5850 MHz πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή τηρεί τα ισχύοντα όρια e.i.r.p., όπου αυτά ισχύουν.

Το εγχειρίδιο χρήσης των συσκευών LE-LAN θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω περιορισμούς, ειδικότερα δε ότι:

και . Η συσκευή που προορίζεται για λειτουργία στη ζώνη 5150-5250 MHz προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, ώστε να περιοριστούν πιθανές επιβλαβείς παρεμβολές σε ομόκαναλα κινητά δορυφορικά συστήματα.

και . Η συσκευή που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5250 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση εντός κτιρίων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρεμβολών που επηρεάζουν αρνητικά τα δορυφορικά κινητά συστήματα που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι.

Οι λειτουργίες των ασύρματων συστημάτων πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των Ραδιοδικτύων Τοπικής Εμβέλειας (WAS/RLAN), στη ζώνη 5150-5350 MHz για αυτή τη συσκευή περιορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός κτιρίων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Η εταιρεία GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [5G NR Wi-Fi 6 Router, GL-XE3000NR] συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής ιστοσελίδα: https://www.gl-inet.com/products/certificate

Ζώνες συχνοτήτων: 2.4G WIFI: 2.412-2.472 GHz· 5G WIFI: 5.15-5.25 GHz, 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz, 5.725-5.85 GHz· Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2.4 GHz WIFI: 20 dBm; 5 GHz WIFI: 22 dBm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση με αυτοκόλλητο υπόστρωμα

1

Αφαιρέστε το ματ λευκό φύλλο και κολλήστε μόνιμα το αυτοκόλλητο υπόστρωμα στη βάση τοίχου.



2

Αφαιρέστε το γυαλιστερό διάφανο φύλλο και κολλήστε το αυτοκόλλητο υπόστρωμα σε καθαρή και στεγνή γυάλινη επιφάνεια.

! Προσοχή: Αποφύγετε να κολλήσετε αυτοκόλλητο υπόστρωμα σε τραχιές ή υγρές επιφάνειες, καθώς μπορεί να αποκολληθεί η συσκευή και να προκληθεί ζημιά.



3

Στερεώστε τον δρομολογητή στη βάση τοίχου.



Στερέωση με βίδες

1 Ευθυγραμμίστε τη βάση τοίχου με τον τοίχο. Στερεώστε με 4 βίδες μέσω των οπών της βάσης στον τοίχο.



Διάγραμμα εγκατάστασης της βάσης στήριξης

2 Στερεώστε τον δρομολογητή στη βάση τοίχου.



^ Παρακαλώ διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από το σώμα κατά τη χρήση του προϊόντος.

Γραφείο στο Χονγκ Κονγκ
GL Technologies (Hong Kong) Limited
Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T., Hong Kong

Γραφείο στο Σενζέν
Shenzhen Guanglianzhitong Tech Co., Ltd.
Room 305 - 306, Skyworth Digital Building, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China, 518000
(+86-0755-86606126)

έκδοση 20240920

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Αποφύγετε να εκθέτετε τα προϊόντα σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με υγρά, προκειμένου να αποτρέψετε τη ζημιά στα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές δικτύου αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Οι ακατάλληλες ρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργία.
- Μην συνδέετε τις συσκευές δικτύου σε κατεστραμμένες πρίζες ή σε πηγές τροφοδοσίας με ασταθή τάση.

Κίνδυνος ασυμβατότητας:

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας (για συσκευές με υποστήριξη LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε κάρτες SIM που πληρούν τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος που σχετίζεται με παρεμβολές:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες
, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή συσκευές ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να αποφύγετε παρεμβολές στη λειτουργία.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως καρδιομεταδότες, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος που σχετίζεται με την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα – μην τις τοποθετείτε απευθείας πάνω στο σώμα, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Αποφύγετε τη χρήση δικτυακών συσκευών κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, οι οποίες ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

- Μετά τη ρύθμιση της συσκευής, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του δικτύου σε έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό, προκειμένου να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.
- Ενημερώνετε τακτικά το υλικολογισμικό (firmware) της συσκευής, ώστε να εξασφαλίζετε προστασία από απειλές για την ασφάλεια του δικτύου.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως VPN.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Φυλάξτε τις συσκευές δικτύου και τα εξαρτήματά τους, όπως καλώδια ή τροφοδοτικά, σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα από παιδιά, προκειμένου να αποτρέψετε την τυχαία βλάβη ή ακατάλληλη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες γονικού ελέγχου που διατίθενται στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Συστάσεις χρήσης:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται.
- Στην περίπτωση φορητών δρομολογητών με υποστήριξη LTE/5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε αν η συσκευή συνδέθηκε αυτόματα με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και συσκευές που εκπέμπουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κεντρικό σημείο του χώρου, ώστε να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη με σήμα Wi-Fi.
- Σε περίπτωση χρήσης φορητών συσκευών, όπως φορητών δρομολογητών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους ρύπους. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα
ή τις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένες από ακαθαρσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα των συνδέσεων.
- Αποθηκεύετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Στην περίπτωση των φορητών δρομολογητών, προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη και τις μηχανικές ζημιές, αποθηκεύοντάς την σε ειδική θήκη.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Προσαρμογή στις

ανάγκες του χρήστη:

- Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου που ταιριάζει στις ανάγκες σας – οι φορητοί δρομολογητές είναι ιδανικοί για ταξίδια, ενώ τα σταθερά μοντέλα μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή στο γραφείο.
- Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής, π.χ. ως σημείο πρόσβασης για πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το κατάλληλο πακέτο δεδομένων από τον πάροχο δικτύου σας.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση προβλημάτων, όπως έλλειψη σύνδεσης με το δίκτυο, υπερθέρμανση της συσκευής ή μη ανταπόκριση κατά την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης και σε περαιτέρω βλάβες.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης και αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ΔΩΜΑΤΙΟ 203, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ
19W, 19 SCIENCE
PARK WEST AVENUE SHATIN NT Shatin
Χονγκ Κονγκ

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

eVatmaster Consulting GmbH, Raiffeisen Street
2 B11, 63110 Rodgau, Έσση, Γερμανία,
contact@evatmaster.com