

Αριθμός μοντέλου: 120024 120024-JP

10 W, 5 V, 1 A, IPX4, 6000 K – 7000 K, -25 °C ~ 40 °C / -13 °F ~ 104 °F
Ø34 mm x 137 mm / Ø1.353.13n9xin




500 ft (150 m)



Κατασκευαστής: LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία
www.lepro.de
+49 800-723-6202 cs@lepro.de

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay,
Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία
cs@lepro.de



Πολύ φωτεινός φακός LED



Είσοδος – θύρα φόρτισης USB – τύπου C



Μπαταρία ιόντων λιθίου (περιλαμβάνεται)

1

Αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο




i Δείτε τις «Σημειώσεις 1»

2



3



Είσοδος: 5V $\frac{4}{A}$




4

5 λειτουργίες φωτισμού



Υψηλή Μέση
Χαμηλή
Στροβοσκόπι
ο SOS

5



Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί  Δείτε τις «Σημειώσεις 3»

Οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας

1. Αφαιρέστε το ενσωματωμένο μονωτικό φύλλο πριν χρησιμοποιήσετε τον φακό, διαφορετικά η μπαταρία δεν θα λειτουργήσει. Λάβετε υπόψη ότι το σπείρωμα είναι επικαλυμμένο με μη ρυπογόνο λιπαντικό.
2. Η ρύθμιση του φωτισμού είναι πολύ έντονη· είναι φυσιολογικό ο φακός να θερμαίνεται σε αυτή τη ρύθμιση. Η θερμοκρασία που αισθάνεστε εξαρτάται από την ατομική αντίληψη και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η μέγιστη θερμοκρασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των τυπικών ορίων. Ο φακός είναι ασφαλής στη χρήση.
3. Η μπαταρία είναι αναλώσιμο εξάρτημα. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτισης, αντικαταστήστε την με συμβατή μπαταρία που διαθέτει προστατευτικό περίβλημα.
4. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη· όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρο το φωτιστικό.
5. Μην κοιτάζετε την πηγή φωτός ενώ λειτουργεί.
6. Αποφύγετε τη χρήση και τη φόρτιση σε χώρους με θερμοκρασία άνω των 40°C.
7. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πρώτα πλήρως. Φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Εάν δεν έχει φορτιστεί για περισσότερο από 12 μήνες, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε κινδύνους ασφαλείας.
8. Για τη δική σας ασφάλεια, όταν χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό για φόρτιση, πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες: Μόνο προσαρμογείς που έχουν λάβει πιστοποίηση ασφαλείας CE/PSE/UL/ETL και διαθέτουν καθορισμένη τάση και ρεύμα εξόδου μπορούν να φορτίζουν τα προϊόντα μας. Μην συνεχίζετε τη φόρτιση όταν εμφανίζεται ότι έχει φορτιστεί πλήρως στο 100%.
9. Δεν πρόκειται για παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να εγκαθιστούν μόνο τους τη συσκευή ή να παίζουν με το φως.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://sewiz.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να λαμβάνονται επειγόντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγικές

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Στοιχεία μπαταρίας:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) Καθαρό

βάρος: 0,044 kg

Χωρητικότητα: 2200 mAh

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι

Αριθμός σειράς μπαταρίας: ICR18650

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε τα υπάρχοντά σας: η συσκευή διαθέτει στοιχεία που είναι δύσκολο να σβήσουν, γι' αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω των 3,18 V ή του 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη σε αυτό και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή ολόκληρη η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτισή της σε επίπεδο κάτω των 3,5 V ή του 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή ολόκληρη η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.