

N1
Ταινία LED

Πίνακας Περιεχομένων



Περιεχόμενο συσκευασίας ----- 02





Σύνδεση με την εφαρμογή ----- 03-06



Εγκατάσταση ----- 07-08




Σημειώσεις ----- 09-24




ΗΠΑ

100-240V~ 50/60Hz




Ηνωμένο Βασίλειο

220-240V~ 50/60Hz



Ευρωπαϊκή Ένωση

220-240V~ 50/60Hz



AU

100-240V~ 50/60Hz


Μοντέλο: N1-3
N1-6

SKU N1-3-US N1-3-UK N1-3-EU N1-3-AU
24W, 24 V $\equiv$ 1 A, 3 m (9,84 ft), RGB, -10 °C ~ 40 °C / 14°F ~ 104°F

N1-10

SKU N1-6-US N1-6-UK N1-6-EU N1-6-AU
36W, 24 V $\equiv$ 1,5 A, 6 m (19,68 ft), RGB, -10 °C ~ 40 °C / 14°F ~ 104°F

SKU N1-10-US N1-10-UK N1-10-EU
48W, 24 V $\equiv$ 2,0 A, 10 m (32,8 ft), RGB, -10 °C ~ 40 °C / 14°F ~ 104°F



FCC ID: 2A3MAS1 HVIN: N1-10 IC: 27538-S1

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) L70B 50διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες

Σύνδεση με την εφαρμογή

1



Λήψη από το
App Store



Κατεβάστε από
Google Play

Android 7.0 + iOS13.0+ WiFi2.4 Ghz

Lepro



2



... Bluetooth


Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.

3




Εγκαταστήστε το φωτιστικό.

4



Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.


Φωνητικός έλεγχος



Εάν το φως δεν λειτουργεί, ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa ή Google Home και επιλέξτε **ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.



Πώς να επαναφέρετε το φωτισμό



(1)




(2)


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του διακόπτη ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα.




1




Πλεκτά / Υφάσματα από μαλλί



Σκονισμένος τοίχος




Τραχεία πλαστική επιφάνεια




Ο τοίχος έχει βαφτεί με λευκό χρώμα


2




3





4





5








Δεν προορίζεται για το κόψιμο ή την τάνυση



Απαγορεύεται η δίπλωση ή η υπερβολική κάμψη των λωρίδων φωτισμού



Τα κλιπς και οι λωρίδες νέον πρέπει να στερεώνονται παράλληλα



Αποφεύγετε την άμεση τοποθέτηση στην οροφή

(Οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας)



1. Πριν από τη χρήση, ξετυλίξτε την ταινία LED πλήρως
2. Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, πραγματοποιήστε ορθή σύνδεση με την ἑξάρμoνῃ.
3. Η ταινία LED δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε σειρά με ἄλλη ταινία LED.
4. Ο φωτισμός δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε εύφλεκτες επιφάνειες.
5. Ο φωτισμός δεν είναι κατάλληλος για κάλυψη με θερμομονωτικά υλικά.
6. Μην καλύπτετε τον ελεγκτή με μεταλλικά αντικείμενα.
7. Ο ελεγκτής διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Παρακαλούμε τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κοντά στον ελεγκτή για βελτιστοποιημένη απόδοση.
8. Η πηγή φωτός σε αυτό το φωτιστικό δεν είναι ανταλλακτική· Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
9. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς των λαμπτήρων, η ταινία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να ενεργοποιείται και θα πρέπει να αφαιρείται με ασφάλεια.
10. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
11. Αυτή η πηγή φωτός προορίζεται αποκλειστικά για εφαρμογές που απαιτούν υψηλής ποιότητας έγχρωμο φωτισμό. Η χρήση αυτής της πηγής φωτός συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό ισόδυναμο προϊόν.
12. Φωτεινές πηγές με ρυθμιζόμενο χρώμα και ελάχιστη καθαρότητα διέγερσης:

Μπλε	440 nm — 490nm	90%
Πράσινο	520nm — 570nm	65%
Κόκκινο	610 nm — 670nm	95%

13. Το παρόν προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και όλα τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης υποδεικνύει ότι ένα αντικείμενο ή υλικό είναι πολύτιμο για ανακύκλωση. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
14. Απαγορεύεται η προσκόλληση του γραμμικού φωτιστικού νέον σε πλεκτά υφάσματα / υφάσματα από μαλλί / τοίχους με σκόνι / τραχείες πλαστικές επιφάνειες / ή σε τοίχους βαμμένους με λευκό χρώμα.
15. Υποστηρίζεται μόνο η ρύθμιση της φωτεινότητας μέσω της εφαρμογής.

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας	ΗΠΑ: 2412 MHz–2462 MHz (WiFi) 2402 MHz–2480 MHz (Bluetooth) EE & HB: 2412 MHz–2484 MHz (WiFi) 2402 MHz–2484 MHz (Bluetooth)
Τύπος διαμόρφωσης σήματος	DSSS(DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) GFSK
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	15 dBm
Τύπος κεραίας	Κεραία PCB

LEPRO INNOVATION INC

3651 Lindell Road Suite D1048, Λας Βέγκας, NV 89103, Η.Π.Α. www.lepro.com 1 866-287-2558 cs@lepro.com

Le Ming Trading Inc.

801-6081 No. 3 Rd. Richmond, BC, V6Y 2B2, Καναδάς www.lepro.ca 1 833-433-1453 cs@lepro.ca

Κατασκευαστής **LE Innovation Limited**

One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία www.lepro.de 49 800-723-6202 cs@lepro.de

www.lepro.co.uk

Παράγεται στην Κίνα



219-238098

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

H LE Innovation Limited δηλώνει υπεύθυνα ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Ταΐσμα LED Lepro N1 συμμορφώνεται προς την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: <https://files.innpro.pl/lepro>

Διεύθυνση κατασκευαστή: ROOM S032, 2/F, THE CAPITAL, 61-65 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON

Ραδιοσυχνότητα: 2412 MHz–2484 MHz (Wi-Fi)

2402 MHz–2484 MHz (Bluetooth)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: Wi-Fi 2,4 GHz: 15 dBm

Στοιχεία εκπροσώπου στην ΕΕ: LE Innovation Limited, One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία. Τηλ. +49 800-723-6202, email: cs@lepro.de

Στοιχεία κατασκευαστή: LE Innovation Limited, Δωμάτιο S032, 2ος Όροφος, THE CAPITAL, 61-65 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα με σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε στο δημαρχείο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, το οποίο συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δική του ευθύνη και κόστος. Σε περίπτωση που ο οδηγός χρήσης δεν αναφέρει συγκεκριμένες οδηγίες για περιοδικές ή επισκευαστικές εργασίες συντήρησης, συνιστάται να εκτιμάται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η τρέχουσα φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με την αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να πραγματοποιηθεί σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και άμεσης αντίδρασης κατά την ανίχνευση απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο Εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παραμέληση.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Ościs Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl