



Lepro | LE




320014-2

Σετ 2 φακών κεφαλής


Οδηγίες Χρήσης

1



Είσοδος (θύρα τύπου C): ~~5V~~ 1A

2



Λειτουργίες εμπρόσθιου φωτισμού Λειτουργίες πλευρικού φωτισμού



Χαμηλή ένταση



Υψηλή ένταση



Χαμηλή ένταση



Υψηλή ένταση




Ανάβει με κόκκινο φως





Αναβοσβήνει εναλλακτικά κόκκινο και πράσινο

3



4



5 W / 5 V 1 A / ~~5 W~~ προστασίας IPX4

Λειτουργία σε περιβάλλον: -25 °C έως 40 °C / -13 °F έως 104 °F

Οδηγίες Ασφαλείας

1. Λειτουργίες φωτισμού (Εικόνα 2)

Τέσσερις λειτουργίες εμπρόσθιου φωτισμού: χαμηλής και υψηλής έντασης εστιασμένη δέσμη, χαμηλής και υψηλής έντασης διάχυτη δέσμη. Τρεις λειτουργίες πλευρικού φωτισμού: σταθερό κόκκινο, αναβοσβήνον κόκκινο και πράσινο φωτισμός.

2. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία· μη το υποβάλλετε σε ακραίες θερμοκρασίες και μη προσπαθήσετε να το αναβαθμίσετε ή να το αποσυναρμολογήσετε.

3. Μην κοιτάτε απευθείας την έντονη φωτεινή δέσμη.

4. Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, απαγορεύεται η υπερβολική φόρτιση ή εκφόρτιση. Ο ακριβής χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το ρεύμα φόρτισης, ενώ η μπαταρία διαθέτει ενσωματωμένη προστασία κατά της υπερφόρτισης και υπερβολικής εκφόρτισης. Σε περίπτωση που το φωτιστικό δεν λειτουργεί, φορτίστε το πλήρως πριν από περαιτέρω χρήση.

5. Εάν απαιτείτε υποστήριξη σε οποιοδήποτε ζήτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

6. Η φωτεινή πηγή που ενσωματώνεται σε αυτήν την κεφαλή φωτισμού επιτρέπεται να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό φορέα ή από άτομο με αντίστοιχα τεχνικά προσόντα.

7. Αποφύγετε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος σε χώρους με θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 40 °C.

8. Εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως εκ των προτέρων. Φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Εάν δεν έχει φορτιστεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, παύστε τη χρήση του προκειμένου να αποφύγετε κινδύνους ασφαλείας.

9. Για τη δική σας ασφάλεια, κατά τη χρήση τροφοδοτικού φόρτισης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: Επιτρέπεται η φόρτιση των προϊόντων μας μόνο με αντάπτορες που έχουν πιστοποιηθεί με πρότυπα ασφαλείας CE/PSE/UL/ETL και διαθέτουν την καθορισμένη τάση και ρεύμα εξόδου. Μην συνεχίζετε τη φόρτιση όταν η ένδειξη υποδεικνύει πλήρη φόρτιση (100%).

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες λιθιοϊονικές (Li-Ion) μπαταρίες

Καθαρό βάρος: 0,04612 kg

Χωρητικότητα: 1200 mAh

Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: KN103040

Στοιχεία αντιπροσώπου EE: LE Innovation Limited, One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία
+49 800-723-6202 ☐
cs@lepro.de

Στοιχεία κατασκευαστή: LE Innovation Limited, ΔΩΜΑΤΙΟ S032, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, THE CAPITAL,
61-65 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σημασμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε ειδικά ορισμένα σημεία. Η ορθή απομάκρυνσή τους εξασφαλίζει την αποφυγή ενδεχόμενων, αρνητικών συνεπειών για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορούν να ληφθούν από τον δημοτικό φορέα, την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, υγιονομικής προστασίας και περιβαλλοντικής ασφάλειας, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει εκπονηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Αν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχονται οδηγίες για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις, απαιτείται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, αξιολόγηση της διαφοράς στην κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να απευθυνθείτε σε τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.


Διεύθυνση: ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ: +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε εάν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευής χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Εξασφαλίστε την άμεση δυνατότητα αποσύνδεσης της συσκευής από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, βάση φόρτισης, καλώδια ή παρόμοια αξεσουάρ χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την περιουσία σας: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν. Να διαθέτετε πάντα κατάλληλο πυροσβεστικό ύφασμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά, κάτι που δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο χαμηλότερο των 3,18V ή κάτω από το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5V ανά στοιχείο μπαταρίας, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση παύσης χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον έναν μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά, κάθε δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, σε προστατευόμενο χώρο, μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθιοπολυμερική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής υφίσταται γήρανση με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, απαγορεύεται η αποφόρτισή της κάτω από τα 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Οι χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο της μπαταρίας, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, φορτίστε την μπαταρία έως το 50% και επανελέγχετε την κατάσταση φόρτισής της ανά δύο μήνες. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.