LiberNovo



Οδηγίες χρήσης

https://libernovo.com/pages/tutorials.

⚠Οδηγίες ασφαλείας

- Το προϊόν αυτό διαθέτει λειτουργίες κίνησης και ανύψωσης.

Παρακαλείσθε να χειρίζεστε την καρέκλα με ομαλές και σταθερές κινήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν δυσφορία ή τραυματισμοί από απότομες κινήσεις.

- Εάν είστε έγκυος ή έχετε περιορισμούς στη φυσική δραστηριότητα που σας έχει συστήσει ο ιατρός, συμβουλευτείτε τον προσεκτικά πριν τη χρήση του προϊόντος.

- Οι ρόδες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε επίπεδες, σκληρές επιφάνειες δαπέδου.
- Η λειτουργία OmniStretch δεν ενδείκνυται για άτομα με οξεία κήλη οσφυϊκού δίσκου
.
- Άτομα με παθήσεις αρθρώσεων ή του σκελετικού συστήματος, όπως κήλη οσφυϊκού δίσκου, καθώς και όσοι βρίσκονται σε ανάρρωση μετά από χειρουργική επέμβαση, θα πρέ πει να αποφεύγουν τη χρήση της λειτουργίας OmniStretch, προκειμένου να μη χειροτερέψουν την κατάστασή τους.

Κύρια εξαρτήματα της καρέκλας



A Υποστήριξη αυχένα
B Ράβδος υποστήριξης πλάτης
C Λαβή ρύθμισης ύψους υποβραχιόνιου
D Μπάρρα με ηλεκτρική κίνηση
E Αμορτισέρ αερίου
F Βάση
G Πλάτη
H Υποβραχιόνιο
I Πίνακας λειτουργιών
J Μπαταρία
K Μαξιλάρι
L Μοχλός ρύθμισης κλίσης
M Μοχλός ρύθμισης ύψους καθίσματος
N Μοχλός ρύθμισης αντίστασης κλίσης
O Ρόδες

Στοιχεία



O Υποπόδιο
P Στήλη στήριξης
Q Ρυθμιστικό κουμπί με κοχλιοφόρο βέργα
R Βάση στηρίγματος
S Πεντάλ
T Ρυθμιζόμενοι δακτύλιοι για ρύθμιση ύψους Παρά

μετροι

- Ονομασία προϊόντος: Δυναμική εργονομική καρέκλα
- Μοντέλο προϊόντος: Omni
- Συνθήκες χρήσης: Προορίζεται για χρήση σε καλά αεριζόμενο, ξηρό χώρο.
- Πρότυπα συμμόρφωσης: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-1 τύπος C; EN1335-2
- Μέγιστο φορτίο: 110 kg
- Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 24 W

Μπαταρία

- Τύπος: Λιθιοϊονική μπαταρία
- Ονομαστική χωρητικότητα: 2200 mAh
- Είσοδος: 5 V/2 A



Η καρέκλα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες διατάξεις και πρότυπα : οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης RoHS (2011/65/ΕΕ).

- Επιτρεπτές συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών στα υλικά κατασκευής του προϊόντος ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο BIFMA X7.1.

Εκπομπή φορμαλδεΰδης: ≤25 ppb
Εκπομπή TVOC: ≤ 0,25 mg/m³


• Δήλωση συμμόρφωσης

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες διατάξεις και πρότυπα: Οδηγία ΕΕ RoHS (2011/65/ΕΕ).

- Επιτρεπτές συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών στα υλικά κατασκευής του προϊόντος ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο BIFMA X7.1.

Εκπομπή φορμαλδεΰδης: ≤25 ppb
Εκπομπή TVOC: ≤ 0,25 mg/m³


Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης



Λευκό: σε λειτουργία

Κόκκινο: χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας


OmniStretch



Ρύθμιση υποβραχιονίου



96mm



40°

10°




500mm


320mm





100mm

Ρύθμιση υποστήριξης αυχένα











Ρύθμιση ύψους καθίσματος







Προειδοποίηση! Η αντικατάσταση και οι εργασίες στην περιοχή του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καθίσματος επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η αντικατάσταση ή ρύθμιση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού.

Περιγραφή θέσης με ανακλινόμενη πλάτη


105°




115°




125°



135°




160°



⚠

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η στήριξη στην πλάτη κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της κλίσης της καρέκλας!


105°
115°
125°
135°
160°

Ρύθμιση της αντίστασης της πλάτης



Περιστρέψτε τη μοχλή για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τάση της υποστήριξης.

⚠

Προειδοποίηση: Μην περιστρέφετε το μοχλό με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε την καταστροφή του.

Οδηγίες χρήσης υποποδίου 170 εκ. (

> 5’7”)




≤ 170 εκ. (5’7”)







Μπαταρία



Πορτοκαλί χρώμα: Φόρτιση

Πράσινο: πλήρως φορτισμένο

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιγραφή βλάβης	Αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του μηχανισμού ανάκλισης της πλάτης.	1. Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή όταν το κάθισμα ακουμπά στο υποστήριγμα της πλάτης. 2. Η μετάδοση δεν ενεργοποιήθηκε πλήρως και έχει μπλοκάρει.	Απομακρυνθείτε από το προσκέφαλο, ελέγξτε τον εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.
Δεν είναι δυνατή η ανύψωση ή η χαμήλωση του υποβραχίονα.	Ελέγξτε αν οι μοχλοί ρύθμισης του υποβραχίονα έχουν απελευθερωθεί.	Η ρύθμιση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απεμπλοκή των μοχλών.
Ο υποβραχίων δεν μπορεί να περιστραφεί, να μετακινηθεί πλευρικά ή να μετακινηθεί προωθητικά ή οπισθοδρομικά.	1. Λειτουργεί η οδηγός ράγα με λανθασμένο τρόπο; 2. Αποκλεισμός λόγω ανίχνευσης ξένου σώματος.	Δοκίμασε ξανά μετά από έλεγχο
Η μοχλός ρύθμισης της αντίστασης κλίσης δεν λειτουργεί.	1. Το ρυθμιστικό χειριστήριο δεν δύναται πλέον να περιστραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 2. Το χειροτροχό ρύθμισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Προσπαθήστε να το ρυθμίσετε στην αντίθετη κατεύθυνση, επανατοποθετήστε τον χειροτροχό ρύθμισης και δοκιμάστε ξανά.
Οι ρόδες της καρέκλας δεν πρέπει να περιστρέφονται.	1. Ξένο σώμα φράσσει τον τροχό.	Δοκίμασε ξανά μετά από έλεγχο

Συντήρηση και Φροντίδα

Σημειώσεις

- Αποφεύγετε τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ανοιχτής φλόγας , άμεσου ηλιακού φωτισμού, έντονου φωτισμού ή θερμότητας καθώς και υγρών περιβαλλόντων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλυτικά, προϊόντα καθαρισμού κουζίνας, λευκαντικά, λειαντικές σκόνες ή ισχυρά όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά. Αποφύγετε το υπερβολικά έντονο τρίψιμο.

Τακτικός καθαρισμός

- Συνθετικά υλικά και μέταλλο: Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό· στη συνέχεια σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.
- Υφάσματα: Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας μαλακό εξάρτημα χωρίς περιστρεφόμενες βούρτσες.

Αφαίρεση λεκέδων (από υφάσματα)

- Στεγνώστε άμεσα → καθαρίστε προσεκτικά με ήπιο απορρυπαντικό ή ειδικό καθαριστικό υφασμάτων → αφαιρέστε τα υπολείμματα με καθαρό, νωπό πανί → αφήστε να στεγνώσει φυσικά στον αέρα → επαναλάβετε αν χρειαστεί.

Προειδοποίηση: Η εμφάνιση ζαρωμάτων αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Για την αποκατάσταση της αρχικής όψης του υλικού, συνιστάται η εξομάλυνσή του με το χέρι.

Τεχνικά στοιχεία της μπαταρίας:
Τύπος: Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)

Καθαρό βάρος: 0,23 kg
Χωρητικότητα: 2200 mAh
Υπέρβαση επιτρεπτού ποσοστού καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0 ,004%): Όχι
Σειριακός αριθμός μπαταρίας: 23DSGT

Στοιχεία κατασκευαστή: Qingxian Intelligent Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.

Διεύθυνση: Αίθουσα 1501, Ανατολικός Πύργος, Κτίριο Lepu, Αριθμός 60, Οδός Xingke, Κοινότητα Xili, Υποπεριοχή Xili, Περιφέρεια Nanshan, Shenzhen, Guangdong 518000, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Εκπρόσωπος: Apex CE Specialists GmbH
Διεύθυνση: Grafenberger Allee 277, 40237 Ντίσελντορφ, Γερμανία
Email: info@apex-ce.com

Προστασία του Περιβάλλοντος



Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη, προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις περί διαχείρισης αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό παρέχονται στον δήμο, στην αρμόδια υπηρεσία καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αποκτήθηκε το προϊόν
.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναφορικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και το περιβάλλον, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση (καθαρισμό), είτε από τον ίδιο τον χρήστη, είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνη και υπό την ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης οδηγίες για τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται η τακτική εκτίμηση, τουλάχιστον εβδομαδιαία, της διαφοράς στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, απαιτείται άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (όπως καθαρισμός) ή τεχνική εξυπηρέτηση. Η παράλειψη της κατάλληλης συντήρησης (συμπεριλαμβανομένου καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά τον εντοπισμό της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο παραγωγός ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες που απορρέουν από τυχόν αμέλεια.

Εισαγωγέας INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλέφωνο +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από την έναρξη της φόρτισης, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές και χωρίς εμπόδια.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της φόρτισης.
Φροντίστε ώστε να είναι δυνατή η άμεση αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες.
Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από εύφλεκτα υλικά και διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.
Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Απαγορεύεται η χρήση τροφοδοτικού, βάσης φόρτισης, καλωδίων κ.λπ. χωρίς έγκριση και πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.
Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή διαθέτει στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα για έκτακτη ανάγκη.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικοχημικής της σύστασης φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.
Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες παράμετροι χρήσης και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται η αποφυγή αποφόρτισης κάτω από το επίπεδο των 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας . Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη στην μπαταρία και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, πρέπει να φορτίζεται η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής σύνθεσής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά, και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να μην εκφορτίζεται σε επίπεδα κάτω των 3,5V ή κάτω του 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V για κάθε στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται έως το 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάξτε την μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και σε αρνητικές θερμοκρασίες.



LIBERNOVO HK CO., LIMITED
Διεύθυνση: Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong LIBERNOVO HK CO., LIMITED

O C 1G L- 0 2 6 0 3 24
YC-BC-SM00032-00-00