

Μικρή Θερμική κάμερα Mileseey TR256i για iPhone

Mileseey · EAN 6971915320047

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Μίνι Θερμική Κάμερα

Mileseey TR256i για iPhone

Οδηγίες Χρήσης

Προκαταρκτικές Πληροφορίες για το Προϊόν

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την φορητή θερμική κάμερα της Mileseey. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Η θερμική κάμερα για κινητά τηλέφωνα είναι ένας φορητός αναλυτής θερμικών εικόνων υψηλής ακρίβειας και γρήγορης αντίδρασης, εξοπλισμένος με βιομηχανικό ανιχνευτή υπερύθρων με μικρή απόσταση pixel και υψηλή ανάλυση καθώς και φακό 3,2 mm.

Το προϊόν είναι ελαφρύ και φορητό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μετά τη σύνδεση στην τροφοδοσία. Χάρη σε μια ειδική, επαγγελματική εφαρμογή για ανάλυση θερμικών εικόνων, μπορεί να συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσει θερμική απεικόνιση του στόχου, επιτρέποντας την εκτέλεση επαγγελματικής ανάλυσης θερμικών εικόνων σε πολλές λειτουργίες, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Χαρακτηριστικά της Σ συσκευής

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φακό υψηλής ποιότητας και ανιχνευτή υψηλής ανάλυσης, που εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας; Είναι ελαφριά και φορητή, και χάρη στην κινητή εφαρμογή επιτρέπει την εκτέλεση επαγγελματικών θερμικών αναλύσεων οπουδήποτε και οποτεδήποτε;

Διαθέτει ευρύ εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: από -15°C έως 600°C;

Υποστηρίζει συναγερμούς υψηλής θερμοκρασίας και δυνατότητα προσαρμογής των ορίων συναγερμού;

Υποστηρίζει την εμφάνιση οθόνης με εύρος θερμοκρασιών που έχει καθοριστεί από τον χρήστη και έχει πολλές εφαρμογές για την εμφάνιση περιοχών υψηλής θερμοκρασίας;

Υποστηρίζει την παρακολούθηση υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών; Υποστηρίζει την προσθήκη σημείων, γραμμών και ορθογωνίων πεδίων για την περιφερειακή μέτρηση θερμοκρασίας, με τις γραμμές και τα ορθογώνια πεδία να υποστηρίζουν την παρακολούθηση υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας; Διαθέτει θήκη από κράμα αλουμινίου, η οποία είναι στιβαρή και ανθεκτική.

Εμφάνιση προϊόντος

USB τύπου C

Φακός

Παρουσίαση λειτουργιών εφαρμογής

Παρουσίαση διεπαφής χρήστη

Συνδέστε τη συσκευή στο τηλέφωνο ή το tablet με Android και εκκινήστε την εφαρμογή.

Εμφανίζει εικόνα από την κάμερα σε

Περιοχή υπέρυθρης θερμικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο.

Οπτικοποιεί τη μέγιστη και ελάχιστη

Γραμμή θερμοκρασία στην σκαναρισμένη

θερμοκρασία περιοχή χρησιμοποιώντας χρωματικά κλιμάκια.

Επαναφορά Πατήστε για επαναφορά. Συναγερμός Επιτρέπει την ρύθμιση ορίου για τους συναγερμούς

θερμοκρασίας σχετικά με υψηλή θερμοκρασία,

ενεργοποιώντας ηχητικά και οπτικά σήματα

σε περίπτωση υπέρβασης. Παλέτα Εναλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών παλετών

χρωμάτων χρωμάτων για βέλτιστη

θερμική απεικόνιση. Παρακολούθηση Παρακολουθεί συνεχώς και εμφανίζει θερμοκρασίες

θερμοκρασίας μέγιστη, ελάχιστη και μέση. Σημαντικές Τονίζει τα θερμικά δεδομένα σε ενεργές

πληροφορίες ορθογώνιες περιοχές; αυτόματα

θερμικής απεικόνισης δημιουργεί πλαίσιο, αν δεν υπάρχει. Ρυθμίσεις Χρησιμεύει για τη διαχείριση ρυθμίσεων

της διεπαφής εφαρμογής και παραμέτρων

της θερμικής κάμερας. Καταγραφή Καταγράφει και αρχειοθετεί βίντεο από

βίντεο τη θερμική κάμερα στη γκαλερί. Μέτρηση Υποστηρίζει την επισήμανση σημείων, γραμμών και

θερμοκρασίας σε ορθογώνιες περιοχές για

μεμονωμένες διεξαγωγή τοπικής ανάλυσης

περιοχές θερμικής. Λήψη Κάνει θερμικές φωτογραφίες και τις αποθηκεύει

φωτογραφιών στη γκαλερί. Γκαλερί Αποθηκεύει όλες τις θερμικές φωτογραφίες και ταινίες που καταγράφηκαν από την εφαρμογή. Περιστροφή Χρησιμεύει για την αλλαγή προσανατολισμού οθόνης της οθόνης. Εμφάνιση σε οριζόντια κατεύθυνση; Εμφάνιση σε κατακόρυφη κατεύθυνση Φωτισμός Μπορεί να εμφανίσει περιοχή με υψηλή με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στην θερμοκρασία οθόνη Περιγραφή λειτουργιών Ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο κουμπί για να εμφανίσετε τον πίνακα ρυθμίσεων. Πίνακας συντελεστών ανάκλασης τυπικών υλικών Υλικό Εκπεμπτικότητα Υλικό Εκπεμπτικότητα Άσφαλτος Ύφασμα (μαύρο) Σκυρόδεμα Δέρμα (ανθρώπινο) Τσιμέντο Δέρμα Άμμος Ξυλάνθρακας Γη (σκόνη) Νερό Χρώμα Πάχος Χρώμα (ματ) Καουτσούκ (μαύρο) Χιόνι Πλαστικό Γυαλί Ξύλο Κεραμικό Χαρτί Μάρμαρο Οξείδιο του χρωμίου Σοβάς Οξείδιο του χαλκού Κονίαμα Οξείδιο του σιδήρου Τούβλο Ύφασμα Πατήστε το εικονίδιο για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις οθόνης, όπως η περιστροφή

της οθόνης, οι περιφερειακές μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας κ.λπ. Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί και στην οθόνη θα εμφανιστεί παράθυρο για τη ρύθμιση του ορίου συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

Όταν η μέγιστη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη υπερβεί

το όριο συναγερμού (στη λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας σε σημείο, η θερμοκρασία στην εν λόγω περιοχή θεωρείται ως σημείο αναφοράς), το σύστημα θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό και στην οθόνη βίντεο θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο σήμα συναγερμού.

Λήψη φωτογραφιών

Κάντε κλικ στο κουμπί για να τραβήξετε φωτογραφία της οθόνης υπέρυθρης θερμοκρασίας και να την αποθηκεύσετε

στο άλμπουμ. Καταγραφή βίντεο

Αγγίξτε την επιλογή «Βίντεο» στην οθόνη για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής βίντεο,

πατήστε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε την εγγραφή και στη συνέχεια

πατήστε το ξανά για να την ολοκληρώσετε. Η εγγραφή θα αποθηκευτεί αυτόματα

στη γκαλερί. Γκαλερί

Αγγίξτε το εικονίδιο για να μεταβείτε στη γκαλερί και να δείτε τις φωτογραφίες και τις καταγραφές που έχετε κάνει. Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο για να το μοιραστείτε ή να το διαγράψετε. Παλέτα χρωμάτων

Κάντε κλικ στο κουμπί για να εναλλάσσετε μεταξύ έξι χρωμάτων και τρόπων

απεικόνισης. Παλέτα χρωμάτων Περιγραφές

Οξείδιο Υποδεικνύει περιοχές υψηλής θερμοκρασίας; σίδηρος συχνά χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια

βιομηχανικών ελέγχων. Λευκό καυτό Υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται σε

λευκό, ενώ οι χαμηλές σε μαύρο; είναι κατάλληλο για

γενικές εφαρμογές. Μαύρο Στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά υψηλής

καυτό θερμοκρασίας έχουν μαύρο χρώμα, επιτρέποντας

να περιοριστούν οι ανακλάσεις σε συνθήκες χαμηλού

φωτισμού. Ουράνιο τόξο Ο τρόπος κλίμακας χρωμάτων αυξάνει την αντίθεση

θερμικής απεικόνισης με πολύχρωμες

κλίμακες, επιτρέποντας γρήγορη

διάκριση θερμοκρασιών.

Ζωηρόχρωμη Παλέτα χρωμάτων μπλε-μωβ
πολική εμπνευσμένη από το βόρειο σέλας, μιμείται
οπτικά εφέ του βόρειου σέλας, ιδανική για
παρακολούθηση εξωτερικών συνθηκών ή
περιβαλλόντων με χαμηλή θερμοκρασία. Πράσινη Παλέτα σε αποχρώσεις πράσινου,
βελτιστοποιημένη για ανίχνευση
φάσματος αντικειμένων σε περιβάλλοντα καλυμμένα
με βλάστηση (π.χ. επιχειρήσεις
αναζήτησης και διάσωσης, παρακολούθηση
άγριας ζωής)
Χρυσό-κόκκινο Γκράντιεντ χρυσού-κόκκινου, που τονίζει
περιοχές με μέση και υψηλή θερμοκρασία,
άρωμα χρησιμοποιούμενος κατά την επιθεώρηση κτιρίων ή
ανίχνευση θερμικών βλαβών
σε ενεργειακές συσκευές. Παλέτα Παλέτα αποχρώσεων γκρι ή ιατρική
ισοθερμική παλέτα, χρησιμοποιούμενη για μέτρηση
θερμοκρασίας σώματος (π.χ. ανίχνευση πυρετού)
DICOM ή σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα
με τα πρότυπα που αφορούν την ιατρική
απεικόνιση. Νυχτερινή όραση Λειτουργία βελτίωσης ορατότητας σε χαμηλό
φως: Συνδυάζει την θερμική απεικόνιση
και την μικροφωτιστική, που αποδεικνύεται
χρήσιμη κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων
προστασίας ή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Λαμπερό Χρυσή ένδειξη: Υποδεικνύει περιοχές
υψηλής
χρυσό θερμοκρασίας για προειδοποίηση
για υπερθέρμανση βιομηχανικών συσκευών. Κόκκινο Μονοχρωματικό γκράντιεντ
κόκκινο-μαύρο: επιτρέπει την αναγνώριση
καυτών κρίσιμων σημείων εκτεθειμένων σε υψηλές
θερμοκρασίες (π.χ. ηλεκτρικές βλάβες). Λειτουργία Παλέτα ψυχρών αποχρώσεων γκρι-μπλε:
επιθεωρητή ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές που προκαλούνται
από την αστική ρύπανση του φωτός; είναι κατάλληλη για ανίχνευση απωλειών θερμότητας
σε κτίρια ή νυχτερινή παρακολούθηση
της πόλης. Μπορείτε να μετακινήσετε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τα πάνω ή προς τα
κάτω, για να προσαρμόσετε

το εύρος θερμοκρασιών και να αναδείξετε την θερμική εικόνα της σκαναρισμένης περιοχής.

Μέτρηση θερμοκρασίας στην περιοχή

Κάντε κλικ στο κουμπί , και θα εμφανιστεί η παρακάτω διεπαφή, που επιτρέπει την προσθήκη σημείων, γραμμών και ορθογώνιων πλαισίων στην εικόνα βίντεο για μέτρηση θερμοκρασίας, με τις γραμμές και τα πλαίσια να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία της συγκεκριμένης περιοχής. Με παρατεταμένο πάτημα κάθε περιοχής θα εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδου, επιτρέποντας την αφαίρεσή της. Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Πατήστε το εικονίδιο , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση της μέγιστης, ελάχιστης και της θερμοκρασίας στο κεντρικό σημείο στη σκαναρισμένη περιοχή.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Αγγίξτε το εικονίδιο , για να μεταβείτε στη λειτουργία επισήμανσης της θερμικής εικόνας, στην

οποία η θερμική εικόνα θα περιοριστεί στο πλαίσιο που εμφανίζεται στην οθόνη. Το μέγεθος του πλαισίου μπορεί να προσαρμοστεί, σύροντας τις άκρες του, και η θέση του – σύροντας το κέντρο. Αγγίξτε το πλαίσιο ξανά, για να το αφαιρέσετε. Περιστροφή οθόνης

Κάντε κλικ , για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση.

Κατακόρυφη κατεύθυνση: Κάντε κλικ , για να κλειδώσετε την οθόνη – η κατεύθυνση της οθόνης δεν θα αλλάξει μετά την περιστροφή της συσκευής. Κάντε κλικ , για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση. Κάντε κλικ , για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κατεύθυνση. Υπογράμμιση περιοχών υψηλής θερμοκρασίας

Μετά την κλικ στο κουμπί η περιοχή υψηλής θερμοκρασίας θα εμφανιστεί στην τρέχουσα παλέτα χρωμάτων, και οι υπόλοιπες περιοχές θα είναι ορατές ως φωτεινές σε λευκό. Το εύρος θερμοκρασιών μπορεί να ρυθμιστεί με τον ρυθμιστή που βρίσκεται στα δεξιά της γραμμής παλέτας χρωμάτων. Η λειτουργία ανάλυσης με υπογραμμισμένες περιοχές υψηλής θερμοκρασίας αποδεικνύεται χρήσιμη σε πλειάδα σεναρίων εφαρμογών, όπου εστιάζει αποκλειστικά στις τιμές θερμοκρασίας σε αυτές τις περιοχές. Κατεβάστε την εφαρμογή

Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Milesee Thermal μέσω του κινητού προγράμματος περιήγησης. (Μόνο για Android)

Προδιαγραφές

Θερμική απεικόνιση

σε υπέρυθρες

Ανάλυση

Μήκος κύματος

Συχνότητα

ανανέωσης

NETD

Φακός

Εύρος μέτρησης

θερμοκρασίας

Ακρίβεια μέτρησης

θερμοκρασίας

Μέτρηση θερμοκρασίας Υποστηρίζονται μετρήσεις

μέγιστης,

ελάχιστης, μέσης και

θερμοκρασίας σε συγκεκριμένη περιοχή

Παλέτα χρωμάτων

Γενικές πληροφορίες

Θερμοκρασία λειτουργίας

Θερμοκρασία

αποθήκευσης

Βαθμός προστασίας IP

Διαστάσεις

Καθαρό βάρος

Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση και συντήρηση

1. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά

με βάση οργανικές ουσίες για τον καθαρισμό του φακού,

καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην επικάλυψη του φακού. 2. Μην εκθέτετε τον φακό σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, λείζερ ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός, καθώς αυτό μπορεί

να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές στον θερμικό απεικονιστή. 3. Για να εκκινήσετε την εφαρμογή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία OTG στις ρυθμίσεις

του κινητού σας. Παρακαλώ αναζητήστε την επιλογή OTG στις ρυθμίσεις; σε ορισμένα τηλέφωνα αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την οδηγία προστατεύονται από τα

πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας Shenzhen Milesee Technology Co, Ltd και δεν επιτρέπεται να αναπαράγονται, να αντιγράφονται ή να μεταφράζονται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Αυτή η οδηγία δεν περιέχει καμία εγγύηση, δήλωση ή άλλη υπόθεση με οποιαδήποτε μορφή. Οι προδιαγραφές του προϊόντος και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την οδηγία έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και μπορεί να ενημερώνονται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπεύθυνος φορέας:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. ul.Rudzka 65c

44-200 Rybnik Πολωνία

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Shenzhen Milesee Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang

Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Milesee Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Mini Κάμερα θερμικής απεικόνισης Milesee

TR256i για iPhone συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/milesee>

Διεύθυνση κατασκευαστή: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,

Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District,

Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποφεύγετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε

να αποκτήσετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείται η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στην οδηγία χρήσης ή στην ετικέτα

του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση των προϊόντων, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις

παρακάτω οδηγίες. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία σύμφωνα με την προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί,

ώστε να αποφύγετε τη ζημιά τους ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων. 2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το εργαλείο είναι σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Κατεστραμμένα εργαλεία,

όπως σπασμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή

κίνδυνο ατυχημάτων. 3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Λανθασμένα καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Μέτρα προφύλαξης

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ματιών, ιδιαίτερα κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία που μπορεί

να εκπέμπουν ακτινοβολία. 2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα, ώστε να αποφευχθεί τυχαία

ζημιά ή λανθασμένη χρήση. 3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασίες ή

σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους. 4.

Κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην βλάψετε τα ευαίσθητα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, sondy). Ασφαλής χρήση

1. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ρυθμισμένο και στερεωμένο, ώστε να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιά. 2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένα μέρη που παρέχουν κατάλληλη σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες. 3. Ποτέ μην εκτελείτε μετρήσεις σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία, που μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους. 2. Κατά τη χρήση των μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα εκτεθούν σε κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά. 3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε μέρη με ακραίες συνθήκες, όπως μεγάλες δονήσεις, ζεστές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο είναι κατάλληλο για αυτό από τον κατασκευαστή. Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδιαίτερα τα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, sondy, οθόνες) και τις μπαταρίες. 2. Ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά

καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά), ώστε να μην βλάψετε τα ευαίσθητα στοιχεία. 3. Διεξάγετε τακτικά την καλιμπράρισμα των μετρητικών εργαλείων, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων. Ασφαλής απόρριψη

1. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μετρητικά εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών. 2. Μην πετάτε τα μετρητικά εργαλεία σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον. 3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη φθαρμένων μετρητικών εργαλείων. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.