

Κάμερα OBSBOT Meet 2 (λευκή)

OBSBOT · EAN 6971889230472

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγός Ανάγνωσης

Σημείωση

⚠ Σημαντική προσοχή

Συστάσεις

Συνιστούμε οι χρήστες να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα για να κατανοήσουν τη διαδικασία χρήσης.

<https://www.obsbot.com/download>

Εκπαιδευτικό Βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του παρακάτω συνδέσμου και του QR κωδικού για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν σωστά. <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>

v1.1

Εγχειρίδιο Χρήστη

Αγγλικά



Επισκόπηση OBSBOT Meet 2 Πληροφορίες Μερών

02

Σχετικά με το Meet 2 01

Το OBSBOT Meet 2 είναι μια AI-powered 4K webcam που χρησιμοποιεί υπολογισμούς βαθιάς μάθησης 04 05

03 03

με νευρωνικά δίκτυα για να επιτύχει ισχυρές δυνατότητες Αυτόματης Πλαισίωσης. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει στους χρήστες συναρπαστικές νέες δυνατότητες και βίντεο υψηλής ποιότητας

για ζωντανές μεταδόσεις, βιντεοκλήσεις και συνέδρια. 01. Φακός 4K Ultra HD 04. Θύρα USB-C

Το OBSBOT Meet 2 συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB, plug and play. 02. Δείκτης Κάμερας 05. UNC 1/4-20 Διεπαφή

Έρχεται επίσης με το λογισμικό OBSBOT Center για να επεκτείνει περισσότερες προηγμένες
03. Διπλό Μικρόφωνο

λειτουργίες. ▲ Απαιτήσεις Συστήματος

Windows 10 (64-bit) ή νεότερη Ρύθμιση του Meet 2

macOS 11.0 ή νεότερη

▲ Συνιστάται για 1080p 60fps και 4K Οδηγίες Τοποθέτησης

Συνιστώμενοι υπολογιστές Apple:

① MacBook Pro (2018, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι) 1. Τοποθέτηση σε Οθόνη

② MacBook Air (2018, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι)

③ iMac Retina (2019, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι) Παρακαλώ

λειτουργήστε όπως φαίνεται στην εικόνα:

① Ανοίξτε τη flexible βάση, τοποθετήστε το μαγνητικό πάνω στην οθόνη. Συνιστώμενη διάταξη υπολογιστή: ② Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στη flexible βάση είναι επίπεδο με το πίσω μέρος

της οθόνης σας. ② RAM: 8GB ③ Τοποθετήστε το Meet 2 στη μαγνητική βάση. 2. Τοποθέτηση σε Τρίποδο

Το OBSBOT Meet 2 είναι εξοπλισμένο με ένα τυπικό UNC 1/4-20 θηλυκό

σύνδεσμο στη βάση για την τοποθέτηση της κάμερας σε στήριγμα/τρίποδο. 



Σύνδεση με τον Υπολογιστή Έλεγχος με Γεωμετρικές Κινήσεις

Το OBSBOT Meet 2 είναι συμβατό με υπολογιστές Windows και Mac. Για να ρυθμίσετε το OBSBOT Meet 2, χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να το συνδέσετε

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματης Πλαισίωσης

στην θύρα USB του φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή σας. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε Ενεργοποίηση Αυτόματης Πλαισίωσης: Όπως φαίνεται στην εικόνα,

τον παρεχόμενο προσαρμογέα USB-C σε USB-A. Η webcam θα εγκατασταθεί αυτόματα

λειτουργήστε με γεωμετρικές κινήσεις. Όταν το φως κατάστασης αναβοσβήνει

στη συσκευή σας. Παρακαλώ περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην webcam. Μετά την

ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς πλατφόρμες

βιντεοκλήσεων όπως Zoom, Microsoft Teams, Skype ή Google Meet για να ξεκινήσετε τη

μετάδοση με το Meet 2. Έξοδος από την Αυτόματη Πλαισίωση: Όπως φαίνεται στην εικόνα, εκτελέστε

τον έλεγχο με γεωμετρικές κινήσεις. Όταν το φως κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές και

στη συνέχεια γίνεται σταθερό πράσινο, αυτό

▲ σημαίνει ότι έχετε επιτυχώς εξέλθει από την Αυτόματη

Πλαισίωση. ① Αν το προϊόν είναι σε κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κάτω πλευρά

του προϊόντος θα θερμανθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό. Zoom σε 2x (προεπιλογή) /

Ακύρωση

② Για να αποφύγετε προβλήματα συμβατότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τον υπολογιστή. Το φως κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο φορές συνεχόμενα για να

③ Για να αποτρέψετε την κακή λειτουργία του προϊόντος λόγω ανεπαρκούς υποδοχής ρεύματος, παρακαλώ συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή σας ή χρησιμοποιήστε μια βάση επέκτασης με ανεξάρτητη τροφοδοσία. ④ Η ροή 4K απαιτεί συμβατό λογισμικό τρίτων. ▲ Παρακαλώ προσέξτε να μην καλύπτετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας και κρατήστε

τα δάχτυλά σας ανοιχτά για τον έλεγχο με γεωμετρικές κινήσεις. ▲ Παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε το εκπαιδευτικό βίντεο για τον έλεγχο με γεωμετρικές κινήσεις. <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-2>

Zoom

Λειτουργία Ύπνου Το OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει 4x ψηφιακό ζουμ.

① Χειροκίνητος Ύπνος ① Έλεγχος με Κίνηση

Μπορείτε να θέσετε χειροκίνητα σε ύπνο τη συσκευή μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Αν το φωτεινό δείκτη είναι σβηστό, σημαίνει ότι η λειτουργία ύπνου είναι ενεργοποιημένη.

② Χειροκίνητος Έλεγχος

② Αυτόματος Ύπνος Συσκευής Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό OBSBOT Center για να ρυθμίσετε τον χρόνο ύπνου ώστε να εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ύπνου όταν χρειάζεται.

Η OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει δύο μεθόδους εστίασης. ① Αυτόματη Εστίαση

Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία AI της OBSBOT, η λειτουργία αυτόματης εστίασης ρυθμίζει

έξυπνα τον φακό σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι παραμένετε σε εστίαση ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως της απόστασής σας από την κάμερα. ❖ ❖

② Χειροκίνητη Εστίαση Περιγραφή Δείκτη

Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και να ρυθμίσουν χειροκίνητα την εστίαση

κατά τη χρήση του λογισμικού OBSBOT Center. Κατάσταση Εξοπλισμού Κατάσταση δείκτη HDR Αρχικοποίηση ενεργοποίησης Μπλε φως αναβοσβήνει αργά

Από προεπιλογή, η λειτουργία HDR είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν την επιλογή να Λειτουργία Κανονική Πράσινο φως παραμένει αναμμένο ενεργοποιήσουν το HDR στο λογισμικό OBSBOT Center για να βελτιώσουν την Ο δείκτης για την τρέχουσα κατάσταση εμφάνισή τους σε βίντεο, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό ή άμεσο ηλιακό φως. αναβοσβήνει δύο φορές διαδοχικά, θα είτε θα αλλάξει στην κατάσταση δείκτη μετά την αναγνώριση Έλεγχος κίνησης Εκτέλεση ελέγχου κίνησης κατάσταση δείκτη μετά από επιτυχή αναγνώριση ή θα διατηρήσει την

Η OBSBOT Meet 2 υποστηρίζει δύο τύπους Αυτόματης Σύνθεσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κατάσταση δείκτη προαναγνώρισης σε τη λειτουργία Αυτόματης Σύνθεσης στο λογισμικό OBSBOT Center. περίπτωση αποτυχίας αναγνώρισης

① Ομαδική λειτουργία Αυτόματη Σύνθεση Μωβ φως παραμένει αναμμένο Αυτόματη προσαρμογή της σύνθεσης με βάση τον αλγόριθμο AI για να ταιριάζει Αναβάθμιση υλικολογισμικού Μπλε/κίτρινο αναβοσβήνει εναλλάξ σε πολλούς ανθρώπους στη σκηνή. ② Μοναδική λειτουργία Αποτυχία αναβάθμισης υλικολογισμικού Κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά Μπορείτε να αλλάξετε σε [Μοναδική λειτουργία] στο λογισμικό OBSBOT Center. Συσκευή σε σφάλμα, Μετά την αλλαγή, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το άτομο που είναι πιο κοντά όπως σφάλματα AI, κ.λπ. Κόκκινο φως παραμένει αναμμένο στη σύνθεση της εικόνας, και το άτομο θα τοποθετηθεί στο κέντρο της οθόνης. Λειτουργία Ύπνου Φως σβηστό

Διάφορες Λειτουργίες Λήψης

Η OBSBOT Meet 2 προσφέρει τρεις λειτουργίες λήψης, με τη λειτουργία τοπίου να είναι η προεπιλογή. ① Λήψη Τοπίου Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για συμβατές τοποθετημένες κάμερες. ② Λήψη Πορτρέτου Η περιστροφή της κάμερας για κάθετη τοποθέτηση θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία πορτρέτου. ▲ Η λειτουργία αυτόματης περιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λογισμικό που την υποστηρίζει, όπως το OBS, κ.λπ. Ορισμένα άλλα λογισμικά μπορεί να απαιτούν

χειροκίνητη περιστροφή. ③ Λήψη Αναποδογυρισμένη

Η κάμερα μπορεί να εγκατασταθεί αναποδογυρισμένη, και η οθόνη θα περιστραφεί αυτόματα για χρήση. ❖ ❖

OBSBOT Center

Επισκόπηση Λογισμικού

Η OBSBOT Meet 2 παρέχει στους προχωρημένους χρήστες Windows και Mac ένα λογισμικό ελέγχου για το OBSBOT Center, το οποίο σας επιτρέπει να εκτελείτε μια σειρά επεκτεινόμενων λειτουργιών στην κάμερα, όπως η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνθεσης, η μεγέθυνση ή σμίκρυνση κ.λπ. Λήψη και Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το OBSBOT Center μέσω

<https://www.obsbot.com/download> για να βελτιώσετε περαιτέρω την εμπειρία χρήστη σας.

Αναβάθμιση Υλικολογισμικού

Η OBSBOT Meet 2 αναβαθμίζεται μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Όταν είναι διαθέσιμη αναβάθμιση υλικολογισμικού, θα υπάρχουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις μετά τη σύνδεση της συσκευής. Παρακαλώ ακολουθήστε τις πληροφορίες στις ειδοποιήσεις.

⚠ Μην αποσυνδέετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης υλικολογισμικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Για

να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου, παρακαλώ κατεβάστε το από: <https://www.obsbot.com>

