

# Ενσύρματα ακουστικά Oneodio Pro10 (μπλε)

OneOdio · EAN 6974028140137

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αξεσουάρ Accessori

1.2 m

2 m - 3 m

1.2 m

Ανατομικός Σχεδιασμός

Περιορισμένη Εγγύηση / Eingeschränkte Garantie /  /

Λειτουργία Share-Port

EC

Καλώδιο 3.5 mm σε 3.5 mm με μικρόφωνο

Προδιαγραφές Specifiche

Καλώδιο 3.5 mm σε 6.35 mm ήχου

Καλώδιο 3.5 mm σε 3.5 mm με μικρόφωνο

Καλώδιο1: Καλώδιο 3.5 mm σε 3.5 mm με μικρόφωνο (1.2 m) Kabel1: 3,5 mm auf 3,5 mm Stecker mit Mic (1.2 m)

Περιορισμένη εγγύηση / Garantía limitada / Servizio di Garanzia

Καλώδιο2: Καλώδιο 3.5 mm σε 6.35 mm με σπείρωμα (2 m-3 m) Kabel2: 3,5 mm auf 6,35 mm Stecker (2 m - 3 m)

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Φορητή τσάντα

Zugbeutel

Η φιλική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι έτοιμη και περιμένει να σας βοηθήσει.

Ορίστε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Διεύθυνση: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Γερμανία

Διεύθυνση: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ.: +4906927246648

Τηλ.: +441616371080

Εγχειρίδιο χρήστη

Bedienungsanleitung

Email: info@ce-connection.de

Email: info@apex-ce.com

Οδηγός:

Συχνότητα Απόκρισης:

Η φιλική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει.

Έτσι μπορείτε να μας επικοινωνήσετε:

Ηχείο: Συχνότητα:

3.5 mm 50 mm 20 Hz - 40 kHz Κατασκευαστής: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Ηχείο: Απόκριση συχνότητας:

Διεύθυνση: 6ος Όροφος, T3 Δημιουργικό Κτίριο, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No. 5010

Ηχείο: Απόκριση συχνότητας: Καλώδιο1: Βύσμα 3,5 mm σε 3,5 mm με μικρόφωνο (1,2 m) Η ευγενική εξυπηρέτηση πελατών μας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας επικοινωνήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

3.5 mm Ηχείο: Απόκριση συχνότητας: 3.5 mm Φ3.5mm 3.5mm Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong

Καλώδιο2: Βύσμα 3,5 mm σε 6,35 mm (από 2 m έως 3 m). επόμενοι:

3.5 mm Ηχείο: Απόκριση συχνότητας: 3.5 mm Χ3.5mm 3.5mm Επαρχία, Κίνα. Θήκη Μεταφοράς

L R L R Ω4η7η7η Η ευγενική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι έτοιμη και περιμένει να σας βοηθήσει: Email: info@oneodio.com

Εγχειρίδιο Χρήσης

☎ Τηλ.: +85269403848

6.35 mm Ευαισθησία: Μέγιστη ισχύς εισόδου:

Ευαισθησία: Μέγ.

Είσοδος ισχύος: Η ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει οποιαδήποτε στιγμή, οι παρακάτω είναι οι

AMP πληροφορίες επικοινωνίας μας:

" 1

110 dB ± 3dB 30 mW

/ 6.35 mm 3.5 mm Ευαισθησία: Μέγιστη Ικανότητα:

Ευαισθησία: Μέγιστη είσοδος ισχύος: Καλώδιο 1: Συνδεσμολογία καλωδίων 3,5 mm σε 3,5 mm με μικρόφωνο (1,2 m)

Born for DJ Pro 10 3.5 mm Ευαισθησία:

Επιλογή 1 Επιλογή 2

90° // & Μέγιστη Ικανότητα Εισόδου: Καλώδιο 2: Συνδεσμολογία καλωδίων 3,5 mm σε 6,35 mm (2 m-3 m) Παγκόσμια: [info@oneodio.com](mailto:info@oneodio.com)

Τσάντα με κορδόνι Ινδία: [support@oneodio.in](mailto:support@oneodio.in)

3.5 mm 6.35 mm 3.5 mm Εγχειρίδιο οδηγιών

3.5 mm Τύπος βύσματος: Αντίσταση:

Τύπος βύσματος: Αντίσταση: Παγκόσμια: [oneodio.com/pages/support](http://oneodio.com/pages/support)

3.5 mm & 6.35 mm Ιαπωνία: [oneodio.jp/pages/support](http://oneodio.jp/pages/support)

Υγεία Πῆβημῑ

Τύπος βύσματος: Στερεοφωνικό Αντίσταση: 32 Ω

Τύπος βύσματος: Αντίσταση: Καλώδιο 1: Καλώδιο 3,5 mm σε 3,5 mm με μικρόφωνο (1,2 m)

Τύπος βύσματος: Αντίσταση: Καλώδιο 2: Ελαστικό καλώδιο 3,5 mm σε 6,35 mm (2 m - 3 m)

Παγκόσμια: +85269403848 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ.-6:30 μ.μ., UTC +8 HKT)

Τσάντα για ακουστικά

1 2 3 4 5

Εγχειρίδιο Χρήστη