


ONIKUMA
GAMING

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

功能介绍

- 高清晰语音通信
- 降噪型麦克风，提高语音清晰度
- 高品质通话管270度旋转设计，可左右耳佩戴
- 耳机头卡可自由伸缩，弹性适中，佩戴舒适
- 可选配多种接插方式：Type-C，
(Type-C)转(USB)
- 超软耳垫，确保长时间佩戴舒适
- 耐用性高，完全适应7X24小时高频率使用

规格参数

喇叭尺寸:40mm

阻抗:16Ω±15%

灵敏度:115±3db

频率范围:20Hz-20KHz

麦克风尺寸:4.0x1.5mm

麦克风灵敏度:-42±3dB

麦克风阻抗:≤2.2KΩ


方向性:全指向

电缆长度:1.8M±0.15

工作电流:≤20mA

耳机插孔:3.5/USB

耳机使用方法



开启/关闭语音助手	连接时	长按播放键
接听	来电	单击播放键
结束通话	通话中	单击播放键
拒听来电	来电	长按播放键
静音开启/关闭	来电/通话中	单击静音按键(静音开启红灯常亮，关闭灭灯)
播放/暂停	已连接/播放中	单击播放键
上一曲	播放时	三击播放键
下一曲	播放时	双击播放键

Function

- High definition voice communication
- Noise cancelling microphone
- Microphone boom with 270°, available for both sides
- Expandable headband arm for more comfortable wearing
- Multiple plug-in options available: Type-C, (Type-C) to (USB)
- Super soft ear pad, more comfortable for long time wearing.
- High durability, available for 7DX24H use

Specifications

Speaker size: 40mm

Impedance: $16\Omega \pm 15\%$

Sensitivity: $115 \pm 3\text{db}$

Frequency range: 20Hz-20KHz

Microphone: 4.0x1.5mm

Microphone sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$

Microphone impedance: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Directionality: omni-directional

Cable length: $1.8\text{M} \pm 0.15$

Working current: $\leq 20\text{mA}$

Headset jack: 3.5/USB

How to use the headset



Turn on/ off voice assistant	When connected	Long press the play button
Answer	Incoming calls	Click the play button
End the call	On call	Click the play button
Reject call	Incoming calls	Long press the play button
Mute on/off	Incoming call/ On call	Click the mute button (the red light is on when mute is on, and off when mute is off)
Play/Pause	Connected/ Playing	Click the play button
Previous song	Playing	Triple-click the play button
Next song	Playing	Double-click the play button

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Funktion

- Hochauflösende Sprachkommunikation
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Mikrofonarm mit 270°, für beide Seiten verfügbar
- Ausziehbarer Kopfbügel für bequemeren Tragekomfort
- Mehrere Plug-In-Optionen verfügbar: Type-C, (Typ C) auf (USB)
- Superweiches Ohrpolster, angenehmer Tragekomfort auch bei längerem Tragen.
- Hohe Haltbarkeit, verfügbar für 7DX24H-Einsatz

Technische Daten

Lautsprecherdurchmesser: 40mm

Lautsprecherwiderstand: $16\Omega \pm 15\%$

Empfindlichkeit: $115 \pm 3\text{dB}$

Frequenzbereich: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4.0x1.5mm

Mikrofonsempfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$

Mikrofonsimpedanz: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Richtung: omnidirektional

Kabellänge: $1.8\text{M} \pm 0.15$

Betriebsstrom: $\leq 20\text{mA}$

Kopfhörerschnittstelle: 3.5/USB

So verwenden Sie das Headset



Sprachassistent ein-/ausschalten	Bei Verbindung	Drücken Sie lange die Wiedergabetaste
Antwort	Eingehende Anrufe	Klicken Sie auf die Wiedergabetaste
Beenden des Anrufs	(Auf Abruf)	Klicken Sie auf die Wiedergabetaste
Anruf ablehnen	Eingehende Anrufe	Drücken Sie lange die Wiedergabetaste
Stummschaltung ein/aus	Eingehender Anruf/ Auf Abruf	Klicken Sie auf die Stummschalttaste (das rote Licht leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert ist, und ist aus, wenn die Stummschaltung deaktiviert ist).
Abspielen/Pause	Verbunden/ Wird gespielt	Klicken Sie auf die Wiedergabetaste
Vorheriges Lied	Spielen	Klicken Sie dreimal auf die Wiedergabetaste
Nächstes Lied	Spielen	Doppelklicken Sie auf die Wiedergabetaste

Функция

- Голосовая связь высокой четкости
- Шумоподавляющий микрофон
- Микрофонная штанга с углом наклона 270°, доступна для обеих сторон
- Расширяемый держатель оголовья для более комфортного ношения
- Доступно несколько вариантов подключения: Type-C, (Type-C) на (USB)
- Супермягкие амбушюры, более удобные для длительного ношения.
- Высокая прочность, доступно для использования 7DX24H

Технические характеристики

Размер: 40mm

Сопротивление: $16\Omega \pm 15\%$

Чувствительность: $115 \pm 3\text{дБ}$

Область частот: 20Hz-20KГц

Микрофон: 4.0x1.5mm

Чувствительность микрофона: $-42 \pm 3\text{дБ}$

Сопротивление микрофона: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Направленность: полная

Длина провода: $1.8\text{M} \pm 0.15$

Рабочий ток: $\leq 20\text{mA}$

Разъем наушников: 3.5/USB

Как пользоваться гарнитурой



Включить/выключить голосовой помощник	При подключении	Долгое нажатие кнопки воспроизведения
Отвечать	Входящие звонки	Нажмите кнопку воспроизведения.
Завершить звонок	По вызову	Нажмите кнопку воспроизведения.
Отклонить вызов	Входящие звонки	Долгое нажатие кнопки воспроизведения
Вкл/выкл звук	Входящий звонок/ На вызове	Нажмите кнопку отключения звука (красный индикатор горит, когда звук включен, и гаснет, когда звук выключен)
Воспроизведение/ Пауза	Подключено/Играет	Нажмите кнопку воспроизведения.
Предыдущая песня	Играет	Трижды нажмите кнопку воспроизведения.
Следующая песня	Играет	Дважды щелкните кнопку воспроизведения.

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Fonctions

- communication vocale haute définition
- Microphone à réduction de bruit
- Rampe de microphone 270 °, peut être utilisé sur les deux côtés
- Bras de bandeau extensible pour plus de confort à porter
- Plusieurs options de plugin au choix: type - C, (type - c) vers (USB)
- Coussinets d'oreille super doux pour plus de confort à porter pendant de longues périodes.
- Haute durabilité, peut être utilisé par

Spécifications

Dimensions du haut-parleur : 40mm

Impédance : $16\Omega \pm 15\%$

Sensibilité : $115 \pm 3\text{dB}$

Plage de la fréquence : 20Hz-20KHz

Microphone : 4.0x1.5mm

Sensibilité du microphone: $-42 \pm 3\text{dB}$

Impédance du microphone : $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Directivité : omnidirectionnelle

Longueur linéaire : $1.8\text{M} \pm 0.15$

Courant de service : $\leq 20\text{mA}$

Port des écouteurs: 3.5/USB

Comment utiliser les écouteurs



Ouvrir /Désactiver l'assistant vocal	Lors de la connexion	Appuyez longuement sur le bouton play
La réponse	Appel entrant	Cliquez sur le bouton play
Fin de l'appel	sur appel	Cliquez sur le bouton play
Refuser un appel	Appel entrant	Appuyez longuement sur le bouton play
Silencieux on / off	Appel entrant / Sur appel	Cliquez sur le bouton mute (lumière rouge allumée) Lorsque le silence est activé, lorsque le silence est désactivé)
Jouer / pause	Connecté / Jouer	Cliquez sur le bouton play
Chanson précédente	Jouer	Trois clics sur le bouton play
Chanson suivante	Jouer	Double - cliquez sur le bouton play

Función

- Comunicación de voz de alta definición
- Micrófono de reducción de ruido
- Tirantes de micrófono de 270 ° disponibles en ambos lados
- Cabezal y brazo ampliables para mayor comodidad
- Hay varias opciones de plug - in disponibles: tipo - c, (tipo - c) a (usb)
- Almohadilla para oídos súper suave, más cómoda de usar durante mucho tiempo.
- Alta durabilidad, disponible para 7dx24h

Especificaciones

Tamaño de bocina: 40mm

Impedancia: $16\Omega \pm 15\%$

Sensibilidad: $115 \pm 3\text{dB}$

Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz

Micrófono: 4.0x1.5mm

Sensibilidad de micrófono: $-42 \pm 3\text{dB}$

Impedancia de micrófono: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Dirección: para todas las direcciones

Largo de línea: $1.8\text{M} \pm 0.15$

Corriente de trabajo: $\leq 20\text{mA}$

Interfaz de auricular: 3.5/USB

Cómo usar auriculares



Abrir Cierre el asistente de voz	Al conectarse	Presione el botón de reproducción durante mucho tiempo
Respuesta	Llamada	Haga clic en el botón de reproducción
Fin de la llamada	de guardia	Haga clic en el botón de reproducción
Rechazar la llamada	Llamada	Presione el botón de reproducción durante mucho tiempo
Encendido / apagado en silencio	Llamada entrante De guardia	Haga clic en el botón de silencio (luz Roja encendida) Cuando se abre el silencio, cuando se cierra el silencio)
Reproducción / pausa	Conectado Jugar	Haga clic en el botón de reproducción
La canción anterior	Jugar	Haga clic en el botón de reproducción tres veces
La siguiente canción	Jugar	Doble clic en el botón de reproducción

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Funzione

- Comunicazione vocale ad alta definizione
- Microfono con cancellazione del rumore
- Braccio del microfono con 270°, disponibile per entrambi i lati
- Braccio dell'archetto espandibile per un utilizzo più confortevole
- Sono disponibili diverse opzioni di plug-in: Type-C, (Type-C) a (USB)
- Cuscinetti auricolari super morbidi, più comodi per un uso prolungato.
- Elevata durata, disponibile per l'uso 7DX24H

Specifiche

Formato dell'altoparlante: 40mm

Impedenza: $16\Omega \pm 15\%$

Sensibilità: $115 \pm 3\text{dB}$

Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz

Microfono: 4.0x1.5mm

Sensibilità del microfono: $-42 \pm 3\text{dB}$

Impedenza del microfono: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


Direzione: omnidirezionale

Lunghezza linea: $1.8\text{M} \pm 0.15$

Corrente di funzionamento: $\leq 20\text{mA}$

Interfaccia dell'auricolare: 3.5/USB

Come utilizzare l'auricolare



Attiva/disattiva l'assistente vocale	Quando connesso	Premere a lungo il pulsante di riproduzione
Risposta	Chiamate in arrivo	Fare clic sul pulsante di riproduzione
Termina la chiamata	(Su chiamata)	Fare clic sul pulsante di riproduzione
Rifiuta chiamata	Chiamate in arrivo	Premere a lungo il pulsante di riproduzione
Disattivazione audio attivata/disattivata	Chiamata in arrivo/ In chiamata	Fai clic sul pulsante mute (la luce rossa è accesa quando il mute è attivato e spenta quando il mute è disattivato)
Riproduci/Pausa	Connesso/ In riproduzione	Fare clic sul pulsante di riproduzione
Canzone precedente	Giocando	Fare triplo clic sul pulsante di riproduzione
Prossima canzone	Giocando	Fare doppio clic sul pulsante di riproduzione

機能紹介

- 高解像度の音声通信
- 音声の明瞭さを向上させるノイズリダクションマイク
- 270度回転設計の高品質トークチューブ、
左右両方の耳に装着可能
- ヘッドホンヘッドカードは自由に収納可能で、
適度な弾力性があり、快適な装着感です。
- さまざまなプラグイン方式が利用可能です: Type-C、
(Type-C) から (USB)
- 非常に柔らかいイヤーパードにより、長時間
- 高い耐久性、7x24 時間の高頻度使用に完全に適応

仕様

ドライバーサイズ: 40mm

抵抗: $16\Omega \pm 15\%$

感度: $115 \pm 3\text{dB}$

頻度範囲: 20Hz-20KHz

マイクロフォン: 4.0x1.5mm

マイクロフォンの感度: $-42 \pm 3\text{dB}$

マイクロフォンの抵抗: $\leq 2.2\text{K}\Omega$


方向性: 全指向

線の長さ: $1.8\text{M} \pm 0.15$

作業電流: $\leq 20\text{mA}$

ヘッドホンのインターフェース: 3.5/USB

ヘッドフォンの使用方法



音声アシスタントのオン/オフを切り替える	接続時	再生ボタンを長押しします
答え	着信	再生ボタンをクリックします
通話を終了する	通話中	再生ボタンをクリックします
通話を拒否する	着信	再生ボタンを長押しします
ミュートのオン/オフ	着信中/通話中	再生ボタンを長押しします
ミュートのオン/オフ	着信中/通話中	ミュートボタンをクリックします (ミュートの場合は赤) ライトは常にオンです、 ライトを消してください)
再生/一時停止	接続中/再生中	再生ボタンをクリックします
前の曲	遊びながら	再生ボタンをトリプルクリックします
次の曲	遊びながら	再生ボタンをダブルクリックします

ONIKUMA
GAMING

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Fungere

- High definition stemmekommunikation
- Støjreducerende mikrofonMikrofonbom med 270°, tilgængelig til begge sider
- Udvidelig pandebøjlearm for mere behageligt at have på
- Flere tilgængelige plug-in muligheder:
- Type-C(Type-C)til(USB)
- Super blød ørepude, mere behagelig til langvarig brug
- Høj holdbarhed, tilgængelig til 7DX24H brug

Specifikationer

Højtalerstørrelse: 40 mm

Impedans: $16\Omega \pm 15\%$

Følsomhed: $115 \pm 3\text{db}$

Frekvensområde: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4,0x1,5mm

Mikrofonfølsomhed: $-42 \pm 3\text{dB}$

Mikrofonimpedans: $\leq 2,2\text{K}\Omega$


Retningsbestemt: omni-direktionel

Kabellængde: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Arbejdsstrøm: $\leq 20\text{mA}$

Headset-stik: 3.5/USB

Sådan bruger du headsettet



Tænd/sluk stemmeassistent	Når tilsluttet	Tryk længe på afspilningsknappen
Svar	Indgående opkald	Klik på afspilningsknappen
Afslut opkaldet	Tilkaldevagt	Klik på afspilningsknappen
Afvis opkald	Indgående opkald	Tryk længe på afspilningsknappen
Mute til/fra	Indgående opkald/ Tilkaldevagt	Klik på mute-knappen (det røde lys er tændt når mute er slået til og slukket når mute er slået fra)
Afspil/pause	Tilsluttet/ Spiller	Klik på afspilningsknappen
Forrige sang	Spiller	Tredobbelt klik på afspilningsknappen
Næste sang	Spiller	Dobbeltklik på afspilningsknappen

Funkce

- Hlasová komunikace ve vysokém rozlišení
- Mikrofon s potlačením hluku
- Výložník mikrofonu s 270°, dostupný pro obě strany
- Rozšiřitelné rameno s čelenkou pro pohodlnější nošení
- K dispozici více možností plug-in: Type-C, (Typ-C) na (USB)
- Super měkká ušní vložka, pohodlnější pro dlouhodobé nošení.
- Vysoká odolnost, k dispozici pro použití 7DX24H

Specifikace

Velikost reproduktoru: 40 mm

Impedance: $16\Omega \pm 15\%$

Citlivost: $115 \pm 3\text{db}$

Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4,0 x 1,5 mm

Citlivost mikrofonu: $-42 \pm 3\text{dB}$

Impedance mikrofonu: $\leq 2,2\text{ k}\Omega$


Směrnost: všesměrová

Délka kabelu: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Pracovní proud: $\leq 20\text{mA}$

Konektor pro sluchátka: 3.5/USB


Jak používat náhlavní soupravu



Zapnout/vypnout hlasový asistent	Při připojení	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání
Odpověď	Příchozí hovory	Klikněte na tlačítko přehrávání
Ukončete hovor	Na zavolání	Klikněte na tlačítko přehrávání
Odmítnout hovor	Příchozí hovory	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání
Zapnutí/ vypnutí ztlumení	Příchozí hovor/ Na zavolání	Klikněte na tlačítko ztlumení (svítí červené světlo když je ztlumení zapnuto a vypnuto, když je ztlumení vypnuto)
Přehrát/Pozastavit	Connected/ Playing	Klikněte na tlačítko přehrávání
Předchozí skladba	Hraní	Tříkrát klikněte na tlačítko přehrávání
Další píseň	Hraní	Poklepejte na tlačítko přehrávání

ONIKUMA
GAMING

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Funkcjonować

- Komunikacja głosowa wysokiej rozdzielczości
- Mikrofon z redukcją szumów
- Wysięgnik mikrofonu o kącie 270°, dostępny po obu stronach
- Regulowane ramię pałaka dla większego komfortu noszenia
- Dostępne są różne opcje wtyczek: Type-C, (Type-C) do (USB)
- Bardzo miękkie nauszники, wygodniejsze przy dłuższym noszeniu.
- Wysoka trwałość, dostępna do użytku 7DX24H

Specyfikacje

Rozmiar głośnika: 40 mm

Impedancja: $16\Omega \pm 15\%$

Czułość: $115 \pm 3\text{dB}$

Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4,0x1,5mm

Czułość mikrofonu: $-42 \pm 3\text{dB}$

Impedancja mikrofonu: $\leq 2,2\text{K}\Omega$


Kierunkowość: dookólna

Długość kabla: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Prąd roboczy: $\leq 20\text{mA}$

Gniazdo słuchawkowe: 3.5/USB

Jak korzystać ze zestawu słuchawkowego



Włącz/wyłącz asystenta głosowego	Po podłączeniu	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania
Odpowiedź	Połączenia przychodzące	Kliknij przycisk odtwarzania
Zakończ połączenie	Na dyżurze	Kliknij przycisk odtwarzania
Odrzuć połączenie	Połączenia przychodzące	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania
Wycisz włącz/wyłącz	Połączenie przychodzące/ Podczas rozmowy	Kliknij przycisk wyciszenia (czerwone światło świeci, gdy wyciszenie jest włączone, i gaśnie, gdy wyciszenie jest wyłączone)
Odtwórz/Pauza	Połączono/ Granie	Kliknij przycisk odtwarzania
Poprzednia piosenka	Gra	Kliknij trzykrotnie przycisk odtwarzania
Następna piosenka	Gra	Kliknij dwukrotnie przycisk odtwarzania

Functie

- Hoge definitie spraakcommunicatie
- Microfoon met ruisonderdrukking
- Microfoonarm met 270°, voor beide zijden leverbaar
- Uitbreidbare hoofdbandarm voor comfortabeler dragen
- Meerdere plug-in opties beschikbaar: Type-C, (Type-C) naar (USB)
- Superzachte oorkussentjes, comfortabeler bij langdurig dragen.
- Hoge duurzaamheid, beschikbaar voor

Specificaties

Luidsprekergrootte: 40 mm

Impedantie: $16\Omega \pm 15\%$

Gevoeligheid: $115 \pm 3\text{dB}$

Frequentiebereik: 20Hz-20KHz

Microfoon: 4,0x1,5mm

Microfoongevoeligheid: $-42 \pm 3\text{dB}$

Microfoonimpedantie: $\leq 2,2\text{K}\Omega$


Richting: omni-directioneel

Kabellengte: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Werkstroom: $\leq 20\text{mA}$

Headsetaansluiting: 3.5/USB


Hoe de headset te gebruiken



Schakel spraakassistent in/uit	Wanneer verbonden	Druk lang op de afspeelknop
Antwoord	Inkomende oproepen	Klik op de afspeelknop
Beëindig het gesprek	Op afroep	Klik op de afspeelknop
Oproep afwijzen	Inkomende oproepen	Druk lang op de afspeelknop
Dempen aan/uit	Inkomende oproep/ In gesprek	Klik op de dempknop (het rode lampje brandt wanneer dempen aan staat, en uit wanneer dempen uit staat)
Afspelen/ Pauzeren	Verbonden/ Spelen	Klik op de afspeelknop
Vorig nummer	Spelen	Klik drie keer op de afspeelknop
Volgende liedje	Spelen	Dubbeltklik op de afspeelknop

ONIKUMA
GAMING

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Fungera

- Högupplöst röstkommunikation
- Brusreducerande mikrofonMikrofonbom med 270°, tillgänglig på båda sidor
- Utdragbar pannbandsarm för bekvämare bärande
- Fler tillgängliga plug-in-alternativ: Typ-C(Type-C)to(USB)
- Supermjuk öronkudde, bekvämare för långvarig
- användning
- Hög hållbarhet, tillgänglig för 7DX24H-användning

Specifikationer

Högtalarstorlek: 40mm

Impedans: $16\Omega \pm 15\%$

Känslighet: $115 \pm 3\text{db}$

Frekvensområde: 20Hz-20KHz

Mikrofonstorlek: 4.0x1.5mm

Mikrofonkänslighet: $-42 \pm 3\text{dB}$

Mikrofonimpedans: $\leq 2.2\text{K}\Omega$

Riktbar längd: Omnidirektionsbar


längd: Omnidirektbar ström: Omnidirektionsbar

Kabellängd: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Driftström: $\leq 20\text{mA}$

Hörlursgränssnitt: 3.5/USB

Hur man använder headsetet



Slå på/ av röstassistent	När du är ansluten	Tryck länge på play-knappen
Svar	Inkommande samtal	Klicka på uppspelningsknappen
Avsluta samtalet	Utryckning	Klicka på uppspelningsknappen
Avvisa samtal	Inkommande samtal	Tryck länge på play-knappen
Tyst på/av	Inkommande samtal/jour	Klicka på Mute-knappen (Mute är på rött Lampan lyser alltid och den är släckt när den är avstängd)
Spela/Pausa	Ansluten/spelar	Klicka på uppspelningsknappen
Föregående låt	Spelar	Trippelklicka på uppspelningsknappen
Nästa låt	Spelar	Dubbelklicka på uppspelningsknappen

Fungere

- Υψηλής ευκρίνειας stemmekommunikation
- Støjreducerende mikrofonMikrofonbom med 270°, tilgængelig til begge side
- Udvidelig pandebøjlearm για απλώς behageligt στο
- έχουν på
- Flere tilgængelige plug-in muligheder:
- Type-C(Type-C)til(USB)
- Super blød ørepude, απλώς behagelig til langvarig brug
- Høj holdbarhed, tilgængelig til 7DX24H brug

Προδιαγραφές

Διάμετρος: 40 χλστ

Impedans: $16\Omega \pm 15\%$

Φύλλο: $115 \pm 3\text{db}$

Συχνότητα: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4,0x1,5mm

Mikrofonfølsomhed: $-42 \pm 3\text{dB}$

Μικροφονιμπέντες: $\leq 2,2\text{K}\Omega$


Retningsbestemt: omni-directionel

Kabellængde: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Arbejdsstrøm: $\leq 20\text{mA}$

Ακουστικά-στίκ: 3.5/USB


Πώς να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό



Ανάβω/απενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Όταν συνδεθεί	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής
Απάντηση	Εισερχόμενες κλήσεις	Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής
Τερματίστε την κλήση	Σε κλήση	Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής
Απόρριψη κλήσης	Εισερχόμενες κλήσεις	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης	Εισερχόμενη κλήση/Σε κλήση	Κάντε κλικ στο κουμπί σίγασης (το κόκκινο φως είναι αναμμένο όταν η σίγαση είναι ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη όταν η σίγαση είναι απενεργοποιημένη)
Αναπαραγωγή/Παύση	Συνδεδεμένος/Παιχνίδι	Click the play button
Προηγούμενο τραγούδι	Παιχνίδι	Triple-click the play button
Επόμενο τραγούδι	Παιχνίδι	Double-click the play button

ONIKUMA
GAMING

PROFESSIONAL COMPUTER HEADSETS



User Manual

Funkció

- Nagyfelbontású hangkommunikáció
- Zajszűrő mikrofon
- 270°-os mikrofonkar mindkét oldalon elérhető
- Bővíthető fejpánt kar a kényelmesebb viselet érdekében
- Többféle beépülő opció áll rendelkezésre: Type-C, (C típusú) – (USB)
- Szuper puha fülpárna, kényelmesebb hosszú távú viseléshez.
- Nagy tartósság, 7DX24H használatra elérhető

Műszaki adatok

Hangszóró mérete: 40 mm

Impedancia: $16\Omega \pm 15\%$

Érzékenység: $115 \pm 3\text{db}$

Frekvencia tartomány: 20Hz-20KHz

Mikrofon: 4,0x1,5 mm

Mikrofon érzékenység: $-42 \pm 3\text{dB}$

Mikrofon impedancia: $\leq 2,2\text{K}\Omega$


Irányosság: mindenirányú

Kábelhossz: $1,8\text{M} \pm 0,15$

Üzemi áram: $\leq 20\text{mA}$

Headset jack csatlakozó: 3.5/USB

A fejhallgató használata



Bekapcsol/ off voice asszisztens	Csatlakozáskor	Nyomja meg hosszan a lejátszás gombot
Válasz	Bejövő hívások	Kattintson a lejátszás gombra
Fejezze be a hívást	Hívásra	Kattintson a lejátszás gombra
Hívás elutasítása	Bejövő hívások	Nyomja meg hosszan a lejátszás gombot
Némítás be/ki	Bejövő hívás/ Hívásra	Kattintson a némítás gombra (a piros fény világít ha a némítás be van kapcsolva, és ki, ha a némítás ki van kapcsolva)
Lejátszás/Szünet	Csatlakozva/ Játék	Kattintson a lejátszás gombra
Előző dal	Játék	Kattintson háromszor a lejátszás gombra
Következő dal	Játék	Kattintson duplán a lejátszás gombra

“Information to User”

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

合格证

检测员____Q8____

