

Προβολέας Phillips N-160 1080p (Σκούρο γκρι)

Philips · EAN 7640186963374

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ψηφιακός Προβολέας

NeoPix 160 Smart

Εγχειρίδιο Χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Σημαντικές Προφυλάξεις.....	1
Λίστα Αξεσουάρ.....	1
Γνώσεις για τον Προβολέα.....	2
Προδιαγραφές.....	6
Υποστηριζόμενη Πολυμέσα Μορφή.....	6
Τηλεχειριστήριο.....	7
Εγκατάσταση Προβολέα.....	8
Κανονική Ρύθμιση.....	8
Μέθοδος Εγκατάστασης.....	9
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας του Προβολέα.....	10
Χρήση του Προβολέα.....	10
Εστίαση Εικόνας.....	10
Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Ρυθμίσεις Προβολής.....	11
Αυτόματη Μετατόπιση Τραπεζοειδούς.....	11
Χειροκίνητο Τραπεζοειδές.....	12
Αυτόματη Εστίαση Μετατόπισης.....	12
Ζουμ Οθόνης.....	13
Πώς να Επιλέξετε την Πηγή.....	14
Πώς να Αναπαράγετε Αρχεία σε USB Δίσκο.....	15

Σημαντικές Προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Για καλύτερη παρακολούθηση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτόν τον προβολέα ενώ

κλείνετε τις κουρτίνες ή σε σκοτεινό δωμάτιο.

- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον προβολέα προσεκτικά, η πτώση ή η πρόσκρουση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε μέρη ή να έχει ως αποτέλεσμα θολές εικόνες και ανώμαλη εμφάνιση.

Ρεύμα

- Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του καλωδίου ρεύματος, αποφύγετε την υπερβολική κάμψη; η ζημιά του καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και φωτιά.

- Είναι καλύτερο να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος μετά την απενεργοποίηση.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο ρεύματος.

- Καθαρίστε το περίβλημα τακτικά με ένα υγρό πανί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ουδέτερο απορρυπαντικό.

- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε ένα πανί γυαλιών ή χαρτί φακού, για να μην γρατσουνίσετε τον φακό.

- Παρακαλώ καθαρίστε τις οπές αερισμού και τα ηχεία του προβολέα τακτικά με βούρτσα, αλλιώς η αερισμός θα μπλοκαριστεί.

Προσοχή Υψηλής Θερμοκρασίας

- Κατά τη διάρκεια της προβολής ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση, η έξοδος καυτού αέρα κοντά θα είναι πολύ ζεστή, αν την αγγίξετε, θα καείτε.

- Κατά τη διάρκεια της προβολής, παρακαλώ μην κοιτάτε απευθείας τον φακό, αλλιώς μπορεί να βλάψετε τα μάτια σας.

*Ζεστές Συμβουλές

- Μην αποσυναρμολογείτε τον προβολέα, διαφορετικά θα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, και η αποσυναρμολόγηση επηρεάζει την κανονική εγγύηση.

- Παρακαλώ μην τοποθετείτε υγρά ή βαριά αντικείμενα πάνω στον προβολέα.

- Για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα της θερμικής απαγωγής, παρακαλώ ανοίξτε την ψηλή βάση στο κάτω μέρος του προβολέα πριν ξεκινήσετε.

Λίστα Αξεσουάρ

Τηλεχειριστήριο x1

Καλώδιο Ρεύματος x1

Εγχειρίδιο Χρήσης x1

Γνώσεις για τον Προβολέα

Ο προβολέας μπορεί να εισάγει σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας και σύνθετο σήμα βίντεο, και υποστηρίζει είσοδο και έξοδο στερεοφωνικού σήματος ήχου. Παρακαλώ ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να συνδέσετε τον προβολέα και άλλες ηχητικές συσκευές σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Με Βάση

1. Φακός 7. Θύρα HDMI

2. Κάμερα 8. Υποδοχή Ρεύματος

(Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση αυτόματης εστίασης) 9. Έξοδος απαγωγής θερμότητας

3. Δέκτης IR

4. Θύρα 3.5mm για Έξοδο Ήχου 10. Ηχείο

5. Θύρα USB 11. Είσοδος απαγωγής θερμότητας

6. IR για το Τηλεχειριστήριο

Γνώσεις για τον Προβολέα

1. Κουμπί Ρεύματος

2. Πόδια Μηχανής

3. Ετικέτα Κάτω

Γνώσεις για τον Προβολέα

Χωρίς Βάση

1. Φακός 7. Θύρα HDMI

2. Κάμερα 8. Υποδοχή Ρεύματος

(Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση αυτόματης εστίασης) 9. Έξοδος απαγωγής θερμότητας

3. Δέκτης IR

4. Θύρα 3.5mm για Έξοδο Ήχου 10. Ηχείο

5. Θύρα USB 11. Είσοδος απαγωγής θερμότητας

6. IR για το Τηλεχειριστήριο

Γνώσεις για τον Προβολέα

1. Κουμπί Ρεύματος

2. Πόδια Μηχανής

3.

Κάτω Ετικέτα

Προδιαγραφές

Μοντέλο NeoPix 160 Smart

Λάμπα LED

Σύστημα Εικόνας LCD

Ανάλυση 1920X1080

Τάση Εισόδου AC100-240V 50/60Hz 1A

Βάρος 1.23 KG

Θερμοκρασία Λειτουργίας 0-35°C

Θύρα Εισόδου HDMIx1 / USBx1

Θύρα Εξόδου Ακουστικά

Αναλογία Διαστάσεων 16:9 / 4:3

Μέγεθος

171 x207.1 x147.7mm

Λειτουργία Λειτουργίας Χειροκίνητη/Τηλεχειριστήριο

Υποστηριζόμενη Μορφή Πολυμέσων

Μορφή Εικόνας JPG/PNG/BMP/JPEG

Μορφή Ήχου MP3/M4A/MP2/WAV/FLAC

Μορφή Βίντεο MP4/VOB/3GP/TP/TS/F4V/DAT/MOV

Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει καμία αποκωδικοποίηση ήχου Dolby λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων της πατέντας Dolby. Τηλεχειριστήριο

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

2. Μενού

3. Πλοήγηση

4. Επιστροφή

5. Αρχική

6. Ένταση+

7. Ένταση-

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

9. Πηγή

10. Βοηθός Google

11. Ρύθμιση Προβολέα

12. Είσοδος

13. Ρυθμίσεις Google

14. Σίγαση

15. Εστίαση+

16. Εστίαση-

17. Αυτόματη εστίαση / Αυτόματη γεωμετρία

Εγκατάσταση Προβολέα

Κανονική Ρύθμιση

Παρακαλώ ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να ρυθμίσετε το μέγεθος και την απόσταση της εικόνας. (από τον φακό στην οθόνη). Αναλογία διαστάσεων

Μέγεθος εικόνας (ίντσες) Απόσταση προβολής (μ)

50 1.30

70 1.82

100 2.61

120 3.13

Παρακαλώ επιτρέψτε + 3% στα μεγέθη εικόνας στον παραπάνω πίνακα. Εάν η απόσταση είναι λιγότερη

από τα ελάχιστα δεδομένα και περισσότερη από τα μέγιστα δεδομένα, η εικόνα μπορεί να είναι θολή. Προειδοποίηση:

Παρακαλώ ελέγξτε το διάγραμμα παρακάτω για τη ρύθμιση του τραπεζοειδούς. Προβολέας Οθόνη Οθόνη

Συμμετρία

Άξονας

Λανθασμένη εγκατάσταση Σωστή εγκατάσταση Λανθασμένη Εγκατάσταση

Εγκατάσταση Προβολέα

Μέθοδος Εγκατάστασης

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία εγκαταστάτη για να τοποθετήσει αυτόν τον προβολέα σε οροφή. (Η συσκευή ανύψωσης θα πρέπει να μπορεί να αντέξει 4 φορές το βάρος του προϊόντος)

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις σωστές θέσεις του προβολέα. Οθόνη

Οθόνη Προβολέας Προβολέας

Τοποθέτηση οροφής μπροστά Τοποθέτηση οροφής πίσω

Οθόνη Προβολέας Προβολέας Οθόνη

Τοποθέτηση τραπεζιού μπροστά Τοποθέτηση τραπεζιού πίσω

Προειδοποίηση:

1. Ο προβολέας μπορεί να καταστραφεί πέρα από επισκευή εάν τοποθετηθεί λανθασμένα σε οροφή ή σε επιφάνεια. (Η συσκευή ανύψωσης θα πρέπει να μπορεί να αντέξει 4 φορές το βάρος του προϊόντος)

2. Ο προβολέας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει την περιοχή των 5-35 °C. Μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία του προβολέα εάν αυτό

δεν τηρηθεί. 3. Μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία εάν ο προβολέας εκτεθεί σε σκόνη, υγρασία ή

καπνό. 4. Κακή αερισμός μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον

προβολέα καθώς και σε επικίνδυνη κατάσταση. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας Προβολέα

Όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος, ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και η ένδειξη σήματος καλύμματος είναι κόκκινη. Λειτουργία ενεργοποιημένη: Πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας στο σώμα ή το πλήκτρο τροφοδοσίας στο

τηλεχειριστήριο, η ένδειξη θα γίνει μπλε και θα εισέλθει στην κατάσταση λειτουργίας.

Λειτουργία απενεργοποιημένη: Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας του σώματος ή

το πλήκτρο τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη αλλάζει από μπλε σε κόκκινη, και ο προβολέας απενεργοποιείται. Χρήση του Προβολέα

Εστίαση εικόνας

Όταν ο νεοεγκατεστημένος προβολέας χρησιμοποιείται για την πρώτη φορά, η εικόνα θα είναι θολή, και είναι απαραίτητο να εστιάσετε την εικόνα; Χειροκίνητη Εστίαση

Όταν η εικόνα είναι θολή, πατήστε τα πλήκτρα εστίασης "F+" και "F-" στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την εστίαση του φακού. Πατήστε ή κρατήστε πατημένο το κουμπί εστίασης μέχρι η εικόνα να είναι καθαρή. (Όπως φαίνεται παρακάτω)

(Πριν την εστίαση)

Εστίαση

(Μετά την εστίαση)

Χρήση του Προβολέα

Πώς να Χρησιμοποιήσετε τις Ρυθμίσεις Προβολής

Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην κύρια διεπαφή και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "OK"

στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων και να επιλέξετε

"Ρύθμιση Εικόνας Προβολής". Μετά την είσοδο στη διεπαφή, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε στις ρυθμίσεις προβολής. Λειτουργία προβολής: Μπροστά / Πίσω / Τοποθέτηση Οροφής Μπροστά / Τοποθέτηση Οροφής Πίσω

Αυτόματη Ρύθμιση Τραπεζοειδούς (Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία, όταν η συσκευή κινείται πάνω

και κάτω μπορεί επίσης να διατηρήσει την εικόνα τετράγωνη.)

(Η λειτουργία αυτόματης γεωμετρίας είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση αυτόματης εστίασης. Παρακαλώ

μην μπλοκάρετε την κάμερα κατά την αυτόματη εστίαση.)

Σημείωση: Καθώς το σύστημα προϊόντος ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργίας βασίζεται στην πραγματική κατάσταση. Χρήση του Προβολέα

Χειροκίνητη Ρύθμιση Τραπεζοειδούς (Ρυθμίστε χειροκίνητα τις τέσσερις γωνίες μέσω των πλήκτρων βέλους

μέχρι η οθόνη να μπορεί να διορθωθεί)

Αυτόματη Ρύθμιση Εστίασης (Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, και η οθόνη

μπορεί να διατηρηθεί τετράγωνη ακόμη και μετά την μετακίνηση της συσκευής.)

(Η λειτουργία αυτόματης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση αυτόματης εστίασης.

Παρακαλώ

μην μπλοκάρετε την κάμερα κατά την αυτόματη εστίαση.)

Σημείωση: Καθώς το σύστημα προϊόντος ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργίας βασίζεται στην πραγματική κατάσταση.

Χρήση του Προβολέα

Ζουμ Οθόνης

Σημείωση: Καθώς το σύστημα του προϊόντος ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργίας βασίζεται στην πραγματική κατάσταση.

Χρήση του Προβολέα

Πώς να Επιλέξετε την Πηγή

Κάντε κλικ στο κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την επιθυμητή πηγή στο αναδυόμενο παράθυρο, όπως HDMI/USB/Android TV, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "OK" στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην αντίστοιχη διεπαφή πηγής. Σημείωση: Καθώς το σύστημα του προϊόντος ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργίας βασίζεται στην πραγματική κατάσταση.

Χρήση του Προβολέα

Πώς να Αναπαράγετε Αρχεία σε USB Δίσκο

Κάντε κλικ στο κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το USB στο αναδυόμενο παράθυρο, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "OK" στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην αντίστοιχη διεπαφή πηγής. Σημείωση: Καθώς το σύστημα του προϊόντος ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργίας βασίζεται στην πραγματική κατάσταση.

Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των

παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματός σας.

Screeneo Innovation SA

8A route de Suisse 1163 Etoy - Ελβετία

Philips και το Σήμα Εμβλήματος Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια. Η Screeneo Innovation SA είναι ο εγγυητής σε σχέση με το προϊόν με το οποίο πακεταρίστηκε αυτό το φυλλάδιο.

NeoPix 160

2025 © Screeneo Innovation SA. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. EN