



Μαγνητικό μικρόφωνο

Οδηγός χρήσης



Δέκτης Lightning και Type-C

Πληροφορίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό ασφαλείας και τηρήστε όλους τους βασικούς κανόνες προφύλαξης πριν από τη χρήση του προϊόντος. Κάθε ενέργεια που δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του παρόντος οδηγού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.



Προσοχή:

1. Το προϊόν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
2. Κατά τη φόρτιση, η ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
3. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ούτε η χρήση του παρόντος προϊόντος σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.
4. Παρακαλούμε να μην θέτετε αυτό το προϊόν σε ακραίες συνθήκες όπως υγρά και φωτιά.
5. Παρακαλείσθε να μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη των εσωτερικών συσκευών.
6. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε φορτιστή 5V συμβατό με το πρότυπο 3C για τη φόρτιση.
7. Εάν το προϊόν είναι βρώμικο, χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαντηλάκι για να το καθαρίσετε , αποφεύγοντας το σκούπισμα της διεπαφής προκειμένου να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Εισαγωγή (πομπός)

Διπλές κεφαλές μικροφώνου
υψηλής ανάλυσης

Μαγνητικό κλιπ πίσω μέρους

Προηγμένη φόρτιση Type-C

Επαφές φόρτισης



Λυχνία ένδειξης κατά
στασης σύνδεσης

Δείκτης επιπέδου
μπαταρίας

Δείκτης σίγασης


Δείκτης ενεργής μείωσης θο-
ρύβου

ΚΟΥΜΠΙ 1

ΚΟΥΜΠΙ 2



Εισαγωγή (Δέκτης)



Προσοχή: τα smartphone OPPO / VIVO / IQOO / Realme απαιτούν την ενεργοποίηση της λειτουργίας «OTG» στις ρυθμίσεις πριν από τη χρήση.

Πίνακας λειτουργιών

Πομπός - TX

Λειτουργία	Χειρισμός	Φωτεινός δείκτης	Σημειώσεις
Ενεργοποίηση	Παρατεταμένο πάτημα ΚΛΕΙΔΙ 1 για 3 δευτερόλεπτα	Το εικονίδιο σύνδεσης αναβοσβήνει	
Απενεργοποίηση	Παρατεταμένο πάτημα ΚΛΕΙΔΙ 1 για 3 δευτερόλεπτα	Φωτεινός δείκτης απενεργοποιημένος	
Ζευγοποίηση επιτυχής		Εικονίδιο σύνδεσης ανάβει σταθερά	Αυτόματη Σίζα(η)
Σίγαση	Διπλό κλικ ΚΛΕΙΔΙ 1 κατά την εγγραφή	Εικονίδιο σίγασης ανάβει σταθερά	
Απενεργοποίηση σίγασης	Διπλό κλικ ΚΛΕΙΔΙ 1 σε λειτουργία σίγασης	Εικονίδιο σίγασης απενεργοποιημένο	
Μείωση θορύβου	Η μείωση θορύβου είναι ενεργοποιημένη ή ορισμό	Το εικονίδιο μείωσης θορύβου φωτίζεται σταθερά	Ενεργοποιημένη ή ορισμό Μείωση θορύβου
Λειτουργία αμετακινώτου ήχου	Μονό πάτημα του ΚΟΥΜΠΙΟΥ KEY2	Το εικονίδιο απενεργοποίησης μείωσης θορύβου	Πατήστε ξανά για να ενεργοποιηθεί η Μείωση θορύβου
Ηχώ ενεργοποιημένη	Διπλό κλικ του ΚΟΥΜΠΙΟΥ KEY2	Το εικονίδιο σύνδεσης Παλμικό φως	Απενεργοποιημένη ή ορισμό Ηχώ
Απενεργοποίηση ηχούς	Διπλό κλικ του ΚΟΥΜΠΙΟΥ KEY2 σε λειτουργία ηχούς	Το εικονίδιο σύνδεσης κινείται σε σταθερό φωτισμό	
Αναζήτηση	Παρατεταμένο πάτημα του ΚΟΥΜΠΙΟΥ KEY2 για 3 δευτερόλεπτα	Αραιότερο σύνδεσης φως Ο δείκτης αναβοσβήνει με κόκκινο φως	Απενεργοποιημένο ή ορισμό Bluetooth (Όχι με Bluetooth Q96)
Απενεργοποίηση	Παρατεταμένο πάτημα του ΚΟΥΜΠΙΟΥ KEY2 για 3 δευτερόλεπτα	Το αραιότερο σύνδεσης φως του δείκτη είναι αβυσσώδες	
Μονοκατευθυντικό λειτουργία εξωτερικού τηλεφώνου	Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά KEY1 και KEY2	Διπλό αναβοσβήνισμα φωτός Ο δείκτης αναβοσβήνει 6 φορές	
Αμφίδρομος λειτουργία παρακολούθησης	Σε λειτουργία εξωτερικού τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο KEY1 και πατήστε το πλήκτρο KEY2 για 1 δευτερόλεπτο	Διπλό αναβοσβήνισμα φωτός Ο δείκτης αναβοσβήνει 6 φορές	Ενεργοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης (όχι με smart) από την οθόνη
Δείκτης επιπέδου Μπαταρίας	Επίπεδο μπαταρίας από 30% έως 100%	Το εικονίδιο μπαταρίας φωτίζεται με μπλε φως	
	Επίπεδο Μπαταρίας 10 % - 30 %	Το εικονίδιο μπαταρίας φωτίζεται με κόκκινο φως	
	Επίπεδο Μπαταρίας Κάτω από 10 %	Το εικονίδιο Μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο	
Φόρτιση	Το κόκκινο LED ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει μετά την πλήρη φόρτιση		
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά απουσίας σύνδεσης			

Πίνακας λειτουργιών

Δέκτης - RX

Λειτουργία	Χειρισμός	Φωτεινός δείκτης	Σημειώσεις
Ενεργοποίηση	Αυτόματη ενεργοποίηση κατά τη σύνδεση της συσκευής	Τα LED1 και LED2 αναβοσβήνουν	
Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση της συσκευής	Φωτεινός δείκτης απενεργοποιείται	
Σύνδεση ενός παμπού		Ένα LED φωτίζει	
Σύνδεση δύο παμπούν		Δύο LED φωτίζουν	
Ενεργοποίηση μπλε τιμού	Χρησιμοποιήστε το κουμπί του παμπού	Το αριστερό LED του δείκτη αναβοσβήνει κόκκινο	Μετά τη σύνδεση Bluetooth το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο
Απενεργοποίηση μπλε τιμού	Χρησιμοποιήστε το κουμπί του παμπού	Το αριστερό LED του δείκτη είναι σβηστό	Όνομα Bluetooth: Q90
Αποσύνδεση		Τα LED1 και LED2 αναβοσβήνουν	

Θήκη φόρτισης

Λειτουργία	Φωτεινός δείκτης
Επίπεδο μπαταρίας	Ενδείκτης μπαταρίας 00-100 με αριστερά και δεξιά κινούμενα φώτα λειτουργίας
Κατάσταση αποφόρτισης	Το μικρόφωνο φορτίζεται αυτόματα κατά την τοποθέτησή του στη θήκη φόρτισης, με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο και κινούμενα φώτα λειτουργίας κατά τη φόρτιση. Μετά την πλήρη φόρτιση απενεργοποιείται και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής
Κατάσταση φόρτισης	Καλώδιο Φόρτισης Αντάπτορα Εισαγμένο στη Θύρα Type-C της Θήκης Φόρτισης, Οθόνη Μπαταρίας σε Πραγματικό Χρόνο; Δείχνει 100% μετά την Πλήρη Φόρτιση

Παράμετροι Προϊόντος

Λειτουργίες Παραμέτρων Μικροφώνου

Όνομα Προϊόντος: Μαγνητικό Μικρόφωνο		Όνομα Bluetooth	Q90
Μέθοδος Ελέγχου	Κουμπί	σύστημα καναλιών	Δύο Πομποί και Ένας Δέκτης
Λειτουργική Μορφή	GFSK	Λύση 2,4GHz	Smartlink WS300
Ευαισθησία Ραδιοφώνου	-38db+/-1db	Συχνότητα εργασίας	2,4G - 2,4835GHz
Κατανάλωση ισχύος κατά την απο-εργοποίηση του πομπού	5uA	Αποτελεσματική απόσταση	Μικρότερη ή ίση με 20 μέτρα
Κατανάλωση ισχύος λειτουργίας πομπού	20mA	Κατανάλωση ισχύος λειτουργίας δέκτη	20mA
Ανάλυση σήματος μικροφώνου προς δέκτη	72 dB	δέκτης Ρεύμα φόρτισης για κυκλώ τερμάτωση	1A - 1,5A
Συχνότητα Ζώνη μεταφοράς	20 Hz - 20 kHz	Μέγιστο επί πεδο εντάξεως μικροφώνου	126 dB
Μικρόφωνο	Μικρόφωνο με συγκολλητικό σύρμα 6027	Εποπτεία	Υποστήριξη αμφίδρομης εποπτείας
Χρόνος φόρτισης	1,5 ώρα	Χρόνος εγγραφής	5-6 ώρες
Βαρύτητα (βάρος πομπού)	200g	Χρόνος ετοιμότητας	(Απενεργοποιημένο) 6 μήνες
Διαστάσεις πομπού	2,7 * 1,2 * 2,9 εκ.	πομπός Χωρητικότητα μπαταρίας	130mAh
Πρότυπο φόρτισης	Επαφική φόρτιση DC - 5 V / μέγιστο 90 +/- 10 mA		

Παράμετροι Προϊόντος

Τεχνικές προδιαγραφές θήκης φόρτισης

Χωρητικότητα μπαταρίας	700mAh	Χρόνος πλήρους φόρτισης	Περίπου 2-3 ώρες
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	300mAh	Ενδεικτής τροφοδοσίας	Ψηφιακή οθόνη
Κατασφάλιση ενδότης σε κατάσταση αναμονής χωρίς φορτίο	Λιγότερο από 50 μ A	Σύστημα διαχείρισης ενέργειας φόρτισης	Μονοκαναλική ανίχνευση
Κατασφάλιση ενδότης σε κατάσταση αναμονής με φορτίο	Λιγότερο από 85 μ A	Διαστάσεις θήκης φόρτισης	62 x 4 x 5 mm

Τυπικό πρόβλημα

Συμπτώματα βλάβης	Λύση
Αδυναμία ενεργοποίησης	Πιθανή πλήρης αποφόρτιση της μπαταρίας, παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση
Απουσία φωτεινής ένδειξης κατά τη φόρτιση	Το καλώδιο φόρτισης ή ο αντίπαρας ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα. Παρακαλούμε αντικαταστήσετε τα και φορτίστε ξανά
Χαμηλή ένταση κατά την ηχογράφηση ή τη ζωντανή μετάδοση	Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το ραδιοφωνικό μικρόφωνο δεν είναι φραγμένο ή ρυθμίστε αντίστοιχα την ένταση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Model: PU3155B / PU3156B

(1) πομπός * 2

(4) θήκη φόρτισης * 1

(2) Δέκτης μικροφώνου * 1

(5) Σακουλάκι φανελένιο * 1

(3) Καλώδιο φόρτισης Type-C * 1

(6) Οδηγός χρήστη προϊόντος * 1

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	L-ion Battery
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ναι
Καθαρό βάρος (kg)	2.713g
Χωρητικότητα (mAh)	120mah
Ισχύς (kWh)	0.44Wh

Κατασκευαστής: Shenzhen PULUZ Technology Limited

Διεύθυνση: 8 / F, 614 κτίριο, οδός Bagua 1st, Futian, Shenzhen, Κίνα

E-mail: support@puluz.com



Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν θα πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε μέσω εξειδικευμένων σημείων εξυπηρέτησης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η φυσική κατάσταση του προϊόντος ως προς πιθανές αποκλίσεις σε σύγκριση με καινούργιο δείγμα. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης μετά την ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Η εγγύηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης της συσκευής: αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη. Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε περιβάλλοντα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στη μεμβράνη ή στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία, υγρά ή ακραίες θερμοκρασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει τη συσκευή ως αδιάβροχη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε περιβάλλοντα με υψηλή σκόνη ή ρύπανση, προκειμένου να αποτραπεί η βλάβη της μεμβράνης ή των ηλεκτρονικών στοιχείων.

Προστασία από υπερθέρμανση: αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ.

Σε περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. USB μικρόφωνα), βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση του μικροφώνου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ.
- Σε περίπτωση ενεργών μοντέλων (π.χ. μικρόφωνα USB), βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν προκαλεί υπερβολική θέρμανση της συσκευής.

Κίνδυνος μηχανικός: Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις για να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα συστατικά. Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα ώστε να μην δημιουργούν κίνδυνο σκοντάμματος.

- Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε σταθερά τρίποδα ή βάσεις για να αποφεύγονται πτώσεις που μπορεί να βλάψουν ευαίσθητα συστατικά.
- Τα καλώδια του μικροφώνου πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα ώστε να μην δημιουργούν κίνδυνο σκοντάμματος.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC): Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες σύμφωνες με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς. Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς την προηγούμενη σύσταση ιατρού.

- Τα ασύρματα μικρόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Χρησιμοποιείτε συχνότητες σύμφωνες με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς κανονισμούς.
- Αποφύγετε τη χρήση μικροφώνων κοντά σε ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες, χωρίς την προηγούμενη σύσταση ιατρού.

Ασφάλεια παιδιών: Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν αποτελούν παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Μικρά εξαρτήματα, όπως τα αντιανεμικά καλύμματα ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

- Τα μικρόφωνα, ιδίως τα ενσύρματα μοντέλα, δεν αποτελούν παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μικρά εξαρτήματα, όπως τα αντιανεμικά καλύμματα ή οι προσαρμογείς, μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Πληροφορίες για ορθή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση: Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB). Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε επίσης ότι η τροφοδοσία phantom (48V) είναι σταθερή και συμβατή με τις προδιαγραφές της συσκευής.

- Πριν από τη σύνδεση του μικροφώνου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (π.χ. μίκτης, υπολογιστής) υποστηρίζει τους απαιτούμενους τύπους συνδέσεων (π.χ. XLR, USB).
- Σε περίπτωση πυκνωτικών μικροφώνων, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία phantom 48V είναι σταθερή και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της συσκευής.

Ρυθμίσεις και τοποθέτηση: το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις ή η υπερφόρτωση του ήχου. Σε περιπτώσεις εξωτερικών ηχογραφήσεων, χρησιμοποιείτε αντανεμικά καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

- Το μικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση από την πηγή ήχου, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση ή η παραμόρφωση του ήχου.
- Σε περιπτώσεις εξωτερικών ηχογραφήσεων, χρησιμοποιείτε αντανεμικά καλύμματα για τη βελτίωση της ποιότητας του καταγεγραμμένου ήχου.

Συντήρηση και αποθήκευση: Αποθηκεύετε το μικρόφωνο σε στεγνό και καθαρό χώρο, κατά προτίμηση σε ειδική θήκη ή κάλυμμα, ώστε να προστατεύεται από μηχανικές ζημιές και ρύπους. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό πανί. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που προτείνει ο κατασκευαστής.

- Φυλάξτε το μικρόφωνο σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε αφιερωμένη θήκη ή θήκη προστασίας, προκειμένου να το προστατεύετε από μηχανικές ζημιές και ρύπανση.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με στεγνό ύφασμα. Για τη μεμβράνη του μικροφώνου χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μεθόδους καθαρισμού που προτείνει ο κατασκευαστής.

Ασφάλεια ασύρματων μικροφώνων: βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών. Ελέγχετε τακτικά τις παραμέτρους λειτουργίας της συσκευής.

Παρακολουθείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στα ασύρματα μικρόφωνα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε εγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.
- Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στα ασύρματα μικρόφωνα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας.

Επιπλέον μέτρα ασφάλειας

- Προστασία περιβάλλοντος: Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Τα μικρόφωνα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα απαγορεύεται να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.
- Απαγορεύεται η απόρριψη μικροφώνων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε κοινούς κάδους απορριμμάτων.
- Προστασία προσωπικών δεδομένων: Σε περίπτωση μικροφώνων με δυνατότητα ηχογράφησης, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
- Σε μικρόφωνα με λειτουργία ηχογράφησης, βεβαιωθείτε ότι η χρήση τους συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μέτρα Ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε άμεσα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μ από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Προστατέψτε την περιουσία σας — η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντος), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της σύστασης, γηράσκει με το πέρασμα του χρόνου και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστοι παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος.

Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από τα 3,18 V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως τα 2,5 V για την κυψέλη, προκαλούν μόνιμες βλάβες και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση μη χρήσης της μπαταρίας ή της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται το επίπεδο φόρτισής της κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστοι παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και δεν συνιστά ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος.

Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5 V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2 V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για περίοδο μεγαλύτερη του ενός μηνός, πρέπει να φορτίζεται η μπαταρία στο 50% και να ελέγχεται κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen PULUZ Technology Limited δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικής συσκευής Μικρόφωνο πέτου Puluz SmartLink WS300 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://files.innpro.pl/puluz>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 8/F, 614 Bldg, Bagua 1st Road, Fu-tian, Shenzhen, Kína

Συχνότητα ραδιοκυμάτων: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483,5Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητων: <20dBm

Προστασία του Περιβάλλοντος



Ο μεταχειρισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικούς ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξλειφθούν.

Εισαγωγέας και εκπρόσωπος στην επικράτεια της Πολωνίας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

zgloszenia@innpro.pl