


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ψηφιακός μετρητής ροής νερού

Αρ. μοντέλου HCS008FRF




Καλωσορίσατε στην οικογένεια **RAINPOINT** ! Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για να ενημερωθείτε σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.


1. Περιεχόμενα συσκευασίας




1




2



3



4



5

1.1 x HCS008FRF Μετατροπέας ροής νερού

2.1 x σύνδεσμος βρύσης 3/4"


(σπείρωμα NH/αμερικανικού τύπου ή σπείρωμα BSP/ευρωπαϊκού τύπου) **3.1 x** σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

4.1 x εγχειρίδιο χρήσης

5.1 x κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος



2.2 Προδιαγραφές

- Σπειρωτή είσοδος και έξοδος 3/4".
- **Ροή νερού:** από 20 l/h έως 2400 l/h
- **Λειτουργική πίεση νερού:** από 0,5 bar έως 8 bar (7-116 psi)
- **Ακρίβεια:** $\pm 5\%$
- Εμβέλεια επικοινωνίας με συγκεντρωτή περίπου 60 m.
- Τροφοδοσία: 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA.
- **Βαθμός στεγανότητας:** IPX6

2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Παρακολούθηση της τρέχουσας ροής και κατανάλωσης νερού τόσο στην οθόνη LCD όσο και μέσω της εφαρμογής.
- Παρακολούθηση της ωριαίας, ημερήσιας και μηνιαίας κατανάλωσης νερού μέσω της εφαρμογής.
- Δομή τύπου split.
- Δυνατότητα εναλλαγής μονάδων μέτρησης μεταξύ λίτρων και γαλονιών.
- Λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
- Ειδοποίηση για κατανάλωση νερού με δυνατότητα διόρθωσης μέσω της εφαρμογής.

3. Σύνδεση και εγκατάσταση




Οδηγίες: Σαρώστε τον κωδικό QR ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο για να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό βίντεο, το οποίο θα βοηθήσει στην γρήγορη και εύκολη σύνδεση της συσκευής.

Διεύθυνση βίντεο: <http://bit.ly/3WMKuYF>


3.1 Ψηφιακός μετρητής ροής νερού

Η συσκευή αυτή είναι υποδεέστερη, και πριν από τη σύνδεσή της, πρέπει να συνδεθεί ο κόμβος της σειράς RainPoint Home.

1. **Μετά την επιτυχή σύνδεση του συγκεντρωτή** πατήστε το κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής για να προσθέσετε συσκευή, ή μεταβείτε στην αρχική οθόνη του συγκεντρωτή και επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη συσκευής» για να προσθέσετε συσκευές.





2. Εισέλθετε στη σελίδα «**Προσθήκη συσκευής**», επιλέξτε το «**HCS008FRF**» ή κάντε κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εγχειριδίου χρήσης ή στη συσκευή, προκειμένου να συνδεθείτε στο δίκτυο.




0230008300

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, και το εικονίδιο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.





Οδηγίες: Αφαιρέστε τον αισθητήρα και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες του πίσω καλύμματος.

1. Επιλέξτε παράλληλα «ΕΠΟΜΕΝΟ» στην εφαρμογή και ξεκινήστε την αναζήτηση συσκευών.
2. Κρατήστε τον αισθητήρα και τον κόμβο κοντά μεταξύ τους, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματη σύνδεση.
3. Επιπλέον, σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης κατά την πρώτη προσπάθεια, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν οι μπαταρίες για την επαναφορά και την εκ νέου σύνδεση των συσκευών.
4. Μετά την επιτυχή σύνδεση, στην αρχική οθόνη της συσκευής θα εμφανίζεται η ένταση ροής νερού σε πραγματικό χρόνο καθώς και άλλες πληροφορίες.



3.2 Εγκατάσταση της συσκευής




Προσοχή:

1. Για τη διασφάλιση της ακρίβειας, κατά την επιλογή των διαφόρων ρυθμίσεων ροής νερού, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που παρουσιάζονται στις ανωτέρω εικόνες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κατεύθυνση ροής του υδρομετρητή και το σπείρωμα σύνδεσης του ακροφυσίου εκτόξευσης νερού διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατεύθυνση ροής νερού.
2. Πριν από τη χρήση, πρέπει να σφίξετε όλες τις συνδέσεις.
3. Το εύρος λειτουργίας φτάνει έως 320 πόδια σε ανοιχτό χώρο. Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τον αισθητήρα πολύ μακριά από τον συγκεντρωτή.

4. Λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

4.1 Κεντρική οθόνη της συσκευής



1. Ρυθμίσεις: Βασικές ρυθμίσεις του αισθητήρα.


2. Ροή σε πραγματικό χρόνο

3. Εμφάνιση δεδομένων: τρέχουσα κατανάλωση νερού, τελευταία κατανάλωση νερού, τρέχων χρόνος, τελευταίος χρόνος, συνολικά αθροίσματα και συνολικά ποσά.

4. Χρόνος: Ελέγξτε τη ροή νερού σε χρονικά διαστήματα 24 ωρών, 30 ημερών και 12 μηνών.



4.2 Βασικές ρυθμίσεις

Εντοπίστε το εικονίδιο «⚙️» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εφαρμογής για να μεταβείτε στη σελίδα «Ρυθμίσεις». Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, όπως το όνομα και τη διεπαφή.




4.3 Ειδικές λειτουργίες



Προειδοποίηση κατανάλωσης νερού: Εντοπίζει την κατανάλωση νερού ανά ώρα και αποστέλλει προειδοποιητική ειδοποίηση εάν η κατανάλωση υπερβεί το προβλεπόμενο όριο.



Διόρθωση κατανάλωσης νερού: Εφόσον απαιτείται, διορθώστε την τιμή της κατανάλωσης νερού σε ποσοστά.




Επαναφορά δεδομένων: Διαγράψτε το ιστορικό κατανάλωσης νερού στη συγκεκριμένη συσκευή.



4.4 Χρόνος

Επιλέξτε την επιλογή Χρόνος, για να ελέγξετε την κατανάλωση νερού σας ανά ώρα, ημέρα και μήνα σε γράφημα ράβδων .



5. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον κόμβο	• Ασταθές σήμα Wi-Fi. • Υπερβολική απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του κόμβου. • Το δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.	• Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά, επανατοποθετώντας τις μπαταρίες. • Κατά τη σύνδεση, παραμείνετε κοντά στον συγκεντρωτή. • Πριν από τη σύνδεση με τον κόμβο πρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
Απώλεια σύνδεσης ή απώλεια πρόσβασης στην εφαρμογή μέσω του δικτύου.	• Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας. • Το δίκτυο της μονάδας αποσυνδέθηκε. • Ασταθές σήμα Wi-Fi.	• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες. • Ελέγξτε τον κόμβο και επανασυνδέστε τον, εάν έχει αποσυνδεθεί. Στη συνέχεια, διελευστεί μικρή ποσότητα νερού μέσω του μετρητή ροής. • Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες για να επανέλθετε σε λειτουργία σύζευξης.
Τα δεδομένα είναι ανακριβή ή λανθασμένα	• Η ροή νερού στον σωλήνα είναι ανεπαρκής. • Δεν τηρήθηκε η συνιστώμενη κατεύθυνση ροής.	• Αυξήστε την πίεση ή τη ροή του νερού ώστε να γεμίσει ο σωλήνας σύμφωνα με τη διάμετρό του. • Επανεγκαταστήστε τον μετρητή ροής σύμφωνα με την κατεύθυνση ροής.
Διαρροή νερού	• Η ταχεία σύνδεση δεν είναι σφικτά προσαρτημένη στον μετρητή ροής. • Βίδες καλύμματος της μπαταρίας δεν είναι σφιγμένες.	Πριν από την εγκατάσταση, σφίξτε τις συνδέσεις και τις βίδες.

6. Προφυλάξεις

- Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά δίκτυο Wi-Fi στη ζώνη 2,4 GHz για τη σύνδεση με αυτή τη συσκευή.
- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν σφίξει πλήρως.
- Απαγορεύεται η ανάμειξη παλιών και νέων μπαταριών ή μπαταριών διαφορετικών τύπων.
- Σε συνθήκες θερμοκρασίας κάτω του μηδενός, ο αισθητήρας πρέπει να κρατείται μακριά από το χιόνι για την αποφυγή ζημιών λόγω κατάψυξης.
- Η χρήση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη φορά ροής του νερού.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε βίντεο οδηγιών σχετικά με τις ρυθμίσεις, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.



Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για άμεση πρόσβαση στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν δεν βρείτε στην εφαρμογή ή το εγχειρίδιο χρήσης ό,τι αναζητάτε και χρειάζεστε υποστήριξη σχετικά με το RainPoint, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXX (στο πίσω μέρος της συσκευής)



Παράγεται στην Κίνα



Not included

H Fujian Baldr Technology Co.,Ltd δηλώνει ρητά ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ψηφιακός μετρητής ροής νερού RainPoint συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση Κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτήριο 2, Αρ. 71, Οδός Yangqi, 350007 Gaishan, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με την ορθή διάθεσή του αποφεύγεται ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από τη δημοτική αρχή, τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου το προϊόν αγοράστηκε.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που στο εγχειρίδιο χρήσης δεν παρέχονται πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή service, απαιτείται η τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, εκτίμηση της διαφοροποίησης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με το αρχικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και η μη ανταπόκριση κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από παράλειψη.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής

Fujian Baldr Technology Co., Ltd, Όροφος 3,
Κτίριο 2, Αριθμός 71, Οδός Yangqi, 350007
Gaishan, Κίνα

sale4@rainpointus.com

Υπεύθυνος Δήλωσης
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, E588, 13
D02 P950 Δουβλίνο
Ιρλανδία
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια χρήστη:

○ Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. ○ Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με κλειστή παροχή νερού. ○ Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και απώλεια της εγγύησης.

○ Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες για τη φόρτιση ελεγκτών) να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

○ Σε περίπτωση ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα εξαρτήματα που προορίζονται για αυτό.

○ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.

○ Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. ○ Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό. ○ Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή συσσωρευτές πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την εξάντληση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

○ Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπου που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.

○ Μην κατευθύνετε το ρεύμα νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά. ○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. ○ Πριν από την ενεργοποίηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε αν το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και αν οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.

○ Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

○ Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών: ○ Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – αυτό ενέχει κίνδυνο μόνιμης βλάβης τους. ○ Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομών σε έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.

○ Πριν από το χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό. ○ Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

Εγκατάσταση της συσκευής και σύνδεση με το σύστημα μέτρησης για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

[[Zamontuj]]system[[w]]wybrane[[strefie]]ogrodu[[z]]godnie[[z]]zaleceniami[[i]]producenta[[i]]nie[[przekraczaj]]dopuszczalnej[[długości]]w[[Uy]]ani[[liczby]]punkt[[w]]zraszania.

Ενεργοποίηση της συσκευής και επαλήθευση των αποτελεσμάτων για έλεγχο της σωστής λειτουργίας.

[Μη αναγνώσιμο ή κωδικοποιημένο περιεχόμενο]

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

Ανοίξτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τη διαδικασία εκκίνησης του προϊόντος.

Ρυθμίστε τη συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας άρδευσης, απενεργοποιώντας τη χειροκίνητη λειτουργία, και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κατά τη διάρκεια της δοκιμής άρδευσης.

εφαρμογή κινητού.

- Εάν απαιτείται, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

3. Λειτουργία:

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίσματος λειτουργούν σωστά.
- Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, διακοπή απόκρισης αισθητήρων) διακόψτε άμεσα τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εύκολα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ή με έναν ειδικό.
- Καθαρίζετε τα υδρομέρη (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε την απόφραξη.
- Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν εμφανιζόμενα μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποκλειστικά με στεγνό και μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά υφάσματα.
- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε στεγνό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των στοιχείων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βανών.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την υπερύωδη ακτινοβολία.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αισθητήρες ή ηλεκτρονικά σε κοινά απορρίμματα.
- Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, να παραδίδονται στα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποδοτική χρήση:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού.
- Στις εφαρμογές κινητών, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη βροχή), εφόσον είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε επιπλέον υποστήριξη.



ή στείλτε e-mail:

support@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.