


ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗΣ




Εξωτερικός αισθητήρας υγρασίας
εδάφους

Αρ. μοντέλου HCS021FRF



Καλωσορίσατε στην οικογένεια **RAINPOINT** ! Πριν από τη χρήση παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, ώστε να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής.


1. Περιεχόμενα συσκευασίας



1. HCS021FRF Αισθητήρας εδάφους και υγρασίας
2. Οδηγίες χρήσης
3. Κάρτα εγγύησης

2. Εισαγωγή

2.1 Εμφάνιση προϊόντος



2.2 Προδιαγραφές

Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX5

Εύρος θερμοκρασιών: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C)

Εύρος υγρασίας: 0% έως 100% σχετικής υγρασίας

Ένταση φωτισμού: 0–200.000 lux

Επικοινωνία μέσω Wi-Fi 2,4 GHz

Εμβέλεια έως 60 m ανάλογα με τα εμπόδια μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του χρονιστή

Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Μετρά την υγρασία του εδάφους (%) και τη θερμοκρασία της επιφάνειας (CCPF).
2. Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός στο πάνω μέρος της συσκευής για παρακολούθηση της έντασης φωτισμού.
3. Έλεγχος μέσω εφαρμογής, εύκολη ρύθμιση και χρήση.
4. Δυνατότητα σύνδεσης με προγραμματιζόμενους ψεκαστήρες, εξασφαλίζοντας αποδοτικό και ακριβή ποτισμό.
5. Μοντέρνος και λειτουργικός σχεδιασμός, που εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις.
6. Σχεδιασμένο για κηπουρική σε υπαίθριους χώρους, παρέχοντας πιο αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους.
7. Επιλογή ανάμεσα σε διάφορους τύπους εδάφους.

3. Σύνδεση και εγκατάσταση




Οδηγίες: Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για να δείτε βίντεο που σας δείχνει πώς να συνδέσετε τη συσκευή γρήγορα και εύκολα.

<http://bit.ly/3jlwZle>


3.1 Σύνδεση αισθητήρα

Αυτή η συσκευή είναι υποδεέστερη συσκευή. Πριν τη σύνδεση αυτής της συσκευής, θα πρέπει να συνδέσετε το κέντρο ελέγχου της σειράς «Rainpoint Smart».


1. Για να προσθέσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο **+** στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης της εφαρμογής ή μεταβείτε στην αρχική σελίδα του κέντρου ελέγχου και επιλέξτε «Υποδεέστερες συσκευές».



2. Μεταβείτε στη σελίδα «Προσθήκη συσκευής» και πατήστε το κουμπί  ή το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία, στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο τέλος του εγχειριδίου χρήσης ή στη συσκευή, προκειμένου να συνδεθείτε στο δίκτυο.





3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και τότε η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη.



Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για να ξεβιδώσετε τις τέσσερις βίδες του πίσω καλύμματος.


4. Κρατήστε τον αισθητήρα και την κεντρική μονάδα σε κοντινή απόσταση, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση αυτόματα. (Επιπλέον, εάν η σύνδεση δεν ολοκληρωθεί από την πρώτη φορά, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για να επαναφέρετε τη συσκευή και να δοκιμάσετε ξανά.)




5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, στην κεντρική σελίδα της συσκευής θα εμφανιστούν οι τρέχουσες τιμές θερμοκρασίας επιφάνειας, υγρασίας εδάφους και έντασης φωτός.

3.2 Εγκατάσταση αισθητήρα


1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και σφίξτε τη βίδα με σταθερότητα.




2. Σκάψτε μια κατάλληλη τρύπα στην οποία ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους θα θαφτεί ολοκληρωτικά.



3. Θάψε τον αισθητήρα στο έδαφος και βεβαιώσου ότι είναι στραμμένος κατακόρυφα προς τα κάτω.




Συμβουλές: Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, βεβαιώσου ότι το τμήμα της ανιχνευτικής ράβδου που φέρει την ένδειξη «MAX» είναι θαμμένο μέσα στο έδαφος.



4. Λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

4.1 Αρχική οθόνη της συσκευής



1. Θερμοκρασία επιφάνειας

2. Ένταση φωτισμού



3. Ρυθμίσεις: Βασικές ρυθμίσεις του αισθητήρα.

4. Υγρασία εδάφους

5. Γραφήματα: Ελέγξτε τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ένταση φωτός των τελευταίων 24 ωρών και των 10 τελευταίων ημερών.

4.2 Βασικές ρυθμίσεις

Εντοπίστε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, για να μεταβείτε στη σελίδα «Ρυθμίσεις». Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε πληροφορίες για τη συσκευή, όπως το όνομα, το interface και την περιγραφή.




4.3 Τύποι εδάφους

Επιλέξτε τον τύπο εδάφους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους στον χώρο σας.

4.4 Διαγράμματα

Επιλέξτε την επιλογή «Διαγράμματα» για να ελέγξετε την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία επιφάνειας και την ένταση φωτός των τελευταίων 24 ωρών και 10 ημερών σε γραμμικό διάγραμμα. Πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία για να εναλλάσσετε μεταξύ υγρασίας, θερμοκρασίας και έντασης φωτός.



5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Αποτυχία σύνδεσης με την κεντρική μονάδα	Το σήμα Wi-Fi είναι ασταθές. Η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και της κεντρικής μονάδας είναι υπερβολικά μεγάλη.	Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά, κρατώντας πατημένο το κουμπί. Κατά τη σύνδεση, παραμένετε κοντά στην κεντρική μονάδα.
Απώλεια σύνδεσης ή απώλεια πρόσβασης στο δίκτυο στην εφαρμογή	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας. Η κεντρική μονάδα αποσυνδέθηκε. Ασταθές σήμα Wi-Fi.	Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή και τοποθετήστε καινούριες. Ελέγξτε τη μονάδα και επανασυνδέστε την, εφόσον είναι αποσυνδεδεμένη. Κατόπιν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στον αισθητήρα για να επαναφέρετε τη σύνδεση. Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά, κρατώντας πατημένο το κουμπί.
Τα δεδομένα είναι είτε ανακριβή είτε λανθασμένα	Πέτρες γύρω από τον αισθητήρα.	Κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα στο έδαφος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρες κοντά, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ακρίβεια μέτρησης.

6. Μέτρα προφύλαξης

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν σφίξει σωστά.

Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

Σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, προστατέψτε τον αισθητήρα από το χιόνι ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες από πάγωμα.

Απαγορεύεται η καταναγκαστική εισχώρηση της συσκευής στο έδαφος· πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες εγκατάστασης.

Εξυπηρέτηση πελατών


Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη ρύθμιση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με τις ρυθμίσεις, εγγραφείτε στο κανάλι RainPoint στο YouTube.



Εναλλακτικά, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR για γρήγορη πρόσβαση στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε στην εφαρμογή ή στο εγχειρίδιο χρήσης και χρειάζεστε υποστήριξη σχετικά με το RainPoint, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: XXXXXX (στην πίσω πλευρά της συσκευής)



Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Not included

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

H Fujian Baldr Technology Co.,Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Εξωτερικός αισθητήρας υγρασίας εδάφους RainPoint συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος όροφος, Κτίριο 2, Αρ. 71, Οδός Yangqi, 350007 Gaishan, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως ορίζεται από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε ειδικούς χώρους συλλογής. Η ορθή διάθεσή τους αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λειτουργεί σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Περιοστέρες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τον αρμόδιο δήμο, το κέντρο διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφαλείας, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγίες για απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον εβδομαδιαία η κατάσταση του προϊόντος συγκριτικά με ένα καινούριο. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να προγραμματιστεί τεχνική εξυπηρέτηση. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και κατάλληλης αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέα **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής

Fujian Baldr Technology Co., Ltd, 3ος Όροφος,
Κτίριο 2, αριθ. 71, οδός Yangqi, 350007
Gaishan, Κίνα

sale4@rainpointus.com

Υπεύθυνος φορέας
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950 Δουβλίνο
Ιρλανδία
service@baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj i wnieś ponownie ostrzeżenia:

1. Ασφάλεια χρήσης:

- ο Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. ο Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με διακοπή της παροχής νερού. ο Μην επιχειρήσετε να επεμβείτε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και απώλεια εγγύησης.
- ο Κατά την εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση από πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης των ελεγκτών) να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική Ασφάλεια:

- ο Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των ειδικών εξαρτημάτων που προορίζονται γι' αυτό.

- ο Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.

ο Φορτίζετε τις συσκευές μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. ο Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην παροχή ρεύματος για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς επίβλεψη, εκτός αν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό. ο Τα μοντέλα τροφοδοτούμενα από μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη φθορά των πηγών ενέργειας.

3. Οδηγίες ασφαλείας χρήσης:

- ο Εγκαταστήστε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους κήπων προορισμένους για αυτού του τύπου εγκαταστάσεις.

ο Μην κατευθύνετε τη ροή νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι σχεδιασμένες για άμεση επαφή με υγρά. ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομένων είναι αεροστεγείς και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. ο Πριν από την έναρξη του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν έχει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά εγκατεστημένοι.

ο Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

ο Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογής κινητού για έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

- ### 4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών βλαβών:
- ο Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος, διότι υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης. ο Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και διανομένων σε άμεση επαφή με έντονες βροχοπτώσεις ή υπερύληνη ακτινοβολία χωρίς κατάλληλη προστασία.

ο Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό. ο Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλικά εγκαταστάσεις με υπερβολικά υψηλή πίεση – ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του κυκλώματος.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

ο Πριν από την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του εξοπλισμού. ο Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνει το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων άρδευσης.

ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά. ο

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:

ο Ενεργοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας εδάφους ή άλλες παραμέτρους μέσω του πίνακα ελέγχου ή της εφαρμογής κινητού.

ο Εφόσον απαιτηθεί, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.

ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε χειροκίνητη δοκιμή άρδευσης για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία.

3. Λειτουργία

- Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές ή έλλειψη απόκρισης από τους αισθητήρες) διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εύκολα, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με εξειδικευμένο τεχνικό.
Καθαρίζετε περιοδικά τα υδάτινα εξαρτήματα (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) για να αποφύγετε τυχόν φράξιμο.
- Διατηρείτε την εφάρμογή ελέγχου ενημερωμένη και να ακολουθείτε τις ενδεχόμενες ειδοποιήσεις σφαλμάτων.

4. Συντήρηση και καθαρισμός: ○ Πριν από την έναρξη της συντήρησης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.

- Τα ηλεκτρονικά στοιχεία καθαρίζονται μόνο με στεγνό και μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τους παγετούς. Αδειάστε τους σωλήνες από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: των αισθητήρων, των σωλήνων, των συνδέσμων και των βαλβίδων.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την έκθεση σε ακτινοβολία UV.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) πρέπει να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή να προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας

Προστασία του περιβάλλοντος:

Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών, αισθητήρων ή ηλεκτρονικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα.

- Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τις σε κέντρα συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες του φυτικού υλικού.

Αποδοτικότητα λειτουργίας:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.

- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης ώστε να βελτιστοποιείται η κατανάλωση νερού.
- Στις εφαρμογές για κινητά, αξιοποιήστε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. αυτόματη διακοπή άρδευσης σε περίπτωση βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να
λάβετε πρόσθετη βοήθεια.



support@rainpointonline.com



6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.