


ROJECO

Φοντάνα από ανοξείδωτο χάλυβα

—
RYSJ-11



Οδηγίες Χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες

Προσοχή


- Τοποθετήστε τη φοντάνα σε σημείο προσβάσιμο για το ζώο. Γεμίστε τη φοντάνα με νερό και βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN.
- Η αντλία πρέπει να είναι εντελώς βυθισμένη στο νερό.
- Ο φίλτρος πρέπει να είναι εντελώς βρεγμένος για 5-10 λεπτά πριν από την ενεργοποίηση; διαφορετικά, το νερό μπορεί να μην διαχυθεί μέσω του φίλτρου και να προκαλέσει υπερχειλίση.
- Πριν από τη χρήση, πρέπει να καθαρίσετε το προϊόν.
- Η φοντάνα και η αντλία πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα.
- Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 έως 4 εβδομάδες ή όταν μειωθεί η ροή του νερού.
- Εάν υπάρχουν πολλά ζώα στο σπίτι, η δίσκος νερού και το δοχείο νερού μπορεί να είναι κολλώδη λόγω του σάλιου τους. Πρέπει να αλλάζετε τακτικά το νερό καθαρισμού και να καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη. Η έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου είναι καλύτερη για να αποφευχθούν τέτοιες περιπτώσεις.
- Τα πλαστικά μέρη του προϊόντος δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Πρέπει να προσέχετε ώστε το σαπούνι να μην εισέλθει στο φίλτρο, καθώς δεν θα ξεπλυθεί.

Περιγραφή προϊόντος

Έξοδος νερού



Δίσκος ποτίσματος



Σωλήνας νερού




Αντλία



Προφίλτρο



Δοχείο νερού



Δίσκος φίλτρου



Φίλτρο

Παράθυρο επιπέδου νερού


Εγκατάσταση



1. Ανοίξτε και καθαρίστε τη βασική μονάδα και όλα τα αξεσουάρ.



3. Περάστε τον σωλήνα νερού μέσω της οπής του ακροφυσίου, τραβήξτε το άκρο του σωλήνα νερού προς τα κάτω, έτσι ώστε το ακροφύσιο να κολλήσει στην αυλάκωση του σωλήνα νερού, δηλαδή το ακροφύσιο να έχει εγκατασταθεί.



5. Τοποθέτησε το φίλτρο στον δοχείο φίλτρων, τοποθέτησε την αντλία πάνω στο φίλτρο και βάλ' την στην υποδοχή στο τέλος του σωλήνα νερού.



2. Βυθίστε το σε νερό για 5-10 λεπτά πριν από την εγκατάσταση.

Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 έως 4 εβδομάδες.




4. Με τον ίδιο τρόπο εγκαταστήστε τον δίσκο ποτί σματος, περνώντας τον σωλήνα νερού μέσω της οπής στο κέντρο του δίσκου και τραβώντας το άκρο του σωλήνα προς τα κάτω, έτσι ώστε το ακροφύσιο να κολλήσει στην αυλάκωση του σωλήνα.



6. Ρίξε νερό.

Ρίξε νερό στη δεξαμενή, διασφαλίζοντας ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN.



7. Στερέωσε το μαύρο σιλικόνης δαχτυλίδι στο καλώδιο τροφοδοσίας και κλείδωσε την εγκοπή του σιλικόνης δαχτυλιδιού στην υποδοχή του διανομέα.




8. Κάλυψε την επιφάνεια πόσης και στη συνέχεια σύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας στον αντάπτορα για να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή σε λειτουργία plug-in. Προσοχή: Πρέπει να αλλάζετε τακτικά το νερό ή το φίλτρο.


Βήματα καθαρισμού της αντλίας




1. Αφαιρέστε το σφουγγάρι καθαρισμού.



2. Αφαιρέστε το καπάκι της αντλίας νερού ή τον ρότορα.



3. Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή βαμβάκι για να φτάσετε στην κοιλότητα του κινητήρα της αντλίας και να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε καταθέσεις.




4. Καθαρίστε κάθε μέρος της αντλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φοντάνα και η αντλία πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα. (Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τροφοδοσία)

Περιεχόμενο



Κύρια μονάδα
φοντάνας νερού
για ζώα x 1




Φίλτρο x 1



Αντλία νερού x 1



Προκαταρκτικό φίλτρο x 1



Αντάπτορας x 1



Οδηγίες χρήσης x 1

Παράμετροι

Όνομα:	Φοντάνα με νερό για κατοικίδια ROJECO
Μοντέλο:	RYSJ-11
Χωρητικότητα:	2L/670z
Είσοδος αντάπτορα:	100-240V 50/60Hz
Έξοδος αντάπτορα:	5V 1000mA
Είσοδος ονομαστικής ισχύος:	5V-1A Max
Φίλτρο:	Φίλτρο άνθρακα / φίλτρο σφουγγαριού
Υλικό:	SUS304+ABS
Διαστάσεις:	177x133mm
Βάρος προϊόντος:	0,7 κιλά

Επίλυση προβλημάτων

E: Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζω τα φίλτρα;

A: Συνιστούμε την αλλαγή των φίλτρων (φίλτρον άνθρακα και σφουγγαριού προφίλτρου) κάθε 2-4 εβδομάδες.

E: Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω την πηγή και την αντλία;

A: Συνιστούμε τον καθαρισμό της πηγής και της αντλίας κάθε εβδομάδα.

E: Η πηγή είναι ολισθηρή.

A: Η ολισθηρότητα προκαλείται από το σάλιο του ζώου. Περισσότερα ζώα που χρησιμοποιούν την πηγή θα αυξήσουν τη συγκέντρωση σάλιου και ρύπων στο νερό, επομένως η πηγή και η αντλία θα χρειάζονται πιο συχνό καθαρισμό.

E: Σ τη φοντάνα υπάρχει μια λευκή, κιμωλία ουσία.

A: Σ τη φοντάνα μπορεί να συσσωρευτεί αποθέσεις από σκληρό νερό. Για να αφαιρέσετε αυτές τις αποθέσεις, καθαρίστε τα μέρη της φοντάνας με διάλυμα 90% νερού και 10% ξιδιού. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά όλα τα μέρη. Για να το αποτρέψετε, χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο ή καθαρισμένο νερό αντί για σκληρό νερό από τη βρύση.

E: Σ τη δεξαμενή υπάρχει μαύρη βρωμιά.

A: Αυτή η μαύρη αποθήκη είναι ελεύθερος ενεργός άνθρακα από το φίλτρο και είναι απολύτως ακίνδυνη για το ζώο. Το φίλτρο άνθρακα είναι κατασκευασμένο από οργανικά κέλυφη καρύδας. Ξέπλυνε το φίλτρο με κρύο νερό πριν το τοποθετήσεις στη βρύση, για να το αποτρέψεις.

E: Το επίπεδο θορύβου αυξάνεται / σταματά να λειτουργεί / κατεστραμμένη αντλία / διακεκομμένη ροή

A: (1) Αποσυναρμολόγησε και καθάρισε την αντλία.

(2) Γέμισε τη βρύση με νερό, βεβαιώσου ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN.

(3) Έλεγξε αν η αντλία είναι στη θέση της

(4) Βεβαιώσου ότι το καλώδιο δεν έχει σκισμένα ή εκτεθειμένα καλώδια.

(5) Αν η αντλία έχει εκτεθεί σε χαμηλό επίπεδο νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κινητήρας της αντλίας μπορεί να έχει καεί και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση της αντλίας.

P: Η πηγή στάζει.

O: (1) Έλεγξε αν το φίλτρο είναι φραγμένο, καθάρισε και άλλαξε τα φίλτρα εγκαίρως.

(2) Καθάρισε όλα τα μέρη της πηγής με νερό πριν την επανασυναρμολόγηση της πηγής.

(3) Πρώτα, κοίταξε για ορατές ρωγμές στο μπολ. Αν δεν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μπολ, τοποθέτησε την πηγή σε μια πετσέτα για να δεις πού υπάρχει διαρροή.

(4) Μερικές φορές το νερό γύρω από την πηγή προκαλείται από το πόσιμο των ζώων, ορισμένα ζώα έχουν την τάση να χύνουν.

Προστασία του περιβάλλοντος



Η παλιά ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή του, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλαγής, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International
Trading Co., Ltd.

Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12ος Όροφος, ΚΤΙΡΙΟ ΤΑΙ
ΣΑΝΓΚ ΤΡΑΠΕΖΑ, 130-132 ΔΡΟΜΟΣ ΝΤΕΣ ΒΟΕΥ
ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ