

Σιντριβάνι νερού για κατοικίδια Rojeco 2,5L (μαύρο)

Rojeco · EAN 6975116293278

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Έξυπνη πηγή/πότισμα

για σκύλους και γάτες Rojeco 2,5L

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Έξοδος

Δίσκος νερού

Σωλήνας εισόδου

Φίλτρο

Δίσκος φίλτρου

Σωλήνας εξόδου

Φίλτρο αφρού

Αντλία

Τροφοδοτικό

Καλώδιο

τροφοδοσίας

Δοχείο για

νερό

Βάση

Τρόπος χρήσης

1. Μουλιάστε το φίλτρο σε καθαρό μπουκάλι για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε το καλά με νερό από τη βρύση. Σημείωση:

1) Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως μουλιασμένο πριν ενεργοποιήσετε την πηγή.

Διαφορετικά, το νερό μπορεί να μην ρέει ομαλά μέσω του φίλτρου και να προκαλέσει διαρροές. 2) Μην βυθίζετε το φίλτρο στο δοχείο νερού της πηγής σε περίπτωση σκόνης στην επιφάνεια. 5-10 λεπτά

2. Τοποθετήστε το φίλτρο αφρού στη σχάρα της αντλίας νερού. Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στη βάση του δοχείου. Σημείωση: Πρέπει να προσέξετε την ευθυγράμμιση της εσοχής της αντλίας με το προεξέχον μέρος του δοχείου νερού, αλλιώς η

αντλία μπορεί να μην εγκατασταθεί σωστά. 3. Εγκαταστήστε τον σωλήνα εξόδου στην αντλία. Προσθέστε νερό στο δοχείο. Σημείωση: Γεμίστε το δοχείο με νερό, βεβαιώνοντας ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN. 4. Εγκαταστήστε τον δίσκο νερού, περνώντας το σωλήνα νερού από την οπή. 5. Εγκαταστήστε το μουλιασμένο φίλτρο. 6. Στερεώστε τον σωλήνα εισόδου και την έξοδο στον δίσκο νερού. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον δίσκο νερού στη συσκευή. 7. Συνδέστε το τροφοδοτικό. 8. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη βάση του σώματος, ευθυγραμμίζοντας την προεξοχή του δοχείου με τη βάση. Σημείωση: Μην βυθίζετε ή μουλιάζετε τη βάση του σώματος στο νερό. Εάν η βάση βραχεί, πρέπει να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει πριν από τη συνέχιση της χρήσης. Ο πυθμένας του δοχείου

Η βάση του σώματος

Τρόπος καθαρισμού της αντλίας

1. Αφαιρέστε διαδοχικά το φίλτρο αφρού, το καπάκι της αντλίας και το καπάκι του ρότορα. (Σημείωση: Το φίλτρο αφρού έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση αντλίας νερού, γι' αυτό πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να αντικαθίσταται κατά την καθαριότητα της αντλίας). 2. Αφαιρέστε τον ρότορα με τη βοήθεια της βούρτσας. 3. Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα, καθαρίστε τα μέρη με νερό. Τρόπος καθαρισμού του σωλήνα εισόδου και της εξόδου

1. Αφαιρέστε την έξοδο τύπου fishtail. 2. Σηκώστε τον σωλήνα εισόδου από την στενή πλευρά και αφαιρέστε τον καθώς και την έξοδο τύπου fish head. 3. Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα, καθαρίστε τα μέρη με νερό. Οδηγίες συντήρησης

1. Το φίλτρο και το φίλτρο αφρού πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2-4 εβδομάδες. 2. Η αντλία και η πηγή πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Προδιαγραφές

Μοντέλο RYSJ-13, RYSJ-09

Είσοδος προσαρμογέα 100-240V 50/60Hz

Έξοδος προσαρμογέα 5V/1A

Χωρητικότητα 2.5L/84oz

Υλικό ABS+PC

Διαστάσεις 256*167*128mm/10*6.5*5in

Καθαρό βάρος 880g

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Οφείλεται στο σάλιο του ζώου. Μεγαλύτερος αριθμός κατοικίδιων ζώων που χρησιμοποιούν την πηγή

Η πηγή φαίνεται ολισθηρή αυξάνει την ποσότητα σάλιου και ρύπων στο νερό, οπότε η πηγή και η αντλία θα απαιτούν συχνότερο καθαρίσμα. Μαύρη υπολείμματα είναι ελεύθερος ενεργός άνθρακας από το φίλτρο και είναι Στο δοχείο νερού απολύτως ακίνδυνο για το ζώο. Ο άνθρακας είναι παρασκευασμένος από οργανικά κέλυφος καρύδας. Ξεπλύνετε το φίλτρο με κρύο νερό πριν το τοποθετήσετε στην πηγή, για να το αποτρέψετε. 1) Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την αντλία. 2) Γεμίστε την πηγή με νερό, βεβαιώνοντας ότι το επίπεδο Αυξημένο επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX και MIN. Θορύβου 3) Ελέγξτε αν η αντλία είναι τοποθετημένη στη θέση της. / Σταματά να λειτουργεί 4) Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη και ότι το δοχείο νερού, η βάση και η αντλία είναι σωστά εγκατεστημένα. / Διακεκομμένη ροή 5) Εάν η αντλία έχει εκτεθεί σε χαμηλό επίπεδο νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κινητήρας της αντλίας μπορεί να έχει υπερθερμανθεί και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση της αντλίας. 1) Το φίλτρο μπορεί να μην είναι πλήρως μουλιασμένο. Πριν από την πρώτη χρήση, μουλιάστε το φίλτρο σε νερό για 5 λεπτά. 2) Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο, καθαρίστε και αντικαταστήστε τα φίλτρα έγκαιρα. 3) Καθαρίστε όλα τα μέρη της πηγής με νερό πριν την επανασυναρμολόγηση της πηγής. Η πηγή διαρρέει 4) Ελέγξτε πρώτα αν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μπολ. Εάν δεν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μπολ, τοποθετήστε την πηγή σε μια πετσέτα για να δείτε πού είναι η διαρροή. 5) Μερικές φορές το νερό γύρω από την πηγή οφείλεται σε πόση από τα ζώα. Ορισμένα ζώα έχουν την τάση να χύνουν. Προστασία του περιβάλλοντος Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει σημειωθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψή της, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί

τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.