

Σιντριβάνι νερού για κατοικίδια Rojeco Wireless 2,5L

Rojeco · EAN 6975116293520

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ROJECO




Ασύρματη Αντλία Πηγής Νερού για Κατοικίδια

Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΛ	Ελληνικά	01
ΓΕ	Γερμανικά	05
ΓΑ	Γαλλικά	09
ΙΖ	Ισπανικά	13
Π	Πολικά	17
ΡΑ	Ρώσικα	21
ΚΟ	Κινεζικά	25
ΚΙ	Κινεζικά	29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

1. Μουλιάστε το φίλτρο σε ένα καθαρό μπολ για 5-10 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε το φίλτρο καλά με νερό της βρύσης.


Σημείωση:

1) Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως μουλιασμένο πριν ενεργοποιηθεί η πηγή νερού.

Διαφορετικά, το


νερό μπορεί να μην ρέει ομαλά μέσω του φίλτρου και να προκαλέσει διαρροή.

2) Μην μουλιάσετε το φίλτρο στο δοχείο νερού της πηγής σε περίπτωση επιφανειακής σκόνης.




2. Εισάγετε το φίλτρο αφρού στην αυλάκωση της αντλίας νερού. Τοποθετήστε την αντλία σύμφωνα με το σχήμα της κάτω υποδοχής.

Σημείωση: Παρακαλώ προσέξτε να ευθυγραμμίσετε το εσοχή της αντλίας με το προεξέχον μέρος του δοχείου νερού, αλλιώς η αντλία δεν μπορεί να εγκατασταθεί σταθερά.




3. Εγκαταστήστε τον Σωλήνα Έξοδου στην αντλία. Προσθέστε νερό στο δοχείο.


Σημείωση: Γεμίστε το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των σημάνσεων MAX και MIN.




4. Εγκαταστήστε τον δίσκο νερού, περάστε τον σωλήνα νερού από την τρύπα του δίσκου νερού.




5. Εγκαταστήστε το μουλιασμένο φίλτρο.



6. Σφίξτε τον σωλήνα εισόδου στον δίσκο ποτίσματος, περάστε το στόμιο από την τρύπα του δίσκου ποτίσματος, εγκαταστήστε τον δίσκο ποτίσματος.




7. Συνδέστε τον τροφοδοτικό μετασχηματιστή.



8. Εγκαταστήστε το δοχείο νερού με τη Βάση Κύριου Σώματος προεξοχή του δοχείου νερού με τη Βάση Κύριου Σώματος.


Σημείωση: Μην βυθίζετε ή μουλιάζετε τη βάση του κύριου σώματος στο νερό. Όταν η βάση βραχεί, παρακαλώ σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγνή πριν συνεχίσετε τη χρήση.

Το Κάτω Μέρος Του Δοχείου




ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ


1. Αφαιρέστε διαδοχικά το φίλτρο αφρού, το καπάκι της αντλίας και το καπάκι του περρωτή. Το φίλτρο αφρού επηρεάζει πολύ την απόδοση του νερού, γι' αυτό παρακαλώ καθαρίστε το συχνά και αντικαταστήστε το εγκαίρως όταν καθαρίζετε την αντλία.)




2. Αφαιρέστε την περρωτή με το γάντζο της βούρτσας.




3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τα μέρη με νερό.




1. Τραβήξτε έξω το στόμιο ψαριού.



2. Χρησιμοποιήστε την αρχή του μοχλού για να σηκώσετε τον σωλήνα εισόδου από την στενή πλευρά, και αφαιρέστε τον σωλήνα εισόδου νερού και το στόμιο ψαριού.



3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τα μέρη με νερό.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

- 1. Αντικαταστήστε το φίλτρο και το φίλτρο αφρού τουλάχιστον μία φορά κάθε 2-4 εβδομάδες.
- 2. Καθαρίστε την αντλία και την πηγή τουλάχιστον μία φορά κάθε 1 εβδομάδα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	RYSJ-13
Είσοδος Μετασχηματιστή	100-240V 50/60Hz
Έξοδος Μετασχηματιστή	5V/1A
Χωρητικότητα	2.5L/84oz
Υλικό	ABS+PC
Διαστάσεις	256*167*128mm/10*6.5*5in
Καθαρό Βάρος	880g

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Η πηγή νερού είναι κολλώδης;	Η κολλώδης κατάσταση προκαλείται από το σάλιο του κατοικίδιου σας. Περισσότερα κατοικίδια που χρησιμοποιούν την πηγή θα αυξήσουν την περιεκτικότητα σε σάλιο και τα υπολείμματα στο νερό, οπότε η πηγή νερού και η αντλία θα χρειαστεί να καθαρίζονται πιο συχνά.
Υπάρχουν μαύρα υπολείμματα στο δοχείο νερού;	Αυτή η μαύρη ουσία είναι ελεύθερος ενεργός άνθρακας από το φίλτρο και είναι εντελώς αβλαβής για το κατοικίδιο σας να πίνει. Ο άνθρακας είναι φτιαγμένος από οργανικά κελύφη καρύδας. Ξεπλύνετε το φίλτρο με κρύο νερό πριν το τοποθετήσετε στην πηγή για να το αποτρέψετε αυτό.
Επίπεδο Θορύβου Ψηλά / Σταμάτημα Λειτουργίας / Ελαττωματική Αντλία / Διαλείπουσα Ροή;	1) Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την αντλία. 2) Γεμίστε νερό στην πηγή, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των σημάνσεων MAX και MIN. 3) Ελέγξτε αν η αντλία είναι ευθυγραμμισμένη στη θέση της. 4) Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη, το δοχείο νερού και η βάση είναι εγκατεστημένα σωστά, και η αντλία νερού και το δοχείο νερού είναι εγκατεστημένα σωστά. 5) Εάν η αντλία εκτέθηκε σε χαμηλά επίπεδα νερού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο κινητήρας της αντλίας μπορεί να έχει καεί και η αντλία μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί.
Η πηγή νερού διαρρέει;	1) Το φίλτρο μπορεί να μην είναι πλήρως μουλιασμένο. Παρακαλώ μουλιάστε το φίλτρο στο νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση. 2) Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο, παρακαλώ καθαρίστε και αντικαταστήστε τα φίλτρα εγκαίρως. 3) Καθαρίστε όλα τα μέρη της πηγής με νερό πριν επανασυναρμολογήσετε την πηγή. 4) Αρχικά, αναζητήστε ορατές ρωγμές στο μολ. Εάν δεν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μολ, τοποθετήστε την πηγή σε μια πετσέτα για να δείτε πού είναι η διαρροή. 5) Μερικές φορές το νερό γύρω από την πηγή προκαλείται από κατοικίδια που πίνουν. Ορισμένα κατοικίδια είναι επιρρεπή σε διαρροές.

ROJECO Ασύρματη Αντλία Πηγής Νερού για Κατοικίδια

Μοντέλο: RYSJ-13

Κατασκευαστής: Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Δωμάτιο 1611, Κτίριο Cuilin, 1266 λεωφόρος Fenghe Middle, Περιοχή Honggutan, Πόλη Nanchang, Επαρχία Jiangxi, Κίνα

Κατασκευασμένο στην Κίνα



Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και αποφύγετε να προκαλέσετε λάθη ή ζημιές. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: rojecoservice@126.com και συμπεριλάβετε τον αριθμό παραγγελίας σας σε αυτό. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.