

Τηλεχειριστήριο SwitchBot Universal

SwitchBot · EAN 810150543773

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμφάνιση προϊόντος Προετοιμασία για χρήση Ρύθμιση συσκευής
Βήμα 3: Προσθήκη τηλεχειριστηρίων σε Κανόνες χρήσης Προσαρμοσμένες συντομεύσεις
Ρυθμίσεις συσκευής Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση σε ! Προσοχή
συσκευές/αντιγραφή ρυθμίσεων κόμβου Εάν τα φυσικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο οδηγίες
χρήσης σε άλλες γλώσσες. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου SwitchBot
Τηλεχειριστήριο Αισθητήρας φωτός Θα χρειαστείτε: Βήμα 1: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή, Έλεγχος συσκευών ή είναι ανεπαρκή, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε Σηκώστε για να ξυπνήσετε Το Universal Remote μπορεί να ελέγξει τις
συσκευές

Οδηγίες χρήσης ? Smartphone ή tablet με Bluetooth 4.2 ή για να προσθέσετε το
τηλεχειριστήριο στη συσκευή. Εάν ενεργοποίηση σεναρίων τέσσερις προσαρμοσμένες
συντομεύσεις. Οι συντομεύσεις αυτές <https://www.switch-bot.com/pages/οικιακές> σε
κατάσταση εκτός σύνδεσης. Πρέπει να αποφεύγετε

Οθόνη νεότερη έκδοση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON στη συσκευή έχετε
κόμβο SwitchBot με προστιθέμενα τηλεχειριστήρια, μπορείτε να τα αντιγράψετε στο
τηλεχειριστήριο. χαρτογράφηση ενεργειών συσκευών στο τηλεχειριστήριο τη λειτουργία
των κουμπιών για καθένα από αυτά. Η λειτουργία φωτισμού. Αυτή η λειτουργία μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να το βγάλετε έξω, για να

4 Προσαρμοσμένες συντομεύσεις ? Η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μας, διαθέσιμη
μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μέσω της εφαρμογής μας. Οι αρχάριοι χρήστες θα πρέπει
να αναζητήσουν

μάρκα και μοντέλο της συσκευής για να βρουν και τηλεχειριστηρίου, πατήστε το κόκκινο
κουμπί αυτή επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά αυτής να απενεργοποιηθεί μέσω της
εφαρμογής μας. για παιδιά κάτω των 5 ετών. Τα κουμπιά τροφοδοσίας Play Store. να
κατεβάσουν τον κωδικό υπερύθρων. Εάν δεν υπάρχει ακριβές Κωδικός στο τηλεχειριστήριο
και χρησιμοποιήστε το περιστροφικό την ίδια κατηγορία με ένα άγγιγμα

(EN. / ΑΠ.) ? Λογαριασμός SwitchBot, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω μοντέλο στη λίστα,
επιλέξτε το πλησιέστερο αφής, για να επιλέξετε συσκευές ή Αυτόματη μείωση φωτισμού

Φόρτιση

μέσω της εφαρμογής μας ή να συνδεθείτε

Περιστροφικό κουμπί αγγλικό ισοδύναμο, καθώς πολλές μάρκες σενάρια. Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης της οθόνης

Αγγίξτε και σύρετε για να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας, εάν ήδη έχετε.

να επιλέξετε συσκευές, έχετε. Συνιστούμε επίσης την αγορά κόμβου Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής

Τηλεχειριστήριο Καλώδιο τύπου C σενάρια και κουμπιά.

SwitchBot, για να μπορέσετε να ελέγξετε τη λειτουργία της εφαρμογής μας. διαρκεί περίπου 5 ώρες. Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας -

τηλεχειριστήριο SwitchBot Κουμπί Kata των επιμέρους κουμπιών. xxxxx xxxxx η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως 6 μήνες μετά από πλήρη

Πατήστε για να εμφανίσετε xxxxx xxxxx Φωτεινότητα οθόνης φόρτιση. λίστα συσκευών ή xxxxx xxxxx Για τη φόρτιση της συσκευής απαιτείται

σεναρίων. Βήμα 2: Προσθήκη συσκευής Βήμα 4: Χαρτογράφηση ενεργειών της συσκευής

xxxxx xxxxx Το Universal Remote είναι εξοπλισμένο με 1. μέσω η εφαρμογών και

συγχρονισμός xxxxx xxxxx αισθητήρα φωτός και μπορεί αυτόματα φορτιστή 5 V 1 A. Ο

πομπός υπερύθρων εφαρμογής ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο xxxxx xxxxx να ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα

με τον περιβάλλοντα φωτισμό. Μπορείτε επίσης 2. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί έως 5 μήνες μετά

iOS 14.0+ Android OS 5.0+ Ανοίξτε την εφαρμογή μας, πατήστε “+” στην επάνω δεξιά

γωνία της κύριας σελίδας, επιλέξτε Προσθήκη Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του

Universal χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας. Οδηγίες χρήσης Εργαλείο για τη συσκευή,

βρείτε το κατάλληλο εικονίδιο Remote στην εφαρμογή μας, επιλέξτε τη συσκευή Οδηγίες

χρήσης δοκιμάστηκε υπό τις εξής συνθήκες:

επαναφορά της συσκευής και επιλέξτε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε προορισμού και

ακολουθήστε τις οδηγίες, 4 Προσαρμοσμένα συντομεύσεις Δημιουργία αντιγράφων

ασφαλείας δεδομένων Η συσκευή αναβοσβήνει για 5 λεπτά και στέλνει

σύμφωνα με τις οδηγίες, για να προσθέσετε τη για να χαρτογραφήσετε τις ενέργειες στα

κουμπιά του τηλεχειριστηρίου Touchpad σήμα υπερύθρων 50 φορές την ημέρα σε

συσκευή σας. Universal Remote. Στη συνέχεια συγχρονίστε Όλα τα δεδομένα ρύθμισης του

τηλεχειριστηρίου περιβάλλον 25 °C (77 °F).

ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο Universal Remote. Κουμπί Kata Universal Remote είναι προεπιλεγμένα αποθηκευμένα

Χαρτογραφήστε τις ενέργειες για κάθε συσκευή στο λογαριασμό χρήστη. Με την επαναφορά το τηλεχειριστήριο Universal Remote ξεχωριστά, εργοστασιακές ρυθμίσεις, ζημιά ή απώλεια

Κουμπί επαναφοράς του τηλεχειριστηρίου Universal Remote μπορείτε να αγοράσετε νέο
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, θα πρέπει να διαβάσετε Κάρτα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
Θύρα τύπου C ανάλογα με τη συσκευή στην εφαρμογή μας. τηλεχειριστήριο Universal Remote και να αντιγράψετε σε αυτό

όλα τα προηγούμενα δεδομένα ρύθμισης. Ενημερώσεις λογισμικού Προδιαγραφή
Επικοινωνία και υποστήριξη Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη
Προστασία περιβάλλοντος Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά Χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσιες ή συνιστώμενες Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi Συντήρηση και
καθαρισμός: Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

για να βελτιωθεί η άνεση χρήσης Υλικό: ABS + PC ανθεκτικό σε ακτινοβολία Σχόλια: Σε
περίπτωση οποιωνδήποτε Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd. σύμφωνα
με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα απόβλητα
λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες Μην χειρίζεστε τις
συσκευές με βρεγμένα Διαχείριση πρόσβασης: ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα
καλώδια συσκευή επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο

λογισμικό, για να εισάγετε νέες Μέγεθος: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 ίντσες) κατά τη
χρήση των προϊόντων μας παρακαλούμε να Υποπεριοχή, περιοχή Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, ανακυκλώνεται σε καθορισμένα σημεία. υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και
συντηρητικές κυκλικές ή χέρια, για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία. Περιορίστε την
πρόσβαση στην εφαρμογή και τις συσκευές ελέγχου ή βρώμικες επαφές. υπηρεσία.
λειτουργίες και να επιλύσετε τυχόν σφάλματα Βάρος: 133 g (4,7 ουγγιές) υποβάλετε σχόλια
μέσω της ανακύκλωσης σε καθορισμένα σημεία. υπηρεσιών στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει
αποκλειστικά σε αξιόπιστους χρήστες. λογισμικού, που μπορεί να προκύψουν Τροφοδοσία:
Τύπος-C, DC 5 V 1 A, μπαταρία εφαρμογής στην σελίδα Προφίλ > Βοήθεια και σχόλια.

Κίνα, 518100 Διασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα αξιολογείτε Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης: Καθαρίστε τις συσκευές με ένα
μαλακό, ξηρό πανί. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τις συσκευές μόνοι σας
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όταν είναι διαθέσιμη λιθίου-ιών 2000 mAh Ρύθμιση και
επίλυση προβλημάτων: αποτρέπετε πιθανούς, αρνητικούς την απόκλιση της φυσικής

κατάστασης του προϊόντος από Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται
Τακτικά ελέγχετε τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες Μην χρησιμοποιείτε νερό
ή χημικά προϊόντα, ελέγχου, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές
στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν είναι πλέον που μπορεί να βλάψουν την
ηλεκτρονική τους. ή απώλεια εγγύησης. νέα έκδοση λογισμικού, θα στείλουμε Διάρκεια
ζωής μπαταρίας: 5 μήνες support.switch-bot.com συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και
φυσικά νέα προϊόντα. Σε περίπτωση σύμφωνα με την προορισμό τους και τις συστάσεις
χρησιμοποιούμενα ή μπορεί να αποτελούν πιθανά
ειδοποίηση ενημέρωσης στον λογαριασμό υγειονομικής ασφάλειας. Το σύστημα συλλογής
αποβλήτων ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε του κατασκευαστή. Θερμοκρασία
λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C Email τεχνικής υποστήριξης: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ κίνδυνος. Σε περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρίες
του χρήστη μέσω της του εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες αποκλίσεις
θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα τακτικά ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας και
αντικαθιστάτε
εφαρμογής. Κατά την ενημέρωση θα πρέπει (32 °F έως 104 °F) support@switch-bot.com
Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd δηλώνει με το παρόν κανονισμούς προστασίας του
περιβάλλοντος σχετικά με συντηρητικές (καθαρισμός) ή υπηρεσίες. Εάν οι συσκευές είναι
ενσωματωμένες στο σύστημα Σε περίπτωση συσκευών με λειτουργία απομακρυσμένου
Ασφαλής απόρριψη:
Υγρασία λειτουργίας: από 0% έως 90% το κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει επαρκή δηλώνει ότι ο τύπος της
ραδιοσυσκευής απόρριψης αποβλήτων.
Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με Έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και
smart home, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ελέγχου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
ειδοποιήσεων
Μάθετε περισσότερα Οι φθαρμένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα
η ισχύς της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι το smartphone σχετική υγρασία οδηγία έχουν
ρυθμιστεί στην εφαρμογή ελέγχου, ώστε για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης,
εάν
Το καθολικό τηλεχειριστήριο SwitchBot είναι συμβατό με σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε
να το αποκτήσετε από το δημοτικό γραφείο, αντίδραση τη στιγμή ανίχνευσης ανωμαλίας Σε
περίπτωση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρία με τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με τα απόβλητα

Σύνδεση: 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης αποφύγετε σφάλματα στη λειτουργία. βρίσκεται εντός εμβέλειας, για να αποφευχθεί Bluetooth Low Energy <https://support.switch-bot.com/hc/en-us> συμμόρφωση εγκατάσταση καθαρισμού ή κατάστημα, όπου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά είναι δυνατόν. ελέγχετε τακτικά το επίπεδο ηλεκτρονικών. παρεμβολών. Η ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση το προϊόν αγοράστηκε προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη Σε περίπτωση συσκευών με ενσωματωμένα φόρτισης και φορτίστε τα σύμφωνα με τις συστάσεις

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δοκιμάζεται σε διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/> ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από κουμπιά αποφύγετε την υπερβολική πίεση, η οποία Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή του κατασκευαστή. Μην πετάτε τη συσκευή στα απόβλητα

καθορισμένες συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει. switchbot Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που ονομάζονται παραλείψεις. θα μπορούσε να βλάψει τους εσωτερικούς μηχανισμούς. χρήσης δημοτικών – παραδώστε το σε σημείο συλλογής

Επαναφορά Διεύθυνση κατασκευαστή: Δωμάτιο 1101, Qiancheng Νέα Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εμπορικό Κέντρο, No. 5 Haicheng Road, Mabu σχετικά με ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και οδός.

Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία Προστασία δεδομένων: Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς για 1 Shenzhen, Guangdong, Κίνα, 518100 προστασία του περιβάλλοντος, που καθορίζει τους κινδύνους, τηλ. +48 533 234 303 οι συσκευές ελέγχου είναι συμβατές με το σύστημα, στο Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνει σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια να το αφήσετε. τα οποία θα πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, με το οποίο πρέπει να λειτουργεί, καθώς και με άλλες συσκευές εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: hurt@innpro.pl Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης, και αν σε δίκτυο smart home. αν αποσυνδέσετε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με ειδικό. www.innpro.pl Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, ραδιοσυχνότητα: 2402MHz-2480MHz το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης, που δημιουργήθηκε βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης είναι ξηρό,

Κουμπί από τον κατασκευαστή. να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης είναι ξηρό,

επαναφοράς Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: ασφαλές και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Όνομα: XDH Tech Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών

Διεύθυνση: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Λυών, Γαλλία Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εγγύησης και τις σχετικές εφαρμογές ελέγχου, Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι

εγκατεστημένες σε

E-Mail: xdh.tech@outlook.com του διανομέα / κατασκευαστή διαθέσιμες στην ιστοσελίδα για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. δίκτυο. V1.2-2503