

# Solar panel for SwitchBot Curtain 3

SwitchBot · EAN 850046603518

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ηλιακό Πάνελ Περιεχόμενα Συσκευασίας Εγκατάσταση στο SwitchBot Curtain

Σημείωση: Το SwitchBot Curtain σας θα πρέπει ήδη να είναι εγκατεστημένο στη ράγα των κουρτινών σας αυτή τη στιγμή. Εγχειρίδιο Χρήστη

❶

Σαρώστε τον κωδικό QR για την πιο ενημερωμένη

❷ έκδοση του εγχειριδίου χρήσης μας. Ηλιακό Πάνελ × 1 Ετικέτα Οδηγιών × 1 Εγχειρίδιο Χρήστη × 1 ❶ Πατήστε το κουμπί στο πλάι για να ξεδιπλώσετε το ραβδί κρέμασης μέχρι να είναι 180° σε σχέση με το Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την πιο

Λίστα Συστατικών ηλιακό πάνελ. ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης μας. ❷

Συνδέστε το ηλιακό πάνελ σας με το SwitchBot Curtain μέσω του Type-C Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την πιο

aktualisierte Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten. ? Πατήστε για να ξεδιπλώσετε το ραβδί κρέμασης ή για να ρυθμίσετε τη γωνία του ηλιακού πάνελ. να δέχεται ηλιακό φως.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση

❸ Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη. φωτός Type-C Σαρώστε τον κωδικό QR για την πιο πρόσφατη

έκδοση του εγχειριδίου μας. Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε την πιο

actualizada de nuestro manual de usuario. Αναδιπλούμενο Συμβουλές Χρήσης

Ραβδί Κρέμασης

Ορίστε τη θέση "Πλήρως ανοιχτό" χειροκίνητα

Προδιαγραφές Εάν το ηλιακό σας πάνελ είναι κρυμμένο πίσω από τον τοίχο όταν οι κουρτίνες σας είναι

πλήρως ανοιχτές, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Προσαρμοσμένη Καλιμπράρισμα για να ορίσετε τη θέση "Πλήρως

ανοιχτό", διασφαλίζοντας ότι το ηλιακό πάνελ σας είναι εκτεθειμένο. Μοντέλο: W3603400

Χρώμα: Λευκό

Υλικό: ABS με UV ανθεκτική επικάλυψη

Μέγεθος: 70.5 × 178.5 × 19.5 mm (2.8 × 7 × 0.8 in.)

Καλώδιο Τροφοδοσίας: Καλώδιο USB Type-C

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Απαιτήσεις Ρύθμισης: Άμεσο ηλιακό φως

Αυτό το ηλιακό πάνελ είναι συμβατό μόνο με το SwitchBot Curtain 3ης Έξοδος: 3.5 V 450 mA [www.switch-bot.com](http://www.switch-bot.com)

γενιάς ή ανώτερης. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F) V1.0-2306

Υγρασία Λειτουργίας: 10 % έως 90 % RH

Χρησιμοποιήστε Αυτόματη Φόρτιση Αφαίρεση από το SwitchBot Curtain Παρακαλώ σημειώστε: Προειδοποίηση CE/UKCA

❶ Ανοίξτε την εφαρμογή SwitchBot, μεταβείτε στο Curtain > Light Sensor για να δείτε τα ❶ Πιέστε τον συνδετήρα και τραβήξτε για να αφαιρέσετε το ηλιακό πάνελ σας από Το Ηλιακό Πάνελ μπορεί να φορτίσει το SwitchBot Curtain σας ακόμη και σε συννεφιασμένες ή δεδομένα φωτός. το SwitchBot Curtain. βροχερές ημέρες, αλλά με μειωμένη απόδοση. Οι μπαταρίες της κουρτίνας σας θα

❷ Βρείτε τις περιόδους με υψηλότερα επίπεδα φωτός σύμφωνα με το διάγραμμα δεδομένων

❷ Ενώ πιέζετε το κουμπί στο πλάι, γυρίστε το ραβδί κρέμασης για να το διπλώσετε.

βοηθήσουν κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, εάν το ηλιακό σας πάνελ συνεχώς Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. ή η κατεύθυνση του παραθύρου σας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ σας σε κατάλληλη θέση. αντιμετωπίζει αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να μην παράγει αρκετή ενέργεια για Κατασκευαστής: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

❸ Πλοηγηθείτε στην Αυτόματη φόρτιση και ρυθμίστε μια θέση φόρτισης και ισχύ φόρτισης για το Κουρτίνα σας επ' αόριστον: Διεύθυνση: Δωμάτιο 1101, Κέντρο Εμπορίου Qiancheng, No. 5 Haicheng

περίοδος ανάλογα. ? Παράθυρα που βλέπουν σε σκιασμένες κατευθύνσεις. Οδός, Κοινότητα Mabu, Υποπεριοχή Xixiang, Περιοχή Bao'an,

? Παράθυρα με σκιασμένες στέγες. Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Βελτιστοποιήστε το ηλιακό φως ? Τονισμένα ή επικαλυμμένα παράθυρα. Ρυθμίστε τη γωνία του ηλιακού σας πάνελ για να μεγιστοποιήσετε την έκθεση στο ηλιακό φως. Προειδοποίηση FCC

\* Σύμφωνα με την κατεύθυνση του παραθύρου σας ή τα δεδομένα του αισθητήρα φωτός, βρείτε την περίοδο Εγγύηση

εντός μιας ημέρας όταν υπάρχει το περισσότερο ηλιακό φως. Υπολογίστε τη γωνία του

ηλιακού φωτός σε αυτή την περίοδο Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται

με βάση το γεωγραφικό σας πλάτος και ρυθμίστε τη γωνία του ηλιακού σας πάνελ ώστε να είναι κάθετη Συνθήκες Χρήσης Εγγυόμαστε στον αρχικό κάτοχο του προϊόντος ότι το προϊόν θα στο ηλιακό φως. είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή. Σημειώστε ότι (1) Αυτή η συσκευή μπορεί να μην προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή. ? Παράθυρα που μπορούν να δέχονται άμεσο ηλιακό φως, και η απόσταση από την αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει: (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων

βάση της κουρτίνας είναι λιγότερη από 50 cm. ? Προϊόντα που υποβάλλονται πέρα από την αρχική περιορισμένη περίοδο εγγύησης. παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. ? Το ηλιακό φως που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι αρκετά έντονο ώστε να ρίχνει καθαρή σκιά ? Προϊόντα στα οποία έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής ή τροποποίησης. αντικειμένων εσωτερικά. ? Προϊόντα που έχουν υποστεί πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, νερό ή άλλες

λειτουργικές συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος. Προειδοποίηση IC

□ 50cm ? Ζημιά λόγω φυσικής καταστροφής (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε κεραυνούς,

Ρυθμίστε ευέλικτα τη ράβδο κρέματος πλημμύρες, τυφώνες, σεισμούς ή τυφώνες, κ.λπ.).

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται

? Ζημιά λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης, αμέλειας ή ατυχήματος (π.χ. φωτιά). με τους κανονισμούς RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

❶ Εάν το ηλιακό σας πάνελ μπορεί να εμποδιστεί από τα πλαίσια των παραθύρων όταν η ? Άλλα ζητήματα που δεν αποδίδονται σε ελαττώματα στην κατασκευή (1) Αυτή η συσκευή μπορεί να μην προκαλεί παρεμβολές. ? Προϊόντα που αγοράστηκαν από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών ράβδος κρέματος είναι πλήρως τεντωμένη, πατήστε το πλευρικό κουμπί για να διπλώσετε την πρώτη άρθρωση. που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Άμεσο ηλιακό φως θα βελτιστοποιήσει την απόδοση του ηλιακού σας πάνελ. Με μόνο 3 ? Καταναλώσιμα μέρη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε μπαταρίες). ώρες άμεσου ηλιακού φωτός καθημερινά, το ηλιακό σας πάνελ μπορεί να τροφοδοτήσει ? Φυσική

φθορά του προϊόντος. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent SwitchBot Curtain για πάντα. \* appareil est conforme aux

\*Τα δεδομένα προέρχονται από πειράματα σε εργαστήριο: σε μια 3 μέτρων μακριά ράγα, το SwitchBot Curtain CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada σπρώχνει μια κουρτίνα 8 κιλών για να ανοίξει και να κλείσει μία φορά την ημέρα.

Επικοινωνία & Υποστήριξη applicables aux appareils radio exempts de licence.

Η εκμετάλλευση επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

❷ Γυρίστε το ηλιακό σας πάνελ έτσι ώστε η σκούρα μπλε πλευρά να είναι στραμμένη προς τα έξω. Ρύθμιση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων: [support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com) (1) Η συσκευή δεν πρέπει να παράγει παρεμβολές; Στη συνέχεια, συνδέστε το ηλιακό σας πάνελ με την κουρτίνα SwitchBot μέσω της θύρας Type-C (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ραδιοφωνική παρεμβολή που υφίσταται, ακόμη και αν η παρεμβολή είναι πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία της. Στήριξη μέσω Email: [support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)

Ανατροφοδότηση: Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλούμε στείλτε ανατροφοδότηση μέσω της εφαρμογής μας μέσω της σελίδας Προφίλ > Βοήθεια & Ανατροφοδότηση. Δωμάτιο με Σκιερό δωμάτιο /

άμεσο ηλιακό φως σε συνεφιασμένες ημέρες