

UT07A-EU/UT07B-EU
Ελεγκτής Πρίζας
Οδηγίες Λειτουργίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε με μέτρο προσοχή κατά τη δοκιμή των ανών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, λόγω κινδύνου τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Η UNI - T Instruments υποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει βασικές γνώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του ελεγκτή. Τηρείτε και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας της βιομηχανίας και τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. Όταν απαιτείται, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντιμετώπιση και επισκευή της βλάβης.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
- Εύρος λειτουργίας: AC 230V (± 10%), 50Hz, < 18mA
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
- Συνδέστε τον ελεγκτή σε οποιαδήποτε τυπική πρίζα 230V (± 10%).
 - Παρατηρήστε τις ενδείξεις στον ελεγκτή και συγκρίνετέ τις με τον πίνακα ενδείξεων στον ελεγκτή.
 - Εάν ο ελεγκτής υποδεικνύει πρόβλημα καλωδίωσης, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της πρίζας και επισκευάστε την καλωδίωση.
 - Επιστρέψτε την τροφοδοσία στην τρύπα αποσυνδέστε το δοκίμιο.
 - Μην χρησιμοποιείτε για μέτρηση ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
 - Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη καθορισμένο από τον κατασκευαστή, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό ενδέχεται να μειωθεί.

	Συμπύκνωση	Ελεγκτής Πρίζας			UT07A-EU	UT07B-EU
		KOKKINO	KOKKINO	KOKKINO		
L>	ΕΝΤΑΣΕΙ, Φάση στη δεξιά πλευρά	○	●	●	✓	✓
L<	ΕΝΤΑΣΕΙ, Φάση στην αριστερή πλευρά	●	●	○	✓	✓
PE	Έλεψη γείωσης	○	●	○	✓	✓
X	Έλεψη φάσης	○	○	○	✓	✓
X	Έλεψη ουδέτερου	○	○	●	✓	✓
X	Έλεψη ουδέτερου	●	○	○	✓	✓
L<PE	Αντιστροφή Φάσης / Γείωσης	●	○	●	✓	✓
L<PE&PE	Αντιστροφή Φάσης / Γείωσης και Έλεψη γείωσης	●	●	●	✓	✓
Ονομαστική Τάση Πρίζας		250VAC			✓	✓
Ονομαστικό Ρεύμα Πρίζας		10A			10A	10A
Δοκιμή διαρροής (Πατήστε για χρόνο < 3 δευτερόλεπτα)		Περίπου 30mA			X	✓
□ : Διπλή Μόνωση					✓	✓
A : Προειδοποίηση ή Προσοχή					✓	✓
CE					✓	✓
Βαθμός Ρύπανσης		2			✓	✓
Θερμοκρασία Λειτουργίας		0°C~40°C			✓	✓
Αποθήκευση		-10 °C έως 50 °C			✓	✓
Υγρασία		<75%			✓	✓
Ύψος		2000m			✓	✓
Προοριζόμενη Χρήση		Εσωτερική Χρήση			✓	✓
Αυτή η Μονάδα Δεν Ανιχνεύει Αντιστροφή Γείωσης και Ουδέτερου					✓	✓
Mην απορρίψετε αυτό το προϊόν ως ακαθάρτα αστικά απόβλητα. Τοποθετήστε το σε σταθερό κάδο ανακύκλωσης για απόρριψη.					✓	✓

LED ΑΓΝΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ● LED ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όλες οι συσκευές ή ο εξοπλισμός στο κύκλωμα που δοκιμάζεται πρέπει να αποσυνδεθούν, ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες ενδείξεις.
- Δεν αποτελεί ολοκληρωμένο διαγνωστικό όργανο, αλλά ένα απλό εργαλείο για την ανίχνευση σχεδόν όλων των πιθανών κοινών λανθασμένων συνδέσεων.
- Αποφύγετε όλα τα υποδιεικνυόμενα προβλήματα σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Δεν υποδεικνύει την ποιότητα της γείωσης.
- Δεν ανιχνεύει δύο φάσεις στο κύκλωμα.
- Δεν ανιχνεύει συνδυασμό ελαττωμάτων.
- Δεν υποδεικνύει αντιστροφή αγωγών γειωμένου και γείωσης.
- Ελέγξτε τη σωστή καλωδίωση της πρίζας και όλων των απομακρυσμένα συνδεδεμένων πριζών στον κλάδο του κυκλώματος.
- Πατήστε το κουμπι δοκιμής του διακόπτη διαρροής (LEAKAGE) που είναι ενσωματωμένο στο κύκλωμα. Ο διακόπτης διαρροής πρέπει να ενεργοποιηθεί. Εάν δεν ενεργοποιηθεί, μην χρησιμοποιείτε το κύκλωμα. Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.
- Εάν ο ΔΙΑΡΡΟΗ ενεργοποιηθεί, επαναφέρετε τον ΔΙΑΡΡΟΗ. Στη συνέχεια, εισάγετε τον ελεγκτή ΔΙΑΡΡΟΗ στην πρίζα που πρόκειται να ελεγχθεί.
- Πατήστε το κουμπι δοκιμής του ΔΙΑΡΡΟΗ για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- Εάν ο ελεγκτής δεν ενεργοποιήσει τον ΔΙΑΡΡΟΗ, αυτό υποδηλώνει: 1) Πρόβλημα καλωδίωσης με πλήρως λειτουργικό ΔΙΑΡΡΟΗ. 2) Η σωστή καλωδίωση με ελαττωματικό ΔΙΑΡΡΟΗ. Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την κατάσταση της καλωδίωσης και του «ΔΙΑΡΡΟΗ».

Απαιτήσεις καθαρισμού:

Καθαρίστε το με πανί βρεγμένο με νερό. Σημείωση: Ξαναρχήστε τη χρήση μόνο όταν έχει στεγνώσει πλήρως μετά τον καθαρισμό.



UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No.6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Τηλ.: (86-769) 8572 3888
http://www.uni-trend.com

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.
2. Βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από τη χρήση. Τα κατεστραμμένα εργαλεία, όπως ραγισμένες θήκες ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχήματος.
3. Βαθμονομείτε τακτικά τα εργαλεία μέτρησης για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Τα λανθασμένα βαθμονομημένα εργαλεία μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Προφυλάξεις
1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία των ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με εργαλεία μέτρησης που ενδέχεται να εκπέμπουν ακτινοβολία.
2. Κρατήστε τα εργαλεία μέτρησης μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές ή κακή χρήση.
3. Αποφύγετε τη χρήση των εργαλείων μέτρησης σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή σε ατμόσφαιρα με υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους.
4. Προσέχετε να μην καταστρέψετε ευαίσθητα εξαρτήματα μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές) κατά την εργασία με εργαλεία μέτρησης.

Ασφαλής χρήση

1. Βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο μέτρησης είναι σωστά τοποθετημένο και στερεωμένο, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα μέτρησης ή ζημιές.
2. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης μόνο σε καθορισμένους χώρους που παρέχουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες.
3. Ποτέ μην πραγματοποιείτε μετρήσεις σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση ή σε συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Αρχές χρήσης υπό κατάλληλες συνθήκες

1. Αποθηκεύστε τα εργαλεία μέτρησης σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή να επηρεάσουν την ακρίβειά του.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και ότι δεν θα υποστούν κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να τα καταστρέψουν.
3. Αποφύγετε τη χρήση εργαλείων μέτρησης... σε χώρους με ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές δονήσεις, καυτές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός εάν το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για αυτό από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εργαλείων μέτρησης, ιδίως των εξαρτημάτων μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, ανιχνευτές, οθόνες) και των μπαταριών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά), ώστε να μην καταστρέψετε τα ευαίσθητα εξαρτήματα.
3. Βαθμονομείτε τακτικά τα όργανα μέτρησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων.

Ασφαλής απόρριψη

1. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα εργαλεία μέτρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών
2. Μην απορρίπτετε τα εργαλεία μέτρησης σε συνθήκες κάδους απορριμμάτων, καθώς ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβή για το περιβάλλον συστατικά.
3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τους φορείς ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την ορθή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων μέτρησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Εκπρόσωπος της EE

UNI-TREND TECHNOLOGY EU GMBH Affinger Strasse 12 86167 Augsburg, Γερμανία