


Κεφάλαιο 04: Ρύθμιση οθόνης

Εισαγωγή στο μενού οθόνης

Ρύθμιση - Φωτεινότητα




Πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα/ήχο με συντομευμένες πληκτρολογίου;


-Γρήγορη ρύθμιση έντασης: Πατήστε το κουμπί έντασης „+” για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί έντασης „+” για να την αυξήσετε.

-Γρήγορη ρύθμιση φωτεινότητας: Πατήστε το κουμπί „+” για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί „-” για να μειώσετε τη φωτεινότητα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ



Ρύθμιση - Θερμοκρασία χρώματος



Ρύθμιση - Επαναφορά




Κεφάλαιο 05: Διαμόρφωση (Windows 10)

Λειτουργία επέκτασης / λειτουργία αντιγραφής / λειτουργία εμφάνισης

Ρύθμιση με τη συντόμευση πληκτρολογίου Windows + P

A: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο «Windows» και το «P» στο πληκτρολόγιο.

B: Επιλέξτε την επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης της επιφάνειας εργασίας στις οθόνες.




Περιτροπή οθόνης

1: Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης για να ανοίξετε τη σελίδα Οθόνων.

2: Στην ενότητα «Επιλέξτε και αλλάξτε τη διάταξη οθονών» επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να προσαρμόσετε.

3: Στην ενότητα «Κλίμακα και διάταξη», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσαρμοσμένο για να επιλέξετε οριζόντια ή κατακόρυφη οθόνη.



Κεφάλαιο 06: Ερωτήσεις και απαντήσεις

P: Η οθόνη αλλάζει και αναβοσβήνει, παρόλο που είναι συνδεδεμένη σε πρίζα επιπλέον τροφοδοσίας.

O: Αυτή η κατάσταση συνήθως προκαλείται από ανεπαρκές τάση. Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα καλώδια που παρέχονται από το εργοστάσιο και στη συνέχεια ελέγξτε αν χρησιμοποιείται εξωτερικός τροφοδοτικός PD. Η κατανάλωση ενέργειας από την οθόνη 4K είναι σχετικά μεγαλύτερη και απαιτείται εξωτερικός τροφοδοτικός PD.

P: Περιέχονται στο σετ βίδες VESA; Αν όχι, ποιες είναι οι ακριβείς προδιαγραφές των απαιτούμενων βιδών VESA; O: Οι βίδες VESA δεν περιλαμβάνονται, και οι προδιαγραφές είναι 75x75@M4.

P: Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε ενέργεια από power bank χωρίς τη χρήση τροφοδοτικού; O: Αυτό εξαρτάται από την ισχύ εξόδου του power bank, καθώς αυτή η οθόνη απαιτεί τροφοδοσία τουλάχιστον 15W. Αν η ισχύς εξόδου του power bank είναι μόνο 10 W, το power bank δεν θα παρέχει αρκετή ενέργεια στην οθόνη. Η ισχύς εξόδου του τροφοδοτικού που παρέχουμε είναι 30 W, οπότε συνιστάται ένα power bank με ισχύ εξόδου άνω των 30 W. P:

Μπορεί να ρυθμιστεί η προεπιλεγμένη αντίθεση; Κάθε φορά που συνδέω την οθόνη σε Macbook Pro, πρέπει να ρυθμίζω την αντίθεση από 10% έως 70%.

O: Πώς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, έντασης ήχου κ.λπ. -Όταν η θύρα HDMI χρησιμοποιείται για εμφάνιση και η οθόνη τροφοδοτείται μέσω της θύρας PD, όλες οι ρυθμίσεις θα αποθηκεύονται αυτόματα. -Ωστόσο, όταν η θύρα Type-C χρησιμοποιείται για εμφάνιση χωρίς εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινότητα και η ένταση ήχου δεν θα αποθηκευτούν μετά την απενεργοποίηση της οθόνης. Αυτή η κατασκευή έχει σκοπό να αποφευχθεί η κατάσταση όπου η οθόνη δεν λειτουργεί όταν συνδέεται σε τηλέφωνα που δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή ισχύ για την οθόνη με υψηλή ρύθμιση φωτεινότητας. Για να αποφευχθεί η καθημερινή επαναφορά της φωτεινότητας, θα πρέπει να παρέχεται στην οθόνη εξωτερική τροφοδοσία μέσω της θύρας 'PD' και να μην διακόπτεται η τροφοδοσία. Στην πραγματικότητα, όλες οι φορητές οθόνες στο Amazon έχουν την ίδια κατασκευή.

P: Υποστηρίζει η οθόνη τη λειτουργία Free Sync;

A: Ναι, υποστηρίζει. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε λειτουργία «Game Mode». Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή στο μενού οθόνης» στο εγχειρίδιο χρήσης και ρυθμίστε την οθόνη σε λειτουργία «Παιχνίδια».

P: Η έξοδος ανάλυσης της οθόνης είναι χαμηλότερη από 4k 60hz. Ποια είναι η αιτία;


A: 1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εμφάνισης στη συσκευή και προσαρμόστε την ανάλυση σε 4k. 2. Συνδέστε άλλη συσκευή και ελέγξτε αν η έξοδος ανάλυσης είναι 4k.

3. Αν δεν μπορείτε ακόμα να την ρυθμίσετε, ελέγξτε αν η κάρτα γραφικών της συσκευής υποστηρίζει ανάλυση 4K. Αν η κάρτα γραφικών δεν υποστηρίζει 4K, η έξοδος ανάλυσης της οθόνης θα είναι επίσης χαμηλότερη από 4K. 4. Αν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Η επαγγελματική μας ομάδα θα σας δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός 12 ωρών.

E: Ο δείκτης τροφοδοσίας είναι αναμμένος, αλλά η οθόνη είναι μαύρη ή η οθόνη είναι ακίνητη.

A: 1. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργοστασιακά καλώδια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. 2. Ελέγξτε αν υπάρχει μετάδοση σήματος βίντεο. 3. Ελέγξτε αν η οθόνη είναι στη προεπιλεγμένη λειτουργία επεκτάσεως, αλλάξτε τη λειτουργία σε διπλή / καθρεπτική, και στη συνέχεια η οθόνη θα εμφανιστεί. 4. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να συνδεθείτε με άλλη συσκευή. 5. Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Η επαγγελματική μας ομάδα θα σας δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός 12 ωρών.

UPERECT® Προσωρινή οθόνη Οδηγίες χρήσης



Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση αυτού του προϊόντος, πριν από τη χρήση του, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε κατάλληλα.

Email: support@uperfect.com

Κεφάλαιο 01: Προετοιμασία

Έλεγχος περιεχομένου της συσκευασίας



Σημείωση:

- Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα. (support@uperfect.com)
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

Στήριξη θήκης



Ο βραχίονας επιτρέπει άνοιγμα 180°.

Ρύθμιση από 0° έως 180°

Εισαγωγή στις λειτουργίες της διεπαφής



1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση & Μενού

Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο μενού ή να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

2. Γρήγορη ρύθμιση έντασης/ +

Πατήστε για να ρυθμίσετε γρήγορα την ένταση. Πατήστε για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα/αύξηση

3. Γρήγορη ρύθμιση φωτεινότητας/ -

Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα/μείωση

4. Επιστροφή/Γρήγορη ρύθμιση πηγής σήματος

Πατήστε για να επιστρέψετε. Πατήστε για να προσαρμόσετε γρήγορα την πηγή σήματος.

5. Θύρα ήχου 3,5 χιλιοστών.

Θύρα ακουστικών/επέκτασης μονάδας ήχου.

6. Θύρα mini HDMI.

Μετάδοση σήματος ήχου και βίντεο.

7&8. Θύρα τύπου C 3.1.

Για μετάδοση σήματος και ισχύος.

9. VESA.

Οπές VESA 4-M4*4 χιλιοστά.


Κεφάλαιο 02: Προδιαγραφές

Χρώμα.	Μαύρο.
Μάρκα.	UPERFECT
Ανάλυση.	3840*2160
Φωτεινότητα	500 cd/m²
Παλέτα χρωμάτων.	100% Adobe RGB
Στήριξη VESA	Υποστήριξη.
Πρότυπο VESA	75mm*75mm M4*4mm
Διεπαφή	Θύρα Mini HDMI.
	Θύρα τύπου C 3.1 * 2.
	Θύρα ήχου 3,5 χιλιοστών.
Χρώμα οθόνης.	8-bit
Τύπος πάνελ.	IPS

Κεφάλαιο 03: Σύνδεση


Μετάδοση σήματος μέσω θύρας τύπου C

Σημείωση: Η οθόνη 4K απαιτεί τροφοδοσία με υψηλότερη τάση για να παρέχει πιο σταθερή τροφοδοσία. Συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού PD.



Μετάδοση σήματος HDMI

Προσοχή Η οθόνη 4K απαιτεί τροφοδοσία με υψηλότερη τάση για να παρέχει πιο σταθερή τροφοδοσία. Συνιστάται η χρήση του αυθεντικού τροφοδοτικού PD.



ή



Κεφάλαιο 07: Πρόσθετες πληροφορίες

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει χρησιμοποιηθεί, επισμαίνεται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομέρειες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://servis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Όνομα: Εταιρεία: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325
Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
Διεύθυνση: Εταιρεία: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325
Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία
e-mail:contact@evatmaster.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia do działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

Wszystkie urządzenia są projektowane i testowane zgodnie z normami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Prin από τη χρήση, ενημερώσω επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Απέφυγε να εκθέτεις τις οθόνες σε κραδασμούς, πτώσεις και επαφή με υγρά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες ζημιές στην οθόνη και τα εξαρτήματα.
- Σύνδεσε την οθόνη μόνο σε συμβατές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, smartphones ή κονσόλες, χρησιμοποιώντας τα καλώδια και τους αντάπτορες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην συνδέεις ταυτόχρονα περισσότερες συσκευές από αυτές που προβλέπονται στην τεχνική προδιαγραφή, για να αποφύγεις την υπερφόρτωση και την υπερθέρμανση του εξοπλισμού.
- Προστατέψης την οθόνη από άμεση έκθεση σε ηλιακές ακτίνες, οι οποίες μπορεί να βλάψουν την οθόνη.

Κίνδυνος σχετικά με τη συμβατότητα:

- Βεβαιώσου ότι η οθόνη είναι συμβατή με τη συνδεδεμένη συσκευή και πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάλυση, τη συχνότητα ανανέωσης και τις θύρες (π.χ. HDMI, USB-C).
- Ελέγξτε αν το λογισμικό της βασικής συσκευής είναι ενημερωμένο, ώστε να διασφαλίσετε ομαλή συνεργασία με την οθόνη.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Διασφαλίστε κατάλληλο αερισμό για την οθόνη, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Μην καλύπτετε τη συσκευή ούτε την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας μπορείτε να βρείτε στην οδηγία χρήσης.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Οι φορητές οθόνες δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αποθηκεύστε τις συσκευές και τα καλώδια σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό.

Απειλή για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση μόνιμης ζημιάς στην οθόνη, βεβαιώσου ότι θα απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, σύνδεσε την οθόνη στη βασική συσκευή και δοκίμασε όλες τις λειτουργίες, όπως η απεικόνιση εικόνας, η αφή (αν η οθόνη είναι αφής) και η τροφοδοσία μέσω USB-C.
- Χρησιμοποιήστε τα καλώδια και τους αντάπτορες που περιλαμβάνονται από τον κατασκευαστή της οθόνης.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια, χρησιμοποιώντας τη εστρεμμένη βάση ή τη θήκη προστασίας, για να εξασφαλίσεις την ασφάλεια κατά τη χρήση.
- Εάν η οθόνη προσφέρει επιλογές ρύθμισης εικόνας, όπως η λειτουργία HDR ή η ρύθμιση φωτεινότητας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το μενού της οθόνης.
- Ενημερώνετε τακτικά το firmware της οθόνης, εάν ο κατασκευαστής παρέχει τέτοιες επιλογές, για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με νέες συσκευές.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί, κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της οθόνης.
- Αποθηκεύστε την οθόνη σε ξηρό και αεροστεγές μέρος, μακριά από υγρασία και πηγές θερμότητας.
- Εάν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και αποθήκευσε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία ή σε ειδική θήκη προστασίας.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξε την οθόνη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου – π.χ. μοντέλα με υψηλότερη ανάλυση για γραφιστική εργασία ή γρήγορη ανανέωση για παιχνίδια.
- Βεβαιώσου ότι η οθόνη διαθέτει αρκετές θύρες, όπως HDMI, DisplayPort ή USB-C, ώστε να συνεργάζεται με τον εξοπλισμό σου.
- Εάν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις την οθόνη κατά τη διάρκεια ταξιδιών, επέλεξε ένα ελαφρύ και συμπαγές μοντέλο με ενσωματωμένη τροφοδοσία μέσω USB-C.

Βλάβες και σέρβις:

- Σε περίπτωση ανίχνευσης βλαβών, όπως ρωγμές στη θήκη, προβλήματα στην απεικόνιση της εικόνας ή δυσκολίες στην σύνδεση συσκευών, σταμάτησε αμέσως τη χρήση της οθόνης.
- Μην προσπαθήσεις να επισκευάσεις μόνιμοις ος την οθόνη. Οποιαδήποτε συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Εάν παρατηρήσεις υπερθέρμανση της οθόνης ή των εξαρτημάτων της, απενεργοποίησε τη συσκευή και αποσυνδέει την από την πηγή τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την προστασία των χρηστών και την ασφάλεια του περιβάλλοντος.



Ζakres możliwości ładowania urządzeń radiowych
και συμβατών συσκευών φόρτισης