


WYBOT

Ρομπότ καθαρισμού πισίνας Οδηγίες χρήσης M1C

WY360



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ρομπότ καθαρισμού πισίνας Wybot. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την οδηγία πριν από τη χρήση του νέου ρομπότ καθαρισμού πισίνας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

WYBOT™

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντικά μέτρα προφύλαξης	01
1. Εισαγωγή	03
2. Περιεχόμενα συσκευασίας.....	04
3. Διάγραμμα	05
4. Προδιαγραφές.....	06
5. Οδηγίες.....	07



Σημαντικά μέτρα προφύλαξης

1. Όταν το ρομπότ καθαρισμού τοποθετείται στην άκρη ή αφαιρείται από την πισίνα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, αλλιώς μπορεί εύκολα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο ρομπότ.
2. Το καλώδιο τροφοδοσίας του ρομπότ καθαρισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα με προστασία από διαρροές. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην πισίνα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ρομπότ καθαρισμού, για να αποφευχθούν κίνδυνοι και τραυματισμοί.
3. Κατά την τοποθέτηση του ρομπότ καθαρισμού στην πισίνα ή την αφαίρεσή του από την πισίνα, πρέπει να κρατάτε από τη λαβή. Δεν επιτρέπεται να τραβάτε το καλώδιο. Πριν από κάθε εκκίνηση του ρομπότ καθαρισμού, πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αέριο που υπάρχει στη συσκευή (χωρίς φυσαλίδες αέρα ή πλήρης βύθιση της συσκευής στον πάτο της πισίνας), προκειμένου να αποφευχθεί η επίδραση του αερίου στη φυσιολογική λειτουργία του ρομπότ καθαρισμού.
4. Πριν από την εκκίνηση του ρομπότ καθαρισμού, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το καλώδιο είναι εντελώς χαλαρό, προκειμένου να αποφευχθεί το μπλέξιμο του καλωδίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γεγονός που θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα καθαρισμού του ρομπότ. Σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθαριστή.
5. Καθαρίστε το φίλτρο του κάδου σε κατάλληλο χρόνο μετά από κάθε χρήση του ρομπότ καθαρισμού, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του ρομπότ λόγω υπερβολικής βρωμιάς του κάδου φίλτρου.
6. Όταν το ρομπότ καθαρισμού δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο μέσα στο σπίτι. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
7. Όταν το ρομπότ καθαρισμού λειτουργεί, η μονάδα ελέγχου του τροφοδοτικού θα πρέπει να τοποθετείται στη σκιά. Μην τοποθετείτε ή καλύπτετε τίποτα πάνω στη μονάδα ελέγχου του τροφοδοτικού, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρικά στοιχεία λόγω υπερθέρμανσης.

8. Άτομα που δεν είναι επαγγελματίες δεν μπορούν να αποσυναρμολογούν ελεύθερα το κύριο σώμα της συσκευής καθαρισμού και το κουτί ελέγχου τροφοδοσίας, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ή ζημιά στη συσκευή καθαρισμού.

9. Για να αποφευχθούν ατυχήματα, πριν από τη χρήση συνιστάται να συνδέσετε το κουτί τροφοδοσίας με τις συσκευές που βρίσκονται δίπλα στην πισίνα με βοήθεια ασφαλιστικών σχοινιών.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτής της συσκευής εκτός των συνθηκών λειτουργίας της. Πριν από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την οδηγία χρήσης.

11. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η τιμή pH του νερού στην πισίνα είναι 7,0-7,2.

12. Απαγορεύεται η προσθήκη χημικών ουσιών στο μηχανήμα για την επεξεργασία του νερού καθώς και η χρήση της συσκευής για τη διανομή χημικών.

1. Εισαγωγή

Το WY350 είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που ενσωματώνει την πιο προηγμένη τεχνολογία ρομπότ καθαρισμού πισίνας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης αισθητήρων, έξυπνου προγραμματισμού διαδρομής, αυτόματης προσαρμογής στην πισίνα, εξαιρετικής ικανότητας υπέρβασης εμποδίων, υψηλής απόδοσης αναρρόφησης βρωμιάς, τηλεχειρισμού και λειτουργιών ενημέρωσης. Κατάλληλο για μεγάλες/μεσαίες πισίνες.

Η μηχανή διαθέτει ισχυρή λειτουργία αναρρίχησης και μπορεί να λειτουργεί ευέλικτα σε πισίνες κατασκευασμένες από PVC, κεραμικά πλακάκια, τσιμέντο και άλλα υλικά. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με σύστημα κίνησης τριών κινητήρων, το οποίο επιλύει εύκολα το πρόβλημα της περιτύλιξης της γραμμής.


Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ακριβή γυροσκόπιο, υπέρυθρη τεχνολογία και υιοθετεί αλγόριθμο ολοκλήρωσης πολλών αισθητήρων. Μπορεί να εξασφαλίσει βέλτιστο προγραμματισμό διαδρομής σύμφωνα με το σχήμα και το μέγεθος πισίνας, προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτικό και υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ο κύριος κορμός της μηχανής τροφοδοτείται από τροφοδοτικό χαμηλής τάσης DC 28V.



Το τροφοδοτικό χαρακτηρίζεται από υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία. Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε σωστά τη συσκευή.

2. Περιεχόμενα της συσκευασίας

S/N	Ονομασία	Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμ.)
1	Ρομπότ	WY360	1
2	Μονάδα τροφοδοσίας	Ικανότητα 130	1
3	Οδηγίες χρήσης		1
4	Συνοπτικές οδηγίες		1



3. Διάγραμμα



Καλάθι φίλτρου



Μονάδα τροφοδοσίας


4. Προδιαγραφές

Μοντέλο	WY360
Ονομαστική τάση εισόδου	100~240VAC, 50Hz/60Hz
Ονομαστική τάση εξόδου	DC 28V
Ονομαστική ισχύς	100W
Λειτουργικά modes	λειτουργία δαπέδου / λειτουργία τοίχου / τυπική λειτουργία πλήρους πισίνας / λειτουργία γραμμής νερού
Μήκος καλωδίου	18μ
Όγκος φιλτραρίσματος	Περίπου 15 m³/h
Πυκνότητα φίλτρου	Πολυεπίπεδη φίλτρανση
Μέγιστη επιφάνεια καθαρισμού	Μέχρι 1399 τετραγωνικά πόδια (130m²)
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης	Καθαριστής IPX8, κουτί τροφοδοσίας IPX5
Θερμοκρασία νερού στην πισίνα	50°F-95°F (10-35°C)
Ταχύτητα κίνησης	11m/min~16m/min
Μέγεθος προϊόντος	L460mm*W440mm*H245mm
Βάρος	Κύριο σώμα της συσκευής 9,5 kg ± 0,1 kg
Συνθήκες αποθήκευσης	41°F-95°F (5°C-35°C), RH ≤75%


5. Οδηγίες

5.1 Διαμόρφωση

α. Συνδέστε το μπλε καλώδιο στο τροφοδοτικό, εισάγοντας το στην εγκοπή στην υποδοχή, ευθυγραμμίζοντας το με την αυλάκωση στην υποδοχή του τροφοδοτικού, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.




β. Η μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ρομπότ καθαρισμού μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνιά της πισίνας. Ταυτόχρονα, η μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 3,5 μέτρα από την άκρη της πισίνας.




5.2 Κατά την τοποθέτηση της συσκευής καθαρισμού στην πισίνα, το κάτω μέρος της συσκευής καθαρισμού θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τον τοίχο της πισίνας

α. Κράτησε τη λαβή και βύθισε τη σκούπα στο νερό. Το ρομπότ καθαρισμού θα απελευθερώσει αργά αέριο (το αέριο στο ρομπότ καθαρισμού πρέπει να είναι εντελώς εκφορτισμένο, αλλιώς θα επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής). Η συσκευή θα καταλήξει φυσικά στον πάτο της πισίνας.



β. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και το ρομπότ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.



5.3 Εφαρμογή κινητού και σύνδεση

5.3.1 Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



5.3.2 Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store

1. Για τηλέφωνα με Android, αναζητήστε WYBOT στο Google Play και κατεβάστε.
2. Για iPhone, αναζητήστε WYBOT στο κατάστημα εφαρμογών και κατεβάστε.


5.3.3 Μετά την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ της εφαρμογής και της συσκευής η εφαρμογή θα εμφανίσει το μήνυμα «Επιτυχία».

5.3.4 Μετά την είσοδο στο περιβάλλον της εφαρμογής θα εμφανιστούν οι παράμετροι της τρέχουσας μονάδας, και οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις παραμέτρους σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις καθαρισμού.

Σημείωση:

1. Κατά τη χρήση της εφαρμογής, πρέπει να της επιτραπεί η πρόσβαση στο Bluetooth και η πρόσβαση στην τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου.
2. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για συστήματα iOS 14 και νεότερα καθώς και Android 8.0 και νεότερα.
3. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον καιρό στην εφαρμογή, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία τοποθεσίας.

5.4 Διακόπτης και ένδειξη



5.4.1 Κουμπί τροφοδοσίας: παρατεταμένο πάτημα: εκκίνηση/απενεργοποίηση


Πάτημα: (μετά την εκκίνηση) κατάσταση αναμονής/αυτόματη. Προαιρετικό κουμπί ρύθμισης: χρησιμοποιείται με την εφαρμογή, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ρύθμιση WIFI. Η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού θα ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Συνδεθείτε με Bluetooth σύμφωνα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που αποστάλθηκε από την εφαρμογή.

5.4.2 Κατάσταση ενδεικτικών φωτεινών σημάτων


Κατάσταση	Περιγραφή
Δύο φώτα είναι αναμμένα και σβηστά ταυτόχρονα	Μετά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το τροφοδοτικό, πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία.
Ο δείκτης διαμόρφωσης είναι ενεργοποιημένος	Η σύνδεση Bluetooth με το τροφοδοτικό ήταν επιτυχής. Όταν ο δείκτης σβήσει, σημαίνει ότι το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο.
Ο δείκτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος	Το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά και η συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
Ο δείκτης τροφοδοσίας αναβοσβήνει	Το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά και η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.
Ο δείκτης διαμόρφωσης και ο δείκτης τροφοδοσίας αναβοσβήνουν ταυτόχρονα	Συναγερμός υπερφόρτωσης της πρίζας τροφοδοσίας

5.5 Αφαίρεση της συσκευής καθαρισμού από το νερό

α. Απενεργοποίησε την τροφοδοσία.







β. Κατά την αφαίρεση του ρομπότ καθαρισμού από την πισίνα, αρκεί να κρατάς από τη λαβή, μην τραβάς το καλώδιο.




5.5 Καθαρισμός φίλτρου

α. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, αφαιρέσε τη συσκευή καθαρισμού από την πισίνα, πάτησε το κουμπί στο τέλος, το επάνω καπάκι θα ανοίξει αυτόματα. Ανοίξτε το επάνω καπάκι, αφαιρέστε το φίλτρο και ρίξτε τα περιεχόμενα του φίλτρου .



β. Καθάρισε το φίλτρο.



γ. Επανεγκαταστήστε το φίλτρο.

Δώστε προσοχή στη θέση εγκατάστασης και κλείστε το επάνω καπάκι.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

WYBOTICS CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής [Ρομπότ καθαρισμού πισίνας M1C] είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/wybot>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Ap. 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400 ~ 2483.5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την εγκατάσταση καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφούνται.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της αρχικής οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, Κίνα
support@wybotpool.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:
WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Γαλλία
anni.wang@wyindustry.com